Canton Fair 2026 — Электроинструмент

Сбор цен у производителей

Дата: Октябрь 2026

1. Шуруповёрт аккумуляторный

Параметр	Спецификация	Цена FOB (USD)	MOQ (шт.)
Тип двигателя	Brushless / щёточный		
Напряжение	12V / 18V / 20V / 21V		
Момент мягкий	___ Нм		
Момент жёсткий	___ Нм		
Ёмкость АКБ	1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 Ач		
Упаковка	BMC / картон		
Производитель: _____			
Контактное лицо: _____			
WhatsApp / WeChat: _____			
Email: _____			
Сайт / Alibaba: _____			
Стенд / Зал: _____			
Примечания: _____			

2. Гайковёрт аккумуляторный

Параметр	Спецификация	Цена FOB (USD)	MOQ (шт.)
Тип двигателя	Brushless / щёточный		
Макс. момент	___ Нм		
Напряжение	18V / 20V / 21V		
Ёмкость АКБ	2.0 / 4.0 Ач		
Упаковка	BMC / картон		
Производитель: _____			
Контактное лицо: _____			
WhatsApp / WeChat: _____			
Email: _____			
Сайт / Alibaba: _____			
Стенд / Зал: _____			
Примечания: _____			

3. Перфоратор аккумуляторный

Параметр	Спецификация	Цена FOB (USD)	MOQ (шт.)
Тип двигателя	Brushless / щёточный		

Параметр	Спецификация	Цена FOB (USD)	MOQ (шт.)
Патрон	SDS-plus / SDS-max		
Энергия удара	___ Дж		
Напряжение	18V / 20V / 21V		
Упаковка	BMC / картон		
Производитель: _____			
Контактное лицо: _____			
WhatsApp / WeChat: _____			
Email: _____			
Сайт / Alibaba: _____			
Стенд / Зал: _____			
Примечания: _____			

4. Лобзик аккумуляторный

Параметр	Спецификация	Цена FOB (USD)	MOQ (шт.)
Тип двигателя	Brushless / щёточный		
Маятниковый ход	да / нет		
Напряжение	18V / 20V / 21V		
Упаковка	BMC / картон		
Производитель: _____			
Контактное лицо: _____			
WhatsApp / WeChat: _____			
Email: _____			
Сайт / Alibaba: _____			
Стенд / Зал: _____			
Примечания: _____			

5. Мини-пила аккумуляторная (6"/8")

Параметр	Спецификация	Цена FOB (USD)	MOQ (шт.)
Тип двигателя	Brushless		
Длина шины	6" / 8"		
Напряжение	18V / 20V / 21V		
Упаковка	BMC / картон		
Производитель: _____			
Контактное лицо: _____			
WhatsApp / WeChat: _____			
Email: _____			
Сайт / Alibaba: _____			

Стенд / Зал: _____
Примечания: _____

6. Электропила цепная (16")

Параметр	Спецификация	Цена FOB (USD)	MOQ (шт.)
Тип питания	Сетевая / аккумуляторная		
Длина шины	16"		
Мощность	___ Вт		
Упаковка	коробка		
Производитель: _____			
Контактное лицо: _____			
WhatsApp / WeChat: _____			
Email: _____			
Сайт / Alibaba: _____			
Стенд / Зал: _____			
Примечания: _____			

7. Секатор аккумуляторный

Параметр	Спецификация	Цена FOB (USD)	MOQ (шт.)
Тип двигателя	Brushless		
Диаметр реза	___ мм		
Напряжение	18V / 20V / 21V		
Упаковка	BMC / картон		
Производитель: _____			
Контактное лицо: _____			
WhatsApp / WeChat: _____			
Email: _____			
Сайт / Alibaba: _____			
Стенд / Зал: _____			
Примечания: _____			

8. Орбитальная шлифмашина (ОШМ)

Параметр	Спецификация	Цена FOB (USD)	MOQ (шт.)
Мощность	250–500 Вт		
Диаметр подошвы	125 / 150 / 180 мм		
Крепление	Липучка (Velcro)		
Пылеудаление	да / нет		
Упаковка	BMC / картон		

Производитель: _____
Контактное лицо: _____
WhatsApp / WeChat: _____
Email: _____
Сайт / Alibaba: _____
Стенд / Зал: _____
Примечания: _____

9. Рубанок

Параметр	Спецификация	Цена FOB (USD)	MOQ (шт.)
Мощность	600–1000 Вт		
Ширина строгания	82 мм / 110 мм		
Глубина строгания	2–3 мм		
Упаковка	BMC / картон		
Производитель: _____			
Контактное лицо: _____			
WhatsApp / WeChat: _____			
Email: _____			
Сайт / Alibaba: _____			
Стенд / Зал: _____			
Примечания: _____			

10. Штраборез

Параметр	Спецификация	Цена FOB (USD)	MOQ (шт.)
Мощность	1100–1800 Вт		
Глубина реза	30–40 мм		
Кол-во дисков	1 / 2		
Упаковка	BMC / картон		
Производитель: _____			
Контактное лицо: _____			
WhatsApp / WeChat: _____			
Email: _____			
Сайт / Alibaba: _____			
Стенд / Зал: _____			
Примечания: _____			

11. Фен индустриальный (Heat Gun)

Параметр	Спецификация	Цена FOB (USD)	MOQ (шт.)
Мощность	1.5 / 2.0 / 2.5 кВт		
Макс. температура	___ °C		
Насадки в комплекте	да / нет		
Упаковка	BMC / картон		
Производитель: _____			
Контактное лицо: _____			
WhatsApp / WeChat: _____			
Email: _____			
Сайт / Alibaba: _____			
Стенд / Зал: _____			
Примечания: _____			

12. Миксер строительный

Параметр	Спецификация	Цена FOB (USD)	MOQ (шт.)
Мощность	1200–1600 Вт		
Скорости	2 скорости		
Крутящий момент	70–100 Нм		
Патрон	M14		
Упаковка	BMC / картон		
Производитель: _____			
Контактное лицо: _____			
WhatsApp / WeChat: _____			
Email: _____			
Сайт / Alibaba: _____			
Стенд / Зал: _____			
Примечания: _____			

13. Лазерный уровень

Параметр	Спецификация	Цена FOB (USD)	MOQ (шт.)
Кол-во линий	16 линий		
Дальность	100 м		
Точность	±0.2 мм/м		
Тип лазера	Зелёный / красный		
Упаковка	BMC / картон		
Производитель: _____			
Контактное лицо: _____			
WhatsApp / WeChat: _____			

Email: _____
Сайт / Alibaba: _____
Стенд / Зал: _____
Примечания: _____

14. Жираф шлифовальный (сетевой)

Параметр	Спецификация	Цена FOB (USD)	MOQ (шт.)
Тип питания	Сетевой, 220В		
Диаметр платформы	225 / 250 мм		
Длина штанги	1.5 / 2.0 / 2.5 м		
Пылеудаление	да / нет		
Упаковка	коробка		
Производитель: _____			
Контактное лицо: _____			
WhatsApp / WeChat: _____			
Email: _____			
Сайт / Alibaba: _____			
Стенд / Зал: _____			
Примечания: _____			

15. Воздуходув аккумуляторный

Параметр	Спецификация	Цена FOB (USD)	MOQ (шт.)
Тип двигателя	Brushless		
Макс. скорость	___ м/с		
Функция пылесоса	да / нет		
Аккумулятор	___ В / ___ Ач		
Упаковка	BMC / картон		
Производитель: _____			
Контактное лицо: _____			
WhatsApp / WeChat: _____			
Email: _____			
Сайт / Alibaba: _____			
Стенд / Зал: _____			
Примечания: _____			

16. Точило электрическое

Параметр	Спецификация	Цена FOB (USD)	MOQ (шт.)
Диаметр круга	150 / 200 мм		

Параметр	Спецификация	Цена FOB (USD)	MOQ (шт.)
Мощность	___ Вт		
Шлифовальная лента	да / нет		
Упаковка	коробка		
Производитель: _____			
Контактное лицо: _____			
WhatsApp / WeChat: _____			
Email: _____			
Сайт / Alibaba: _____			
Стенд / Зал: _____			
Примечания: _____			

17. Реноватор / Многофункциональный инструмент

Параметр	Спецификация	Цена FOB (USD)	MOQ (шт.)
Тип двигателя	Brushless / щёточный		
Насадки в наборе	___ шт.		
Адаптер	Starlock / универсальный		
Аккумулятор	___ В / ___ Ач		
Упаковка	BMC / картон		
Производитель: _____			
Контактное лицо: _____			
WhatsApp / WeChat: _____			
Email: _____			
Сайт / Alibaba: _____			
Стенд / Зал: _____			
Примечания: _____			

18. Пила циркулярная аккумуляторная

Параметр	Спецификация	Цена FOB (USD)	MOQ (шт.)
Тип двигателя	Brushless		
Диаметр диска	165 / 185 / 210 мм		
Глубина пропила 90°	___ мм		
Аккумулятор	___ В / ___ Ач		
Упаковка	BMC / картон		
Производитель: _____			
Контактное лицо: _____			
WhatsApp / WeChat: _____			
Email: _____			

Сайт / Alibaba: _____
Стенд / Зал: _____
Примечания: _____

19. Полировальная машина

Параметр	Спецификация	Цена FOB (USD)	MOQ (шт.)
Тип	Ротор / DA / Комби		
Мощность	___ Вт		
Диаметр круга	125 / 150 / 180 мм		
Упаковка	BMC / картон		
Производитель: _____			
Контактное лицо: _____			
WhatsApp / WeChat: _____			
Email: _____			
Сайт / Alibaba: _____			
Стенд / Зал: _____			
Примечания: _____			

20. Болгарка аккумуляторная (УШМ)

Параметр	Спецификация	Цена FOB (USD)	MOQ (шт.)
Тип двигателя	Brushless		
Диаметр диска	115 / 125 / 150 мм		
Блокировка веретена	да / нет		
Аккумулятор	___ В / ___ Ач		
Упаковка	BMC / картон		
Производитель: _____			
Контактное лицо: _____			
WhatsApp / WeChat: _____			
Email: _____			
Сайт / Alibaba: _____			
Стенд / Зал: _____			
Примечания: _____			

21. Фрезер сетевой

Параметр	Спецификация	Цена FOB (USD)	MOQ (шт.)
Мощность	___ Вт		
Цанга	6 мм / 8 мм / 1/4"		
Набор фрез	да / нет		

Параметр	Спецификация	Цена FOB (USD)	MOQ (шт.)
Упаковка	BMC / картон		
Производитель: _____			
Контактное лицо: _____			
WhatsApp / WeChat: _____			
Email: _____			
Сайт / Alibaba: _____			
Стенд / Зал: _____			
Примечания: _____			

22. Фрезер аккумуляторный

Параметр	Спецификация	Цена FOB (USD)	MOQ (шт.)
Тип двигателя	Brushless		
Цанга	6 мм / 8 мм / 1/4"		
Набор фрез	да / нет		
Аккумулятор	___ В / ___ Ач		
Упаковка	BMC / картон		
Производитель: _____			
Контактное лицо: _____			
WhatsApp / WeChat: _____			
Email: _____			
Сайт / Alibaba: _____			
Стенд / Зал: _____			
Примечания: _____			

23. Болгарка электрическая сетевая (УШМ)

Параметр	Спецификация	Цена FOB (USD)	MOQ (шт.)
Диаметр диска	125 / 180 / 230 мм		
Мощность	___ Вт		
Плавный пуск	да / нет		
Упаковка	BMC / картон		
Производитель: _____			
Контактное лицо: _____			
WhatsApp / WeChat: _____			
Email: _____			
Сайт / Alibaba: _____			
Стенд / Зал: _____			
Примечания: _____			

24. Пистолет для герметика аккумуляторный

Параметр	Спецификация	Цена FOB (USD)	MOQ (шт.)
Тип двигателя	Brushless		
Картридж	300 / 400 / 600 мл		
Антикапельная система	да / нет		
Аккумулятор	___ В / ___ Ач		
Упаковка	BMC / картон		
Производитель: _____			
Контактное лицо: _____			
WhatsApp / WeChat: _____			
Email: _____			
Сайт / Alibaba: _____			
Стенд / Зал: _____			
Примечания: _____			

25. Вырубные ножницы по металлу аккумуляторные (Nibbler)

Параметр	Спецификация	Цена FOB (USD)	MOQ (шт.)
Тип двигателя	Brushless		
Макс. толщина стали	___ мм		
Аккумулятор	___ В / ___ Ач		
Упаковка	BMC / картон		
Производитель: _____			
Контактное лицо: _____			
WhatsApp / WeChat: _____			
Email: _____			
Сайт / Alibaba: _____			
Стенд / Зал: _____			
Примечания: _____			