Hubera Cloud — cartographie repositories

Généré 2026-10-26 15:41 Europe/Paris · racine `~/Documents/Dev/Perso/HuberaCloud` · destinataires PDF/mail ops

Pourquoi le compte de test n'a pas vu le bug

- Le hardcode Maps (`HUBERA_OWNER = Paul` + `contacts-seed.json`) date du **25 sept. 2026** (commit Maps 0.1.11). Les tests labo (Samsung/Blackview/Nothing) tournaient presque toujours avec *ton* compte Hubera ID déjà piné dans AccountManager / SSO — donc l'UI « Paul » paraissait normale.
- Le compte QA / Youen n'était pas systématiquement ouvert sur un appareil « vierge » (pas de session Paul, pas de localStorage hérité, pas de seed).
- Les contacts API sont bien filtrés par `user_id` : la fuite venait du *seed public* + identité UI Maps, pas d'un JWT qui donnait les contacts Paul à Youen côté serveur.
- Sur iPhone (web/PWA) : `localStorage.hubera-maps-email` pouvait rester à `paul@` après le seed/owner, et le toast « Hubera ID · paul@ » s'affichait sans session réelle.

Correctif immédiat : Maps **0.1.127** — purge e-mails owner sans token, login Hubera ID si non connecté, sélecteur Android = session Maps d'abord + déconnexion, seed contacts vide. OTA non forcée.

1. Racine HuberaCloud (meta + orchestration)

Monorepo *léger* : presque tous les produits sont des **symlinks** vers des dépôts Git séparés sous `~/Documents/Dev/Perso/`. Le dépôt `HuberaCloud` porte catalog, scripts Portainer/NPM, rules Cursor, workspace, .env local.

Entrée	Type	Détail
`.cursor`	dir	2 entrées
`.env`	file	1934 o
`.env.example`	file	1345 o
`ClouditySuite.code-workspace`	link	
`EMAIL-dev@delhomme.ovh.md`	file	703 o
`Hubera-Fuel-dans-Maps-10-propositions-2026-09-29.pdf`	file	1350531 o
`Hubera.code-workspace`	file	1452 o
`HuberaCloud.code-workspace`	file	1504 o
`Makefile`	file	3975 o
`NOTES.md`	file	445 o
`README.md`	file	2874 o
`RESTE-A-FAIRE.md`	file	205 o
`STATUS.md`	file	1687 o
`apps`	dir	4 entrées
`captures`	dir	1 entrées
`catalog.json`	file	16943 o
`docs`	dir	8 entrées
`kits`	dir	4 entrées
`package.json`	file	213 o
`packages`	dir	2 entrées
`platform`	dir	9 entrées
`products`	dir	24 entrées
`scripts`	dir	14 entrées
`updates`	dir	3 entrées

2. products/ — apps Hubera (symlink → dépôt GitHub)

Slug	Kind	Cible locale	Remote GitHub	Branche	Dirty
budget	symlink	/home/pactivisme/Documents/Dev/Perso/BudgetAi	git@github.com:PavelDelhomme/HuberaBudget.git	dev	no
calendar	symlink	/home/pactivisme/Documents/Dev/Perso/HuberaCalendar	git@github.com:PavelDelhomme/HuberaCalendar.git	main	yes
cloudity	symlink	/home/pactivisme/Documents/Dev/Perso/Cloudity/Cloudity	git@github.com:PavelDelhomme/HuberaCloudity.git	chore/restructure-platform	yes
cms	symlink	/home/pactivisme/Documents/Dev/Perso/HuberaWordPress	git@github.com:PavelDelhomme/HuberaPress.git	main	yes
contacts	symlink	/home/pactivisme/Documents/Dev/Perso/HuberaContacts	git@github.com:PavelDelhomme/HuberaContacts.git	main	yes
cook	plain	–	–	—	—
docs	symlink	/home/pactivisme/Documents/Dev/Perso/HuberaDocs	git@github.com:PavelDelhomme/HuberaDocs.git	main	yes
drive	symlink	/home/pactivisme/Documents/Dev/Perso/HuberaDrive	git@github.com:PavelDelhomme/HuberaDrive.git	main	yes
fuel	symlink	/home/pactivisme/Documents/Dev/Perso/GasoilTracking	git@github.com:PavelDelhomme/HuberaFuel.git	prod	yes
id	symlink	/home/pactivisme/Documents/Dev/Perso/HuberaID	git@github.com:PavelDelhomme/HuberaID.git	main	yes
jobs	symlink	/home/pactivisme/Documents/Dev/Perso/JobbingTrack	git@github.com:PavelDelhomme/HuberaJobs.git	dev	yes
mail	symlink	/home/pactivisme/Documents/Dev/Perso/HuberaMail	git@github.com:PavelDelhomme/HuberaMail.git	main	yes
maps	symlink	/home/pactivisme/Documents/Dev/Perso/Maps	git@github.com:PavelDelhomme/HuberaMaps.git	main	yes
music	symlink	/home/pactivisme/Documents/Dev/Perso/YTMusic	git@github.com:PavelDelhomme/HuberaMusic.git	feat/music-drawer-open-native	yes
notes	symlink	/home/pactivisme/Documents/Dev/Perso/HuberaNotes	git@github.com:PavelDelhomme/HuberaNotes.git	main	yes
office	symlink	/home/pactivisme/Documents/Dev/Perso/HuberaOffice	git@github.com:PavelDelhomme/HuberaOffice.git	main	no
pass	symlink	/home/pactivisme/Documents/Dev/Perso/HuberaPass	git@github.com:PavelDelhomme/HuberaPass.git	main	yes
photos	symlink	/home/pactivisme/Documents/Dev/Perso/HuberaPhotos	git@github.com:PavelDelhomme/HuberaPhotos.git	main	yes
stream	symlink	/home/pactivisme/Documents/Dev/Perso/StreamMake	git@github.com:PavelDelhomme/HuberaStream.git	main	no
taskflow	symlink	/home/pactivisme/Documents/Dev/Perso/taskflow/taskflow	git@github.com:PavelDelhomme/HuberaTasks.git	main	no
vtcbuilder	symlink	/home/pactivisme/Documents/Dev/Perso/VTCBuilder	git@github.com:PavelDelhomme/HuberaVTCBuilder.git	feature/blocks-implementation-tests	yes
www	symlink	/home/pactivisme/Documents/Dev/Perso/Hubera/apps/www	git@github.com:PavelDelhomme/Hubera.git	main	yes

3. Families catalog.json

- **Cloud personnel** (cloud) : id, mail, drive, pass, calendar, contacts, notes, photos, office, maps, cook
- **Métiers** (metier) : music, fuel, jobs, budget, taskflow, stream
- **Sites** (sites) : cms, vtcbuilder
- **Pilotage** (pilotage) : docs

4. platform/

Nom	Contenu / remote
README.md	
app-contract	package.json, src
design-tokens	README.md, package.json, tokens.css, tokens.json
identity-sdk	/home/pactivisme/Documents/Dev/Perso/Cloudity/Cloudity/platform/identity-sdk
mobile_ota_installer	README.md, android, lib, pubspec.yaml
mobile_update	README.md, hubera_ota.dart, update_checker.dart
ops	README.md, rust
suite-cookie	README.md, hubera-suite-auth.js, package.json
theme	/home/pactivisme/Documents/Dev/Perso/AllInOne/packages/theme

4. apps/

Nom	Contenu / remote
Hubera-Fuel-dans-Maps-10-propositions-2026-09-29.pdf	
README.md	
admin	README.md

www	DOCS.md, Dockerfile, README.md, docker-compose.yml, landings.json, nginx.conf, products.json, public, scripts

4. kits/

Nom	Contenu / remote
README.md	
allinone	/home/pactivisme/Documents/Dev/Perso/AllInOne
backoffice-lab	/home/pactivisme/Documents/Dev/Perso/JobbingTrack-Backoffice-Kit
mail	README.md, __pycache__, hubera_mail.py, identities.json

4. packages/

Nom	Contenu / remote
hubera-chrome-android	build.gradle.kts, consumer-rules.pro, src
hubera-chrome-flutter	lib, pubspec.yaml

4. scripts/

Nom	Contenu / remote
__pycache__	ovh_client.cpython-314.pyc, portainer-stack.cpython-314.pyc
check-links.sh	
extract-cloud-products.py	
legacy-watch.py	
new-app.sh	
npm-add-host.py	
npm-add-press.py	
npm-set-www.py	
ovh-pull-secrets.sh	
ovh_client.py	
portainer-stack.py	
status.sh	
tests	__pycache__, blackview-lock-watchdog.py, blackview-music-1h.py, blackview-music-2h.py, html_pdf_mail.py, music-bv-samsung-2h.py
updates-build.py	

4. docs/

Nom	Contenu / remote
ARCHITECTURE.md	
COMMENT-OUVRIR.md	
DEPLOY.md	
PLAN-DEVELOPPEMENT.md	
PLAN.md	
REGLES-ZERO-PERTE.md	
reports	Hubera-Recap-2026-09-28-maps035-fuel-suite.pdf, architecture-stream-proxy-music-2026-10-06.html, architecture-stream-proxy-music-2026-10-06.pdf, cloudity-suite-integration-20260915-184002.pdf, hubera-
tests	blackview-music-1h-2026-09-22.md, blackview-music-2h-2026-09-22.md, blackview-music-verify-1h-2026-09-22.md, maps-music-fuel-smoke-2026-09-25.md, music-bv-samsung-2h-2026-09-22.md, music-bv-samsung-ve

4. updates/

Nom	Contenu / remote
cook.VERSION	

`legacy-watch-state.json`	
`versions.json`	

5. Cursor meta « Hubera Cloud »

Workspace : `HuberaCloud.code-workspace` (+ lien CloudditySuite). Rules `.cursor/rules/` :

- `backlog-produit-plus-tard.mdc`
- `hubera-da-later.mdc`
- `hubera-docs.mdc`
- `hubera-ota-common.mdc`
- `offline-tests-device-mesh.mdc`
- `portainer-stacks.mdc`

Problème org : un projet Cursor « Hubera Cloud » mélange meta + 20 produits symlinked ; les remotes GitHub sont déjà séparés (HuberaMusic, HuberaMaps, …) mais l'UI Cursor / folders locaux restent un plat de nouilles.

6. Audit hardcode identité Paul (prod)

Produit	État
`maps`	corrigé 0.1.127 (plus de HUBERA_OWNER / seed)
`music`	fallback mail ops paul@ dans auth-incident uniquement
`fuel`	isOwner(paul@) côté API admin
`id`	migration.json owner_force + nginx health owner=
`stream`	STREAM_OWNER_EMAILS hardcodé
`vtcbuilder`	DEFAULT_ADMIN_EMAIL / settings contact
`jobs`	allowlist auth.controller
`mail/drive`	suite_defaults.personalAdminEmail (constante doc, pas login UI)
`docs→cockpit`	allowlist env DOCS_ADMIN_EMAILS (pas hardcodé)

7. Modèle cible (comme Google suite, version Hubera)

1. **Identité** : uniquement Hubera ID. Aucun e-mail owner en UI. Non connecté → Connexion / Création compte. Test QA = e-mail du `.env` (`HUBERA_OWNER_EMAIL` pour Paul ops ; comptes lab séparés à ajouter `QA_EMAIL`).
2. **Dépôts** : 1 app = 1 GitHub (`PavelDelhomme/Hubera*`) + 1 stack Portainer + volumes. Meta `HuberaCloud` = catalog + scripts + design tokens + cockpit tasks seulement.
3. **Déploiements** : web / API / mobile versionnés séparément (Music = référence OTA). Jamais `down -v`.
4. **Design system** : package commun (`platform/design-tokens` + composants) ; Hubera Admin *web desktop* édite tokens/composants et publie un registry versionné consommé live web + prochaine OTA mobile.
5. **Hubera Cockpit** (ex-Docs) : kanban + retours + PDF/mails + Gantt. Allowlist Paul. Apps mobiles uniquement Nothing + Samsung lab + Blackview.

8. Plan de restructuration (à faire / Cockpit)

1. Renommer produit Docs → **Hubera Cockpit** (UI, lanceur, notes OTA) ; domaine `docs.hubera.cloud` gardé court terme, alias `cockpit.hubera.cloud` ensuite.
2. Inventaire GitHub : renommer restes non-Hubera* ; archiver Cloudity legacy naming.
3. Cursor : un workspace multi-root propre (meta + un folder par famille) ou projets Cursor séparés par produit critique (Music / Maps / Fuel / ID / Cockpit).
4. Ajouter `QA_EMAIL` / `LAB_EMAIL` dans `.env.example` et smoke « appareil vierge » obligatoire avant merge identité.
5. Registry composants Admin + live reload web ; mobile via OTA non forcée.

Fin du rapport — Hubera Cockpit / ops · ne contient aucun secret.