MAIL + PDF · À LIRE D'UNE TRAITE · NOTHING CE SOIR / DEMAIN

Docs dans Admin, retours éditables, Hubera ID — et ce que tu testes sur le Nothing

Ce PDF recouvre **toute la journée du 8 octobre** (Music → Maps → Fuel → suite, puis le lot Docs / Admin du soir), explique **Hubera ID de bout en bout** (sécurité, schémas, limites), et te donne une checklist Nothing pour cette nuit et demain matin. Aucun mot de passe, aucun token.

> **Livré ce soir, utilisable.** Hubera Admin 0.1.6 embarque le cockpit Docs (tâches, kanban, docs, rapports, retours, Gantt, compte). Les retours/notes se remodifient (texte, type, application). Les rapports `.md` s'affichent rendus. Overlay Samsung + Blackview. Nothing : pas d'ADB — tu prends l'OTA, tu te connectes toi-même.

> **Connexion.** Je n'ai pas pu ouvrir Bitwarden sur le Samsung (écran noir / verrou). Les mots de passe des `.env` ne sont plus ceux de la prod. Tu te connectes avec ton Hubera ID (Bitwarden / empreinte / passkey). Rien n'a été injecté sur le Nothing.

Sommaire

1. En une page — ce qui est vrai ce soir
2. Toute la journée du 8 octobre (lots, versions, git)
3. Le lot Docs / Admin du soir (ce que tu as demandé)
4. Hubera ID — comment ça marche vraiment
5. Sécurité : qui parle à qui, ce qui est chiffré, ce qui ne l'est pas
6. Limites actuelles (multi-comptes, auto-install, Bitwarden)
7. Ce qu'il reste à faire (kanban)
8. Checklist Nothing — cette nuit et demain

Ce qui est vrai ce soir

Sujet	État	Détail
Gérer les tâches (kanban, notes, retours)	**Dans Admin**	App **Hubera Admin** 0.1.6 — plus une page web. Accueil / Tâches / Docs / Rapports / Retours / Gantt / Compte.
Modifier un retour déjà créé	**Oui**	Tape le retour → texte, type (retour/note), application. La tâche liée suit. API `PATCH /api/remarks/:id`.
Rapports markdown	**Rendu visuel**	Titres, listes, code. Plus le brut. Aperçu / Modifier côté Docs.
Chrome « page web » dans Admin	**Natif Flutter**	Plus de WebView. Une seule barre : hamburger, ou Retour si tu es dans un fichier / une tâche. Pas de 2e flèche. Compte masqué quand tu es déjà au compte.
Samsung + Blackview	**Overlay -r**	Docs p+0.2.8 vc 208 · Admin 0.1.6 vc 7. Signature conservée, données conservées.
Nothing	**OTA seulement**	Pas sur ADB. `apkAvailable: true`, `forceUpdate: false`. Tu installes / mets à jour toi-même.
Hubera ID « un login partout »	**Partiel**	Picker « Continuer avec [e-mail] » dans beaucoup d'apps si ID/Music est déjà connecté *et* même signature. Pas encore « comme Google » (voir p. 7–8).
Auto-installer Hubera ID si absent	**Pas encore**	Les apps savent ouvrir ID ou le site. Elles ne téléchargent pas ID toutes seules.
Plusieurs comptes Hubera sur un téléphone	**Prévu, pas fini**	Le coffre local peut stocker plusieurs e-mails. L'UI type Google (ajouter un compte, basculer) n'est pas le produit.
Bitwarden	**2FA / mot de passe**	Hubera ID accepte TOTP (Authenticator / Bitwarden) et passkeys. Pas de coffre Bitwarden magique dans ID.

> L'app de gestion des tâches, **c'est Hubera Admin** (cockpit Docs dedans). L'APK Hubera Docs existe encore en standalone, même contenu. Sur le Nothing : ouvre Admin (OTA) ou Docs, connecte-toi une fois avec Hubera ID, puis kanban / retours / notes.

Toute la journée du 8 octobre

Priorité inchangée : **Music** → **Maps** → **Fuel** (lecture, OTA, hors-ligne), puis le reste. Pas de `docker compose down -v`, pas de rename de volumes, Watchtower Music resté OFF, pas d'injection `paul@` sur le Nothing, OTA jamais forcée.

Music

Version	Quoi
1.3.360–364	Chrome Google-like, SSO Hubera ID, lecture `file://`, FTS recherche, sweeper Innertube (cron 6 h, pas un dump YouTube), seek hors-ligne, clip TextureView, safe area Android 15, notes OTA pendant le téléchargement.
1.3.365	Retour demandé : plus de tiroir grille d'apps. En-tête logo + titre + avatar, comme avant. Dual APK overlay Samsung + Blackview. OTA live. Git `dadf942`.

Maps / Fuel / Calendar / Drive / Photos / Suite

- Maps 0.1.77 → **0.1.82** : jauge Fuel, cold-start Nothing (P0 noté : crash lancement / OTA in-app parfois impossible), chrome, overlay Samsung/BV.
- Fuel **1.4.169** : chrome + jauge vers le modèle, overlay Samsung.
- Calendar 0.1.7 / 0.1.8 : from-maps, grille, Tasks overlay type Google (web).
- Drive 1.0.6 : chrome type Google Drive, release OTA, Samsung overlay, Nothing OTA only.
- Photos 1.0.10/1.0.11, Stream leftover torrent noté (pas un scrape), Contacts fiches Maps, Notes dossiers, Cook dual APK, Jobs SSO, Office Row/Docs/Slides 0.1.1.
- Libellés Hubera partout (plus Cloudity dans l'UI). Stack Portainer `cloudity` **non stoppée**.

Git poussé ce soir (lot Docs/Admin)

Dépôt	Commit	Branche
HuberaDocs	`64202be` Docs 0.2.8 retours + markdown + chrome	main
Cloudity (Admin)	`584b6a8b` cockpit Docs natif 0.1.6	chore/restructure-platform
YTMusic	`dadf942` Music 1.3.365 en-tête	feat + prod mergés plus tôt

> Les autres produits du 8 oct ont leurs rapports dans Docs (`docs.hubera.cloud` → Rapports). Ce PDF ne recopie pas chaque SHA : le kanban Docs les porte.

Docs / Admin — ce qui a changé

Tu ne pouvais pas **remodifier** un retour (texte, type retour/note, mauvaise application). Dans Admin tu avais l'impression d'être dans une **page web** : icône retour + trois points, trou en haut entre la barre Admin et Docs, drawer Docs OK mais un 2e retour sur une tâche, bouton compte en double. Tu voulais le cockpit **dans** Admin, un rendu markdown lisible, APK à jour, test Samsung puis Nothing, commit/push.

Livré

- **API** `PATCH /api/remarks/:id` — app, body, kind. La tâche liée est mise à jour (titre, projet, catégorie bug/docs).
- **Compose Docs 0.2.8** — Inbox : tap → bottom sheet (chips app, Retour/Note, texte). Rapports et fichiers : parse markdown (titres, listes, gras). Barre unique : hamburger *ou* Retour (plus de compte empilé quand Retour est là).
- **Web** `docs.hubera.cloud` — même édition, CSS `.md-html`, cache bust.
- **Admin Flutter 0.1.6** — `DocsCockpit` est l'accueil. SSO `POST /api/auth/login/sso` avec le JWT Hubera/Cloudity. Drawer : Accueil, Tâches, Docs, Rapports, Retours, Gantt, Tenants, console web. Nav bas : Accueil / Tâches / Docs / Rapports. FAB : Tâche / Retour / Note (préremplit le type).

Déploiement

	Docs	Admin
Version	p+0.2.8 · vc 208	0.1.6 · vc 7
Paquets	`cloud.hubera.docs` + legacy `ovh.delhomme.hubera.docs`	`cloud.hubera.admin`
Samsung	**overlay -r**	**overlay -r**
Blackview	**overlay -r**	**overlay -r**
Nothing	**OTA**	**OTA**
API	`https://docs.hubera.cloud/api/health` → 0.2.8 · `forceUpdate: false` · `apkAvailable: true` pour un N-1	


Vérifié côté serveur : dashboard Paul, PATCH retours (un retour Music a servi de test puis **restauré mot pour mot**), rendu markdown du rapport cockpit (titres Livré / Overlay, listes).

Samsung Admin : écran de connexion Hubera affiché. Passkey tapée : rien (pas de compte ID dans AccountManager). Login e-mail : 401 avec les secrets `.env` / stack.env. Bitwarden app ouverte : écran noir. Je n'ai donc **pas** pu cliquer le kanban sur le téléphone. À toi, avec Bitwarden.

Hubera ID — fonctionnement global

Hubera ID (`id.hubera.cloud` , paquet `cloud.hubera.id`) est le **compte commun** : un e-mail, un mot de passe (ou passkey / 2FA), et ensuite les apps (Music, Docs, Admin, Mail, Drive, Maps, Fuel…) doivent pouvoir dire « Continuer avec paul@… » sans retaper.

Côté serveur



- Login : `POST /auth/login` { e-mail, mot de passe }. Si 2FA : `requires_2fa` puis `/auth/2fa/verify` .
- Nouveaux jetons signés **EdDSA Ed25519** (`kid: ed25519-1`). Anciens RS256 encore vérifiés le temps de la migration.
- Rôle `admin` dans le JWT pour Hubera Admin / back-office. Docs a en plus une **allowlist** (Paul seulement) : même un JWT valide d'un autre e-mail est refusé.

Côté téléphone — deux couches, même signature APK

```
1. ContentProvider  content://{paquet}.hubera.id/accounts
   Copie chiffrée (EncryptedSharedPreferences + Android Keystore)
   Permission SIGNATURE : seule une app signée avec la même clé labo lit/écrit.

2. AccountManager type cloud.hubera.id
   Visible dans Paramètres Android → Comptes.
   Le premier APK installé qui déclare l'authenticator « gagne » le bind système.


Au login, l'app appelle HuberaIdAccounts.saveSession(...)
  → écrit chez elle + tente d'écrire chez tous les peers installés
     (Music, ID, Docs, Mail, Drive, Admin, Maps, …).

À l'écran suivant, listAccounts() fusionne toutes les copies
  → bouton « Continuer avec paul@delhomme.ovh ».
```

Les JWT **ne sont pas interchangeables** entre produits (Music HS256 ≠ Hubera ID Ed25519 ≠ Fuel). Cross-issuer : l'app envoie le Bearer à `/api/auth/login/hubera-sso` ou Docs `/api/auth/login/sso` . Le serveur *valide* le jeton chez ID (ou Music / Cloudity en sonde), puis n'ouvre le compte **que s'il existe déjà** dans cette app. On ne crée pas un user fantôme.

Comment les apps parlent à ID — sécurisé ou non

Schéma de confiance



Canal	Protégé par	Limite
Login mot de passe → ID	HTTPS + Argon2id + délai anti-timing	Si tu réutilises le mot de passe ailleurs, ce n'est plus notre problème — d'où 2FA / passkey.
Access JWT	Ed25519, courte durée, `kid`	Volé = accès jusqu'à expiration. Refresh en Redis, révocable.
SSO inter-apps sur le téléphone	Signature APK identique + EncryptedSharedPreferences	**Labo :** clé debug partagée. Fuel Expo n'est pas la même clé → mesh ContentProvider cassé avec Music. Une app malveillante signée avec notre clé labo lirait les comptes.
Docs allowlist	E-mail dans `DOCS_ADMIN_EMAILS`	Cockpit Paul only. Pas un produit grand public.
Passkeys / empreinte	WebAuthn côté ID + écran Admin	Marche si un passkey est déjà enrôlé. Sur Samsung ce soir : bouton tapé, pas de dialogue (aucun compte ID enregistré dans AccountManager).
2FA TOTP	Secret dans Postgres, code 30 s	Bitwarden Authenticator (ou Hubera Pass) sert de générateur. Ce n'est pas « Bitwarden connecte Hubera tout seul ».

Ce qui n'est pas (encore) « comme Google »

- Google Play Services installe « Compte Google » une fois, toutes les apps le voient, plusieurs comptes, sélecteur système. Nous : chaque app embarque une *copie* du module `android-sso`. Si ID n'est pas installé, le picker peut rester vide.
- Pas d'**auto-install** de l'APK Hubera ID quand tu installes Drive. L'app peut ouvrir le site `id.hubera.cloud` ou proposer d'installer — ce n'est pas un sideload silencieux (Android l'interdit sans Store / session utilisateur).
- Les données métier (playlists Music, pleins Fuel, mails) restent dans **chaque volume**. ID ne fusionne pas les bases. C'est volontaire : pas de `down -v`, pas de copie.

> En pratique ce soir : si Music est déjà connecté sur un téléphone *signé labo*, Docs / Mail / Admin *devraient* afficher « Continuer avec … ». Sur le Samsung, Docs et Admin n'ont **vu aucun compte** — Music a bien un coffre chiffré, mais AccountManager n'avait pas de compte `cloud.hubera.id` listé. À diagnostiquer demain (permission signature, queries Android 11, issuer Music vs hubera-id).

Ton idée (comptes, Bitwarden, auto-ID) — état honnête

1. Un login, partout ensuite

Le modèle est là : `HuberaIdAccounts.listAccounts / saveSession`, picker dans ID, Music, Docs, Fuel, Jobs, Mail/Drive/Pass/Photos/Calendar/Contacts/Notes/Cook (CloudityLoginScreen), Admin (empreinte / e-mail).

Trous : picker vide si aucun peer n'a écrit ; Fuel clé Expo ; Budget / Stream / CMS sans client Android ; Admin n'a pas encore le bouton « Continuer avec [e-mail] » aussi visible que Docs (passkey d'abord, puis e-mail).

2. Si aucune app Hubera n'est là, installer ID automatiquement

Pas fait.

Piste propre Android : au premier lancement de Drive, si `cloud.hubera.id` absent → écran « Installe Hubera ID » avec lien OTA `id.hubera.cloud` / Play plus tard. Sideload silencieux = refusé par le système. À mettre dans le kanban (projet `id`).

3. Plusieurs comptes Hubera sur un seul smartphone

Stockage oui, produit non.

Le JSON chiffré est une map e-mail → jetons. On peut en avoir deux. Il manque : écran « Ajouter un compte », badge sur l'avatar, bascule globale (toutes les apps suivent le compte actif), isolation des fichiers Music/Drive par compte. C'est le vrai jumeau Google — **pas ce sprint** (règle : Music/Maps/Fuel d'abord). Noté pour la suite, comme Contacts / Calendar / Hub.

4. Bitwarden

- Tu y ranges déjà le mot de passe Hubera ID + éventuellement le TOTP.
- Hubera ID 2FA = code à 6 chiffres (comme Google). Bitwarden Authenticator est installé sur le Samsung.
- Je n'ai **pas** enregistré un nouveau secret dans Bitwarden ce soir (app verrouillée, écran noir).
- Passkeys Admin = empreinte / clé d'accès Android, parallèle à Bitwarden, pas à la place.

5. Tâches sur le Nothing via Admin

Oui, **c'est bien Admin** (ou Docs). Sur Nothing : Compte → Mise à jour (jamais forcée) si tu es en N-1, ou installe l'APK OTA. Connecte Hubera ID. Drawer Tâches / FAB +. Les retours se rééditent. Rien n'a été poussé en ADB sur ce téléphone.

Ce qu'il manquait / ce qu'il faut encore faire

Priorité	Tâche	Projet
P0	Nothing : OTA Admin 0.1.6 + Docs 0.2.8, connexion Hubera ID, créer / modifier une tâche et un retour	admin / docs
P0	Diagnostic picker SSO vide (Samsung Docs/Admin ne voient pas Music) — queries, signature, issuer	id
P1	Écran « Continuer avec [e-mail] » dans Admin aussi clair que Docs	admin
P1	Si Hubera ID n'est pas installé : CTA OTA / ouverture ID, pas un sideload silencieux	id
P2	Multi-comptes type Google (ajouter, basculer, isolation données)	id / hub
P2	Resign Fuel clé labo pour le mesh ContentProvider avec Music	fuel
—	Hors-ligne + file sync commune via package ID (déjà noté backlog)	id
—	Contacts / Calendar / Hub « compte Google » — pas avant Music/Maps/Fuel stables	backlog
—	DA couleurs / logos / icônes unifiés — noter seulement	da
P0 Maps	Nothing crash au lancement Maps (OTA in-app parfois impossible) — après ce lot Docs	maps

Ces lignes sont aussi créées dans le kanban Docs (colonne À faire) pour que tu les coches depuis Admin demain.

Contraintes toujours valides

- Jamais `docker compose down -v`, jamais rename volumes, jamais fusionner les Git users.
- Jamais overlay ADB Nothing sauf si tu le redemandes explicitement *et* qu'il est sur ADB.
- Jamais injecter `paul@delhomme.ovh` sur le Nothing.
- OTA `forceUpdate: false` / `mandatory: false`.
- Watchtower Music OFF (risque d'écraser un overlay).
- Stack `cloudity` (Mail/Drive live) : ne pas stopper.

Ce que tu testes sur le Nothing

Tu t'attaques aux notes d'usage en regardant les apps — c'est exactement le flux Docs : un retour crée une tâche. Bisous, et checklist concrète.

Cette nuit (15 min)

1. [ ] Ouvre **Hubera Admin**. Si l'OTA propose 0.1.6 : installe (jamais forcé — tu décides).
2. [ ] Sinon ouvre **Hubera Docs** 0.2.8 (même cockpit). OTA pareil, pas forcée.
3. [ ] Connexion : Bitwarden → mot de passe Hubera ID, ou empreinte / passkey si déjà enrôlée. 2FA = 6 chiffres Authenticator.
4. [ ] Tu dois voir Accueil (chiffres À faire / En cours / Faits), pas une page web, pas deux barres de retour.
5. [ ] Drawer hamburger : Tâches, Docs, Rapports, Retours, Gantt. FAB + : Tâche, Retour, Note.
6. [ ] Crée une tâche bidon, déplace-la sur le kanban, supprime-la ou laisse-la.
7. [ ] Crée un retour (ex. app Music), rouvre-le, change le type en Note et l'app en Docs, enregistre. Vérifie que la tâche liée a suivi.
8. [ ] Rapports : ouvre le fichier « Docs 0.2.8 + Admin 0.1.6 » — titres et puces, pas des `**étoiles**`.
9. [ ] Compte : une seule flèche retour, pas un 2e titre Compte. Mise à jour jamais forcée.

Demain (reprise)

1. [ ] Music 1.3.365 : en-tête logo + titre, plus la grille d'apps dans le tiroir. Lecture d'un titre déjà chaud, hors-ligne si tu coupes le Wi-Fi.
2. [ ] Si tu installes Drive (ou une autre app) : est-ce que « Continuer avec paul@… » apparaît ? Note le résultat — c'est le diagnostic SSO.
3. [ ] Maps : si crash au lancement, c'est le P0 déjà noté, on le reprend après ce lot Docs.
4. [ ] Tes retours d'usage : dans Admin → FAB Retour, une phrase suffit. Ça crée la tâche.

> Si Admin n'est pas encore sur le Nothing, Compte (n'importe quelle app Hubera déjà là) → mise à jour, ou `https://docs.hubera.cloud` / OTA Admin. Tu n'as pas besoin d'ADB.

> Je m'arrête là pour la nuit, comme demandé. Demain : SSO picker vide, CTA install ID, et tes notes Nothing.

Picker Hubera ID par app (8 oct)

App	Picker « Continuer avec »	Nothing
Hubera ID 0.1.3	**oui**	OTA
Music 1.3.365	**oui**	OTA (pas overlay)
Docs 0.2.8	**oui (auto-SSO si 1 compte)**	OTA
Admin 0.1.6	**passkey + e-mail (SSO Docs après login)**	OTA
Maps 0.1.82	**adopt e-mails, pas d'écran login dédié**	P0 crash noté
Fuel 1.4.169	**oui, mais clé Expo ≠ labo**	OTA
Jobs	**oui**	—
Mail / Drive / Pass / Photos / Calendar / Contacts / Notes / Cook	**CloudityLoginScreen**	selon APK
Budget / Stream / CMS	**pas de client Android**	—

Schéma résumé — ce que tu vis sur le Nothing demain

```
Nothing
  └─ OTA Admin 0.1.6  (ou Docs 0.2.8)
       └─ Login Hubera ID  (Bitwarden / passkey / 2FA)
            ├─ Accueil chiffres
            ├─ Tâches  (kanban, FAB)
            ├─ Docs / Rapports rendus
            ├─ Retours  (créer + rééditer)
            └─ Gantt / Compte / MAJ jamais forcée

Si Music est déjà connecté sur ce téléphone
  └─ l'idéal : « Continuer avec paul@… »
       (si le picker est vide, c'est le bug P0 SSO à traiter demain)
```

Sources : HuberaDocs `64202be`, Cloudity `584b6a8b`, Music `dadf942`, guide `content/guides/hubera-id-sso-android.md`, auth-service Ed25519 / Argon2id / WebAuthn. Destinataires de ce mail : paul@, paveldelhomme@gmail, dev@.

Bonne nuit. Tes retours d'usage dans Admin suffisent pour la reprise.