RÉCAPITULATIF DE LOT · PDF · AUCUN SECRET

Maps 0.1.92 — la pastille suit le mock GPS (Saint-Jacques)

Le harnais `cmd location` injectait bien Rennes → Saint-Jacques, mais l'écran restait au quartier réel (Cesson / La Croisette). Ce lot ferme l'écart UI, sans casser tuiles, Fuel, dock Music, ni OTA.

> **Prod** : Maps **0.1.92** vc 93 live sur `maps.hubera.cloud/updates.json`, `forceUpdate: false` / `mandatory: false`. Dual APK overlay Samsung + Blackview `-r`. Watchtower off. Pas de `down -v`. Pas d'ADB Nothing.

Ce qui est livré

- **Pont natif** `LocationBridge` → JS `__mapsNativeFix`. Le WebView ne filtre plus le mock.
- Écoute **tous** les providers (`huberalab` inclus). Mock gagne ~120 s sur le GNSS réel.
- Harnais : provider `huberalab` — plus le nom `gps` (interdit dès que le GPS matériel existe).
- Carte : fly si mock et saut > 25 m. `freshMs: 0` pour « Ma position ».

Tests automatiques (nouveaux + régression)

Suite	Résultat
Python `test_mock_gps_lib.py` (huberalab, SDK gate Blackview 28 / Samsung 36)	**4/4**
Node `test-maps-native-fix.mjs` (fly mock, drop accuracy, contrat JS+Kotlin)	**3/3**
Harnais `mock-gps-trip.py --mode free` 5 points Rennes → St-Jacques	**5/5**

Samsung SM-G990B2 + Blackview BV9700Pro

Surface	Samsung	Blackview
Overlay Maps 0.1.92 `-r`	**Success**	**Success**
Mock GPS pastille / caméra	**HuberaLoc mock=true p=huberalab · carte Arsenal-Redon / Mabilais**	**API 28 : mock indisponible (écart attendu)**
Smoke réel (tuiles, recherche, Fuel, dock Music)	**PASS**	**PASS (La Croisette / C129)**

> SHA cloud `0458a9b02d0efe337a5937c2569701f51152926e174b79a6f3d6e711b6fb2615` · legacy `4c5acdc67ae520ed1cacffb6e224f3b6282ad4fe82c438f0c9d6c42d90ae0070`. Ancien HUD, onglets Maps/Fuel/Enreg., chips Domicile/Bureau : toujours là.

Ensuite

Fuel Expo : `watchPosition` + filtre `too_fast` peuvent encore ignorer le mock (pastille trajet coincée, km protégés). Même harnais `huberalab` sur Samsung. Blackview : smoke réel.