À APPORTER MAINTENANT

Hubera Music & Fuel — changements à apporter (fluidité, économie, UI)

Document opérationnel : ce qui est déjà en live, ce que l'on applique ce soir sans casser le service, ce que l'on reporte volontairement.

Public : owner / ops. Objectif : rester fluide sur bibliothèques ~14k titres (Music) et historiques de trajets (Fuel), sans `docker compose down -v`, sans changer d'`applicationId`, sans toucher aux volumes ni aux comptes.

DÉJÀ FAIT AUJOURD'HUI

- Music live **p+1.3.265** (stream, paroles, OTA existants).
- Fuel live **1.4.142** (CORS, QR `fuel.hubera.cloud`, overlay 3 téléphones).
- Git Music + Fuel : working tree propre, déjà poussé (cette salve n'est pas encore commitée).
- Proxy / landings Hubera : rapports du 20/09 déjà envoyés.

ON APPLIQUE MAINTENANT (SAFE)

- Plafond « Tout lire / Aléatoire » 400 titres.
- Listes longues virtualisées (album / playlist / artiste / mix / locale).
- Un seul `refresh()` au login Layout.
- Durée biblio mémoïsée ; file d'attente affichée plafonnée.
- Fuel : moins de SQL cartes + timeline plus courte.

On reporte : virtualisation de toute la bibliothèque en RAM, LIMIT SQL global sur `getTrips` (filtres), polling GPS / trajet live, refonte drag-and-drop de la file. Ces sujets touchent trop de chemins critiques pour un patch du soir.

Les apps restent opérationnelles : lecture en cours, OTA existant, volumes Docker, cookies, comptes owner. Patch incrémental 1.3.265 → 1.3.266 (Music) et 1.4.142 → 1.4.143 (Fuel). Déploiement parent, pas dans cette salve code.

1. Versions en production (avant ce patch)

Produit	Host	Package / volume	Live	Git
Hubera Music	`music.hubera.cloud`	`ovh.delhomme.ytmusic` · `ytmusic_ytmusic_data`	**p+1.3.265**	**propre / poussé**
Hubera Fuel	`fuel.hubera.cloud`	`com.gasoiltracking.app` · `gasoil_api_data`	**1.4.142 · vc 166**	**propre / poussé**

Identité technique inchangée. Overlay Android `-r` uniquement. Watchtower reste désactivé sur images patchées.

CE QUI MARCHE DÉJÀ (NE PAS CASSER)

- Music : lecture, file, paroles (YouTube / LRCLIB / lyrics.ovh / Genius), matching anti-ADHD, QR, OTA, cache stream VPS.
- Fuel : trajets, jauges, sync, login owner `paul@delhomme.ovh`, QR same-origin, CORS `/health` + `/api/*`.
- Comptes Youen / admin / QA : intacts. Pas de fusion Hubera ID forcée.

PAIN POINTS UTILISATEUR (AUDIT UI / PERF)

> Sur une bibliothèque ~14 000 titres, « Tout lire » construit une file complète dans `playQueue` (player.ts) : freeze UI, pics RAM, skips fantômes. QueuePanel fait un `.map` sur toute la file. Fuel recharge trop de cartes d'historique (SQL par carte + 80 points de jauge).

2. Cible de cette salve

Axe	Mesure de succès	Hors scope
Fluidité Music	« Tout lire » réagit < 1 s ; scroll album/playlist 60 fps ressenti	Indexer toute la biblio en virtualisation globale
Économie Fuel	Moins de lectures SQL à l'ouverture véhicule / historique	Changer le modèle GPS live
UI honnête	Notes muted « File limitée à 400 titres… » / « Les plus récentes »	Redesign visuel
Ops	Bump 1.3.266 / 1.4.143, pas de down -v, pas de .env commit	Push / deploy (parent)

3. P0 Music — gel « Tout lire » 14k

Fichiers : `web/src/pages/library/LibraryPage.tsx` → `playQueue` → `web/src/lib/player/player.ts`.

Aujourd'hui, le bouton envoie l'intégralité des titres jouables. Le lecteur clone tableaux, prépare prefetch, et le React re-render la file. Sur 14k items : main thread bloqué, WebView Android parfois ANR.

CORRECTIF SAFE (1.3.266)

1. Après filtre « playable », **couper à 400** pour « Tout lire ».
2. « Aléatoire » : *shuffle d'abord*, puis `slice(0, 400)` — sinon on mélangerait seulement le début du catalogue.
3. Si `songs.length > 400`, note muted : « File limitée à 400 titres pour rester fluide ».

> 400 titres ≈ 20 h de lecture continue. L'utilisateur n'atteint jamais le bout d'une session normale. On ne mute pas le catalogue : la recherche, les artistes, les playlists restent intacts.

CE QU'ON NE FAIT PAS

- Pas de pagination SQL de toute la LibraryPage (risque de casser les compteurs / durées / onglets).
- Pas de worker dédié pour shuffle 14k (complexité, freeze possible au transfert).
- Pas de changement de contrat `playQueue` (les autres pages continuent d'envoyer des files raisonnables).

4. P0 Music — QueuePanel `.map`

Fichier : panneau file (QueuePanel). Un `.map` sur des milliers d'entrées tue le scroll et le drag.

CORRECTIF SAFE

- Afficher au plus **80** titres à venir (plus le courant).
- Badge « +N » pour le reste.
- Si le drag-and-drop dépend du map complet (état fragile), on ne virtualise pas tout : on *slice l'affichage upcoming* seulement, pour ne pas casser le réordonnancement du préfixe visible.

> Le moteur de file interne peut toujours contenir jusqu'à 400 items après le cap Library. L'UI n'essaie plus de peindre 400 lignes d'un coup.

5. P1 — listes détail non virtualisées

Même pattern partout : un `.map` de pistes dans le DOM. Sur un album 12 titres c'est anodin ; sur une playlist YouTube 400+ ou un artiste 800 titres, le scroll saccade.

Fichier	Surfaces	Action 1.3.266
`web/src/pages/detail/DetailPages.tsx`	Album, playlist, artiste (maps de pistes)	Remplacer par `VirtualTrackList`, conserver handlers play
`web/src/pages/browse/MixPage.tsx`	Mix / radio maison	Idem, pas de changement de routing
`web/src/pages/library/LocalPlaylistPage.tsx`	Playlists locales	Idem

Règle : on ne touche pas aux URLs, aux IDs de playlist, ni à l'ordre des handlers. Seul le rendu de liste change.

6. P1 — double `refresh()` au login

Fichier : `web/src/components/layout/Layout.tsx`.

Audit : `initAuth.then(refresh)` *et* un effet `authLoaded` rappellent tous les deux `refresh()`. Conséquence : double fetch bibliothèque / user au premier paint après login — pics réseau et jank perceptible sur Android.

Correctif : un seul appel. On garde le chemin qui a le vrai signal « auth prête » (effet `authLoaded` *ou* le then d'init, pas les deux).

7. P1 — `songs.reduce` durée à chaque render

LibraryPage recalcule la durée totale de la bibliothèque à chaque render (y compris ticks lecteur). Sur 14k titres c'est du CPU gratuit.

Correctif : `useMemo` dépendant de `songs` (identité / longueur). Pas de changement d'affichage.

> Ces trois P1 sont locaux, testables visuellement, et n'altèrent pas le protocole stream / paroles / matching.

8. P1 Fuel — trop de SQL à l'ouverture

Symptôme	Fichier / API	Risque si on « corrige trop »
`getTrips` sans LIMIT	API trajets	Les filtres (véhicule, dates, recherche) attendent l'ensemble. Un LIMIT SQL peut cacher des trajets.
SQL jauge *par carte*	`TripHistoryCard`	Les chips conso / litres partent de `getTripGaugeReadings`. Couper sans props = chips vides.
`preloadHistoryMaps(hist.slice(0, 8))`	`app/(tabs)/trip.tsx`	8 cartes × tuiles OSM = réseau + RAM au premier onglet Trajet.
Timeline jauge 80 lignes	`FuelGaugeTimeline`	Scroll lourd sur page véhicule ; peu d'info utile au-delà des dernières lectures.

CORRECTIFS SAFE (1.4.143)

1. **preloadHistoryMaps** : `slice(0, 8)` → `slice(0, 2)`. Les autres cartes restent, sans préchargement carte.
2. **FuelGaugeTimeline** : défaut compact **20** ; page véhicule compact ou limite **24** + texte « Les plus récentes ».
3. **TripHistoryCard** : si simple, passer litres début/fin en props optionnelles et sauter le SQL ; sinon *laisser* (ne pas casser les chips).
4. **getTrips LIMIT** : **skip** si les filtres en dépendent. On ne prend pas le risque de pages d'historique incomplètes.

> **Interdit dans cette salve :** réécrire le polling GPS / trajet live. C'est le cœur métier (trajet en cours, sync téléphone). Un mauvais intervalle = trajets coupés ou batterie fondue, deux régressions plus graves qu'une timeline à 80 points.

ÉCONOMIE ATTENDUE

- Ouverture onglet Trajet : ~4× moins de preloads cartes.
- Page véhicule : ~3–4× moins de nœuds timeline.
- Batterie / data : surtout Nothing + Blackview en 4G.

9. Maintenant vs plus tard

Item	Prio	Maintenant	Pourquoi wait sinon
Cap 400 Tout lire / Aléatoire	P0	**oui**	—
QueuePanel slice 80 + N	P0	**oui (affichage)**	Virtual DnD complet si fragile
VirtualTrackList détails / mix / locale	P1	**oui**	—
Layout un seul refresh	P1	**oui**	—
useMemo durée Library	P1	**oui**	—
Fuel preload maps 8 → 2	P1	**oui**	—
Timeline jauge 20 / 24	P1	**oui**	—
TripHistoryCard SQL	P1	**si easy**	Chips conso
getTrips LIMIT SQL	P1	**non**	Filtres / recherche
Virtualiser toute LibraryPage (14k DOM)	P0+	**non**	Onglets, sélection, compteurs
Polling GPS / live trip	—	**non**	Intégrité trajet
Hubera ID SSO forcé	—	**non**	Comptes existants
down -v / change applicationId	—	**jamais**	Perte données / overlay

VERSIONS APRÈS PATCH CODE (AVANT DEPLOY PARENT)

Produit	Avant	Après code	Fichiers bump
Music	1.3.265	1.3.266	`VERSION` (+ notes si déjà le pattern)
Fuel	1.4.142 / vc 166	1.4.143 / vc 167	`app.json`, API `SHIPPED_VERSION`, `docker-compose` tags / `APP_VERSION`

> Le live restera 1.3.265 / 1.4.142 tant que le parent n'a pas rebuild + overlay. Ce PDF décrit les changements *à apporter* ; le code suit l'envoi du mail.

10. Ordre d'exécution de la soirée

1. PDF + mail (ce document) — preuve écrite avant de toucher au code.
2. Patch Music safe + bump 1.3.266.
3. Patch Fuel safe + bump 1.4.143.
4. Parent : review, commit, deploy, overlay téléphones. **Pas de push dans cette tâche agent.**

11. Comment on garde les apps opérationnelles

RÈGLES DURES (RAPPEL)

- Jamais `docker compose down -v` — volumes Music/Fuel = bibliothèque et historique carburant.
- Jamais changer `applicationId` / package Android — overlay `adb install -r` uniquement.
- Jamais committer `.env` (SMTP, secrets JWT, tokens YouTube).
- Jamais Watchtower `enable=true` sur une image hot-patchée.
- Un produit à la fois au deploy. Recreate `--no-deps` OK.

MUSIC — FILET DE SÉCURITÉ

- Le cap 400 ne coupe pas le stream en cours : seule la *nouvelle* file « Tout lire » est bornée.
- Si VirtualTrackList rate un handler, le play album entier reste via le bouton existant (pas via chaque ligne).
- Rollback = revenir à 1.3.265 image précédente, même volume.

FUEL — FILET DE SÉCURITÉ

- Réduire preload cartes n'efface aucun trajet.
- Timeline plus courte = affichage, pas suppression SQL.
- Polling live inchangé → un trajet en cours sur Nothing continue d'enregistrer.
- Rollback = 1.4.142 / vc 166, même `gasoil_api_data`.

> Critère « ops OK » : après patch, un titre peut encore être lancé depuis la biblio, un trajet peut encore être ouvert, login QR Fuel inchangé, healthz Music/Fuel 200. Si l'un de ces quatre points casse, on rollback avant overlay des 3 téléphones.

TÉLÉPHONES

Nothing (source de vérité Fuel), Samsung, Blackview. Overlay seulement après smoke web. Flavors lab non désinstallés.

12. Cartographie fichiers (audit)

Sévérité	Sujet	Chemin
P0	Tout lire 14k freeze	LibraryPage → playQueue → player.ts
P0	QueuePanel .map	composant file d'attente web
P1	Listes non virtualisées	DetailPages.tsx, MixPage.tsx, LocalPlaylistPage.tsx
P1	Double refresh login	Layout.tsx
P1	songs.reduce durée	LibraryPage (chaque render)
P1	getTrips no LIMIT	API Fuel — *reporte*
P1	TripHistoryCard SQL / carte	composant historique
P1	preloadHistoryMaps 8	trip.tsx
P1	FuelGaugeTimeline 80	timeline jauge

13. Plan de test minimal (après code, avant overlay)

1. Music web : bibliothèque > 400 titres affichée → note muted visible.
2. « Tout lire » : file démarre, UI ne gèle pas, premier titre joue.
3. « Aléatoire » : premiers titres varient d'un essai à l'autre (preuve shuffle-then-slice).
4. Ouvrir un album, une playlist longue, un mix, une playlist locale : scroll fluide, clic play OK.
5. Login / reload : un seul aller-retour biblio (onglet réseau).
6. File : au plus ~80 lignes visibles + « +N » ; réordonner le préfixe si DnD encore actif.
7. Fuel : onglet Trajet — 2 preloads max ; page véhicule « Les plus récentes » ; chips litres toujours là.
8. Fuel : démarrer / arrêter un trajet test (polling non modifié).

> Pas de campagne endurance 5 h dans cette salve. Les tests stream nuit du 18/09 restent valides : on ne touche pas à stream.ts ni au matching.

14. Synthèse pour le parent (deploy plus tard)

Ce document précède le code. Le mail joint le PDF. Ensuite seulement : patchs safe, bumps de version, pas de git commit / push dans l'agent enfant.

LIVRABLES AGENT

- HTML + PDF ≥ 8 pages A4 (ce fichier).
- Script mail `scripts/qa/send-recap-20260920-ameliorations.mts`.
- Music 1.3.266 : cap 400, virtual lists, Layout, useMemo, queue UI.
- Fuel 1.4.143 : preload 2, timeline 20/24, chips si easy.

NON FAITS (VOLONTAIRE)

- Virtualisation RAM de toute la LibraryPage 14k.
- LIMIT SQL getTrips.
- Réécriture polling GPS / trip live / maps poll.
- Deploy Portainer, overlay APK, git commit/push.

MESSAGE UTILISATEUR (UNE PHRASE)

« Pour rester fluide, Tout lire et Aléatoire démarrent sur 400 titres ; les listes longues défilent sans geler ; Fuel affiche les jauges et cartes les plus récentes sans spammer la base. Le reste du catalogue et l'historique complet restent accessibles ailleurs. »

CONTACTS OPS

Mail via stack Music (Nodemailer / SMTP .env). Destinataires : `REPORT_TO` || `MAIL_TO` || `ADMIN_EMAILS`. Sujet : *[Hubera] Music & Fuel — changements fluidité 20 sept. 2026*.

> Date : 20 septembre 2026. Live au moment du PDF : Music p+1.3.265, Fuel 1.4.142. Git clean/pushed. Changements décrits ici = prochaine incrément 266 / 143. Jamais down -v. Jamais changer applicationId.

Généré pour la session agent Cursor HuberaCloud · documents liés : plan-produits-hubera-2026-09-20, recap-hubera-2026-09-20-proxy-et-produits, REGLES-ZERO-PERTE.