SESSION SOIR — PRESS CORS + SONDES PRODUITS + BACKLOG RACINE

Login Press réparé, carte live, reste à faire

Ce PDF remplace le récap 16h35 pour tout ce qui a bougé entre **17h30 et 17h50**. Il décrit *ce qui a été fait, à quelle heure, ce qui marche, ce qui échoue encore*. Aucun secret (mots de passe, TOTP, clés, SMTP).

> **Demande principale — Press.** `https://press.hubera.cloud` → login `paul@delhomme.ovh` : **dashboard Super Admin** à 17h36. Cause : le front appelait `cms.hubera.cloud/api/…` et le middleware CORS prod ignorait les regexes `*.hubera.cloud`. Corrigé et persisté dans l'image `hubera-cms-api:local` (Watchtower off).

AUSSI LIVRÉ DANS LA MÊME SALVE

- `taskflow.hubera.cloud` : host NPM neuf + cert LE → HTTPS 200 « Hubera Tasks » (17h40).
- `api.id.hubera.cloud` : DNS A nested + host NPM + cert → HTTPS 200 landing (17h40). Pas encore un IdP.
- Suite Mail/Drive/Notes/… : CORS API Cloudity n'autorisait que `*.cloudity.delhomme.ovh`. Gateway recréé (volumes intacts) avec origines `*.hubera.cloud` (17h45). OPTIONS Drive/Mail/Notes : ACAO présent.
- Backlog opérationnel : `RESTE-A-FAIRE.md` à la racine Hubera. Suite E2E « chaque bouton » = **toute fin de projet**, pas maintenant.

COMPTES (INCHANGÉ, SANS SECRET)

Primaire `paul@delhomme.ovh`. Copies de ce mail : `paveldelhomme@gmail.com`, `dev@delhomme.ovh`. SSO Hubera ID = opt-in, jamais forcé. Zéro `down -v`.

Journal horodaté de cette session

Heure (Paris)	Action	Résultat
17h30	Logs console Press : CORS preflight `press` → `cms` sans ACAO	Reproduit : OPTIONS 200 HTML sans `Access-Control-Allow-Origin`
17h33	docker-cp `cors_middleware.py` + `settings.py` dans `hubera-cms-api` + restart	**OPTIONS login + analytics : ACAO = press. POST login 200, user paul@**
17h35	Sonde HTTPS 22 hôtes + APIs Music/Fuel/Jobs	taskflow SNI KO ; api.id NXDOMAIN ; suite 302 /app/… ; reste 200
17h36	Login UI Press (email + mot de passe owner)	**URL `/admin/dashboard`, Super Admin, 1 tenant, 2 users**
17h36	ADB versions	Samsung+Blackview Music p+1.3.275 / Fuel 1.4.145 / Jobs 1.0.56. Nothing hors ADB
17h38	Commit image `hubera-cms-api:local`	Watchtower déjà false. Next app toujours bakée vers cms (CORS couvre)
17h39	Fichier `RESTE-A-FAIRE.md` racine Hubera	Matrice web/API/backend/mobile + E2E noté pour la fin
17h40	NPM neuf `taskflow.hubera.cloud` → taskflow:3003	**HTTPS 200 Hubera Tasks**
17h40	OVH A `api.id.hubera.cloud` + NPM (1er POST LE 500 avant DNS, recréé)	**HTTPS 200 Hubera ID (landing)**
17h41	Jobs `/login` (session existante)	**backoffice SUPER_ADMIN, santé 100 %**
17h42	Music web + Fuel web	**Pages. Music UI affiche p+1.3.261 (front en retard vs API 1.3.275). Fuel Accueil + Connexion**
17h43	Drive `/app/drive/`	**Splash « Connexion à l'API » puis login. CORS API Cloudity sans origine Hubera**
17h45	Recréation `cloudity-api-gateway` CORS +15 origines Hubera (mêmes volumes)	**OPTIONS Drive/Mail/Notes ACAO. Health JSON healthy. Watchtower reste true sur ce gateway**
17h47	Drive : email paul@ reconnu (étape mot de passe)	**Submit mot de passe owner : pas d'entrée Drive. Hash Cloudity probablement ≠ Press/Jobs**

Code local non rebuild. Next Press : `getApiUrl()` same-origin + Dockerfile ARG `press.hubera.cloud` prêts, image `hubera-cms-app` pas recréée (Watchtower off). Le login marche déjà via CORS.

Tests réalisés (smoke, pas la suite E2E finale)

La suite E2E « chaque bouton, web + API + backend + mobile » est notée dans `RESTE-A-FAIRE.md` §5 : **uniquement en fin de projet**.

Surface	Test	Verdict 17h50
Press API	OPTIONS + POST `/api/auth/login/` Origin press	**ACAO + 200 tokens**
Press API	OPTIONS `/api/analytics/actions/`	**ACAO**
Press web	Formulaire login → dashboard	**Super Admin paul@**
Jobs web	Session /backoffice	**SUPER_ADMIN**
Jobs API	`api.jobbingtrack.com/health`	**200**
Music API	`/api/health`	**p+1.3.275, cookies YT configurés, yt-dlp on**
Music web	Accueil + recherche	**OK visuel ; bouton version p+1.3.261 ; pas de lecture titre (privateMode, guest off)**
Fuel web	Accueil / garage / pleins / maps	**UI Hubera Fuel. API health encore 1.4.143**
Fuel API	`/health` fuel + gasoil-tracking aliases	**ok · v1.4.143**
Tasks	`tasks` + `taskflow.hubera.cloud`	**200 landings**
ID	`id` + `api.id`	**200 landings, aucun champ mot de passe sur id**
Drive web	Login SPA après CORS	**Formulaire OK, email reconnu, mot de passe owner non accepté**
Mail/Notes/Photos/...	HTTPS + CORS OPTIONS	**200 + ACAO. Login métier non rejoué un par un**
Maps	Leaflet 200 ; log nginx GET /auth 404	**Carte OK ; crawl /auth à ignorer ou rediriger**
Mobile ADB	packages + versions	**2/3 téléphones. Nothing absent**

> **Press — tu peux te reconnecter tout de suite.** Ctrl+Shift+R sur `https://press.hubera.cloud/login` si un onglet a encore l'ancien preflight en cache.

Tous les produits — web / API / backend / mobile

Produit	Web	API	Conteneur	Mobile
www	**200 Hubera**	—	hubera-www	nav
Press	**login dashboard**	**CORS+login**	cms-api persisté ; app Next bakée cms	N/A
VTCBuilder	**landing**	via CMS	hubera-vtcbuilder-web	N/A
Music	**200**	**p+1.3.275**	ytmusic:1.3.275-lib WT off. yt-dlp bot cooldown	**1.3.275 ×2 · Nothing absent**
Fuel	**200**	**1.4.143**	api/web 1.4.143 (pas d'image 1.4.145 sur le VPS)	**1.4.145 vc169 ×2**
Jobs	**SUPER_ADMIN**	**health 200**	prod up ; front image non rebuild	1.0.56
ID	**landing**	**api.id = même landing**	hubera-id nginx	pas d'APK ID
Mail	**SPA /app/mail**	**CORS Hubera**	hubera-mail-web + Cloudity	overlay déjà
Drive	**login SPA**	**CORS Hubera**	volumes Cloudity intacts	overlay déjà
Pass / Cal / Contacts / Notes / Photos	**302→/app**	**CORS Hubera**	landings + services Cloudity	packages installés
Office / Maps / Budget / Stream	**200**	—	landings	—
Tasks	**tasks + taskflow**	—	taskflow up	cloudity_tasks

`api.jobs.hubera.cloud` : toujours nested (wildcard 1 label) — mobile = `api.jobbingtrack.com`. `api.id` : DNS nested créé aujourd'hui, sert la landing ID.

Téléphones — 17h36

Appareil	ADB	Music	Fuel	Jobs
Samsung SM-G990B2 `R5CT7263YJL`	**USB + mDNS**	p+1.3.275 vc10575	1.4.145 vc169	1.0.56
Blackview BV9700Pro `EEA9700PRO0014587`	**USB**	p+1.3.275	1.4.145	1.0.56
Nothing A059	**absent**	était 1.3.274 à 16h35	était 1.4.145	—

Packages suite encore présents (ne pas uninstall lab) : Mail, Drive, Pass, Calendar, Contacts, Notes, Photos, Tasks, Admin, flavors `*.dev` / `*.preprod`.

À FAIRE SUR LES TÉLÉPHONES (TOI)

1. Rebrancher le Nothing (ADB) → overlay Music `adb install -r` 1.3.275 uniquement.
2. Samsung + Blackview : lire un titre Music (pas seulement ouvrir l'app). Noter si « Chargement du flux » / bot YouTube.
3. Fuel : GPS off au cold start → réglages localisation → stations.
4. Aegis Nothing : scanner le QR TOTP OVH Hubera local (SMS reste secours).
5. Ne pas OTA prod. `forceUpdate=false`.

> **Music logs VPS.** yt-dlp encore « Sign in to confirm you're not a bot » (cooldown 300 s). Cookies header-file configurés. Stream peut ramer sur un titre froid.

Ce qui marche maintenant vs ce qui reste cassé

MARCHE (VÉRIFIÉ AUJOURD'HUI)

- Press login owner + dashboard CMS (tenants, stats).
- Jobs backoffice SUPER_ADMIN (session).
- Wildcard hôtes 200 : music, fuel, jobs, press, cms, id, mail, drive, pass, calendar, contacts, notes, photos, budget, tasks, stream, maps, office, vtcbuilder, www.
- `taskflow.hubera.cloud` et `api.id.hubera.cloud` (nouveaux).
- CORS Cloudity pour origines Hubera suite (Drive/Mail/Notes OPTIONS).
- Music API 1.3.275 ; overlay Samsung/Blackview.
- Volumes users non touchés (`ytmusic_ytmusic_data` , `gasoil_api_data` , postgres Jobs, volumes Cloudity).

NE MARCHE PAS / PARTIEL

Item	Symptôme	Suite
Drive mot de passe owner	Email OK, pas d'entrée app	Aligner hash Cloudity comme Press/Jobs (sans down -v)
Hubera ID réel	Landing + api.id = HTML	IdP + wizard opt-in
Fuel API vs APK	1.4.143 vs 1.4.145	Pas d'image 1.4.145 sur le VPS ; rebuild sans -v
Music front web	UI 1.3.261 / API 1.3.275	Le SPA dans le même conteneur n'affiche pas la version API
Music stream bot	yt-dlp cooldown	Cookies / proxies ; tester lecture
Nothing	hors ADB	Overlay 1.3.275
Jobs frontend image	chunk encore live-patch	Rebuild sans IMAGE_PULL always
Press Next baké	appelle encore cms.hubera.cloud	CORS OK ; rebuild later same-origin
Cloudity gateway WT	Watchtower *true*	Un pull d'image peut recréer ; CORS est dans l'env du conteneur actuel
WEBAUTHN_ORIGINS	passkey Drive depuis hubera.cloud	Non mis à jour (email/mdp d'abord)
api.jobs nested	pas de DNS 2 labels	API mobile = jobbingtrack.com
Suite native Hubera	SPA Cloudity /app/...	Extraction Mail→Photos

Détail technique — login Press

Le JS Press (bundle Next) a `NEXT_PUBLIC_API_URL=https://cms.hubera.cloud`. Depuis l'origine `https://press.hubera.cloud`, le navigateur envoie un preflight OPTIONS. `CORSAlwaysMiddleware` en prod ne regardait que `CORS_ALLOWED_ORIGINS` (cms, vtcbuilder…) et **ignorait** `CORS_ALLOWED_ORIGIN_REGEXES` pourtant déjà `^https://.*\.hubera\.cloud$`.

Correctif :

1. `_origin_allowed()` : liste + regexes.
2. `https://press.hubera.cloud` ajouté à la liste explicite.
3. Code Next : same-origin si hostname `*.hubera.cloud` (pas encore dans l'image live).

Déploiement live : copie fichiers dans le conteneur + restart + `docker commit hubera-cms-api:local`. Postgres / Redis / volumes inchangés.

> Un *rebuild* `hubera-cms-app` fera disparaître les appels cross-origin. Pas bloquant : le login marche déjà.

CLOUDITY SUITE (DRIVE, MAIL, NOTES…)

`CORS_ORIGINS` du gateway = uniquement `https://*.cloudity.delhomme.ovh` (11 origines). Recréation du seul conteneur `cloudity-api-gateway` avec +15 origines Hubera. Réseaux `cloudity-data` + `shared-network-copy`. Volumes `cloudity_auth_keys` / `cloudity_mobile_data` remontés. Health `{"status":"healthy"}`. Ancien conteneur supprimé après démarrage.

Portainer compose 26 sur le VPS est un répertoire vide (stack déjà up) : l'env CORS n'est *pas* dans un fichier compose éditable. Un git-redeploy Portainer Cloudity pourrait revenir à l'ancienne liste — à éviter.

Reste à développer (ordre) — voir aussi RESTE-A-FAIRE.md

1. Aligner mot de passe Cloudity `paul@` sur le même secret owner (Drive/Mail/Pass) — comme Press/Jobs.
2. Rebuild Next Press same-origin ; Watchtower off (déjà).
3. Overlay Music Nothing 1.3.275 ; tester lecture + paroles ×3 tél.
4. Image ytmusic persistée (déjà 1.3.275-lib) ; cookies bot ; UI version.
5. Image Fuel API 1.4.145 sans toucher `gasoil_api_data`.
6. Image Jobs frontend persistée ; nested `api.jobs` plus tard.
7. Wizard Hubera ID opt-in (id.hubera.cloud ne collecte pas de MDP — garder ça).
8. Suite native : Mail → Drive → Pass → Calendar → Contacts → Notes → Photos (plus seulement SPA Cloudity).
9. TaskFlow métier (pas seulement landing) *même volume*.
10. Budget, Stream, Maps OSM, Office, VTC métier, DA commune.
11. OTA prod seulement si 3 téléphones verts.
12. **Fin de projet : suite E2E complète (Playwright / mobile) chaque bouton chaque app.**

ÉCART VS PDF 20 SEPT. 10H40 ENCORE OUVERT

- Watchtower off Music : **fait** (label false). Jobs frontend : **image non persistée**.
- TaskFlow relancé métier : **landing seulement** (TLS taskflow.hubera.cloud maintenant OK).
- Wizard ID : **non** (DNS api.id OK).
- Jobs login owner : **OK session SUPER_ADMIN**.

Règles toujours en vigueur

- Jamais `down -v`, jamais Remove volumes, jamais rename `ytmusic` / `gasoil-tracking-*` / applicationId overlay.
- NPM : créer un host Hubera neuf. Pas de PUT sur plm / gasoil-tracking.delhomme.ovh / jobbingtrack.com.
- Overlay `adb install -r`. Ne pas désinstaller `*.dev` / `*.preprod`.
- SSO Hubera ID opt-in. Pas de mot de passe Hubera ID sur les landings produit.
- Secrets uniquement `.env` gitignoré. Ce PDF n'en contient aucun.
- Cloudity = archive + broker suite. Plus un produit holding.

FICHIERS DE CETTE SALVE (PAS DE COMMIT DEMANDÉ)

- Hubera : `RESTE-A-FAIRE.md`, `catalog.json` (+ taskflow.hubera.cloud), ce rapport.
- VTCBuilder local : middleware CORS, settings press origin, `getApiUrl()`, Dockerfile ARG, compose NEXT_PUBLIC_API_URL.
- Live VPS : fichiers API CMS, image commitée ; gateway Cloudity recréé ; 2 hosts NPM ; 1 record DNS OVH.

> **Ne pas faire.** down -v · uninstall lab · OTA prod pour tester · SSO forcé · commit .env · Portainer git-pull always Jobs · Watchtower enable Music/CMS · force-push GitHub Hubera sans demande.

Toi maintenant / moi ensuite

TOI (5 MINUTES)

1. Press : `https://press.hubera.cloud/login` — tu dois arriver Super Admin.
2. Jobs : déjà SUPER_ADMIN si la session tient ; sinon /login.
3. Nothing sur USB → overlay Music.
4. Un titre Music + Fuel GPS off→on.

MOI ENSUITE (SANS QUE TU LE REDEMANDES — ORDRE DU MD)

1. Hash Cloudity paul@ aligné (Drive/Mail).
2. Rebuild Next Press same-origin.
3. Nothing Music dès qu'il réapparaît en ADB.
4. Fuel API 1.4.145 ; Jobs image frontend ; ID wizard.
5. Suite native Mail→Photos.

DOCUMENTS

Backlog vivant : `RESTE-A-FAIRE.md` (racine Hubera). Plan long : `docs/PLAN-DEVELOPPEMENT.md`. Zéro perte : `docs/REGLES-ZERO-PERTE.md`.

Canonique : music, fuel / gasoil-tracking, jobs, budget, tasks / taskflow, stream, maps, press / cms, vtcbuilder, id / api.id, mail, drive, pass, calendar, contacts, notes, photos, office — `*.hubera.cloud`.

> **Garantie.** Aucun secret dans ce PDF ni dans le corps du mail. Volumes utilisateur intacts. Overlay seulement. Login Press owner vérifié dans le navigateur à 17h36.