SESSION APRÈS-MIDI + ÉCART VS PDF 20 SEPT. 10H40

Tout ce qui a bougé, tout ce que tu dois tester

Ce PDF remplace le récap du **20 septembre 10h40**. Il couvre la salve du 20 après-midi, le 21 matin/après-midi (Music flux, Fuel GPS, Press, OVH, mails Hubera Music), et la carte complète de ce qu'il reste à voir, tester, documenter et développer. Aucun secret (mots de passe, TOTP, clés API, SMTP).

Sondes HTTP de cet après-midi (16h30). Apex, www, music, fuel, jobs, press, cms, id, mail, drive, pass, calendar, contacts, notes, photos, budget, tasks, stream, maps, vtcbuilder : tous **HTTPS 200**. Tasks n'est plus en 502 (landing). Press est live. API Music `p+1.3.275`. API Fuel encore `1.4.143` alors que les APK sont en 1.4.145.

TROIS TÉLÉPHONES MAINTENANT EN ADB

Appareil	Music	Fuel	À faire tout de suite
Samsung SM-G990B2	p+1.3.275 (vc 10575)	1.4.145 (vc 169)	Lire un titre + stations GPS off→on
Blackview BV9700Pro	p+1.3.275 (vc 10575)	1.4.145 (vc 169)	Idem + paroles
Nothing A059	**p+1.3.274 (en retard)**	1.4.145 (vc 169)	Overlay Music 1.3.275 puis lecture

Changement vs 10h40. Le Nothing n'était « hors ADB ». Il est connecté (mDNS). C'est le premier test à faire : overlay Music, puis stream.

PROPRIÉTAIRE / COMPTES (INCHANGÉ)

Primaire `paul@delhomme.ovh`. Alias `paveldelhomme@gmail.com`, `dev@delhomme.ovh`, `admin@jobbingtrack.com`. Cloudity / Fuel / Music / Jobs SUPER_ADMIN = mêmes personnes. SSO Hubera ID = opt-in, jamais forcé.

À voir et tester tout de suite (toi)

Ordre réel, pas théorique. Chaque case = un geste que tu peux faire aujourd'hui.

NAVIGATEUR

1. **Jobs** — Ctrl+Shift+R sur `https://jobs.hubera.cloud/login` puis connexion owner. Dashboard SUPER_ADMIN. (C'était le n°1 du PDF 10h40 — toujours à valider à la main.)
2. **Press** — `https://press.hubera.cloud` et `/admin/`. Ancien `cms.hubera.cloud` doit encore répondre (dual alias).
3. **Music web** — `https://music.hubera.cloud` lecture d'un titre. Alias `plm.delhomme.ovh` identique.
4. **Fuel web** — `https://fuel.hubera.cloud` + `gasoil-tracking.hubera.cloud`, login `paul@`.
5. **Vitrine** — `https://hubera.cloud` : familles Cloud / Métiers / Sites, Press listé, pas Cloudity en produit.

TÉLÉPHONES

1. Nothing : overlay Music `adb install -r` 1.3.275 (même package). Puis lire 3 titres dont un jamais mis en cache.
2. Samsung + Blackview : ouvrir Music, lancer un titre — plus de « Chargement du flux » infini. Si ça bloque encore, noter l'id YouTube.
3. Fuel (les 3) : GPS *éteint* avant lancement → l'app doit proposer d'ouvrir les réglages localisation, puis la recherche stations doit marcher.
4. Fuel : nom lanceur court « Fuel » (pas Hubera Fuel).
5. Aegis (Nothing) : supprimer l'ancienne entrée OVH morte, scanner le QR `~/.config/hubera/ovh-totp-aegis.png`. SMS reste le secours.

ANNONCER / NE PAS ANNONCER

Sujet	Verdict
press.hubera.cloud (HuberaPress)	**Oui, en interne / owner. Dual alias cms encore valable.**
Music 1.3.275 live	**Oui owner. Pas d'OTA forcée users.**
Music 1.3.276	**Non — notes locales, APK pas rebuild.**
Fuel 1.4.145 overlay	**Oui tes 3 téléphones. API serveur encore 1.4.143.**
OTA production all-channels	**Non. forceUpdate=false. Jamais pour tester.**
GitHub Hubera (historique .env.example)	**Local réécrit. origin pas force-push. À décider.**

Ce que le PDF du 20 sept. 10h40 demandait ensuite

#	Action 10h40	État 21 sept. 16h35
1	Hard-refresh /login Jobs + connexion owner	**Toujours à faire à la main. Host /login 200. API jobbingtrack 400 sur POST vide = joignable (plus « indisponible »).**
2	Rebuild image ytmusic depuis fix/stream-live-warm-247 (survivre Watchtower, sans down -v)	**Pas d'image rebuild. Live = docker-cp + env p+1.3.275. Watchtower peut encore écraser. Branche git Music encore dirty.**
3	Persister findUserByLoginEmail + chunk Jobs dans une image frontend (sans pull always Portainer)	**Non persisté. Ne pas git-redeploy Portainer Jobs.**
4	Overlays APK restants ; Nothing dès ADB	**Nothing ADB OK. Fuel 1.4.145 × 3. Music 1.3.275 Samsung+Blackview ; Nothing encore 1.3.274. Pass/Calendar/Contacts/Notes/Photos/Admin toujours à overlay-tester.**
5	Relancer TaskFlow sur le même volume	**tasks.hubera.cloud 200 landing « Hubera Tasks », pas la stack métier relancée.**
6	Wizard opt-in Hubera ID (jamais forcé)	**Landing id.hubera.cloud 200, wizard grand public non livré.**

ITEMS 10H40 ENCORE VRAIS

- Zéro perte : jamais `down -v`, volumes et applicationId inchangés, overlay `-r` seulement.
- Cloudity n'est plus un produit. Archive + broker SSO opt-in.
- Wildcard `*.hubera.cloud` ; hôtes historiques delhomme.ovh / jobbingtrack.com encore 200.
- `api.jobs.hubera.cloud` toujours NXDOMAIN (wildcard un seul label). API mobile = `api.jobbingtrack.com`.
- Ne pas OTA prod « pour tester ». Ne pas uninstall lab flavors. Ne pas committer `.env`.

> **Watchtower.** Toujours le risque n°1 : wipe docker-cp Music (stream 1.3.275) et chunk Jobs. Priorité technique = images persistées, Watchtower off sur ces stacks.

Fait depuis le récap 10h40 (20 soir + 21)

HUBERA MUSIC (EX-PLM)

- Live API `p+1.3.275` · pool proxies ~598 utilisables / 600 · stream Range.
- Hotfix flux : content-length 0 = rotation proxy ; Innertube URL en direct d'abord ; budget getAudioFormat 12 s ; rejet DASH ; ANDROID/IOS/TV en premier.
- Paroles : proxy + Textyl + ChartLyrics + apprentissage JSON (toujours à renforcer « toujours un texte »).
- Notes 1.3.276 rédigées (15h50) — APK non rebuild.
- Mails digest / reset / recap : nom **Hubera Music** (plus PLM) dans mail.ts, digest 12h30, pages reset, ~26 scripts recap.

HUBERA FUEL

- Overlay **1.4.145** Samsung + Blackview + Nothing. API serveur encore 1.4.143.
- Si GPS off au lancement : intent réglages localisation (plus recherche stations vide).
- Flavors affichage Fuel / Fuel Preprod / Fuel Dev. Nom court lanceur.

HUBERAPRESS

- Domaine canonique `press.hubera.cloud` (A OVH + host NPM + cert). cms.hubera.cloud conservé.
- ALLOWED_HOSTS / CSRF / Domain Django : press. Compose projet `hubera-cms-runtime` (pas de rename volumes).

OVH + SECRETS

- 2FA : SMS conservé. TOTP « Hubera local » activé. Anciennes applis TOTP mortes supprimées.
- Clés API DNS dans `.env` gitignoré uniquement. Helper `scripts/ovh_client.py`.
- `.env.example` : clés vides. Historique git *local* Hubera réécrit (valeurs infra ôtées). origin GitHub pas force-push.

MAILS HOLDING

- Kit `kits/mail` (identités produit, envoi noreply) calqué sur le backoffice JobbingTrack — sans porter l'agent Gmail candidatures.
- Backoffice emails Jobs (dashboard, logs, templates, SMTP, MailHog) : modèle à extraire vers `@hubera/admin`. Pas encore branché Music/Fuel.

Tous les produits — état live 16h30

Produit	Hôte	HTTP	État réel
Vitrine Hubera	hubera.cloud / www	200	Familles Cloud / Métiers / Sites
Hubera ID	id.hubera.cloud	200	Landing, pas un 2e IdP, wizard manquant
Mail	mail.hubera.cloud	200	Landing + overlay déjà fait (20/09). Nav encore traces Cloudity
Drive	drive.hubera.cloud	200	Landing + overlay 20/09
Pass	pass.hubera.cloud	200	Landing ; biométrie / overlay à revalider
Calendar / Contacts / Notes / Photos	*.hubera.cloud	200	Landings. Apps métier type Keep / Google Contacts pas faites
Office	office.hubera.cloud	200	Landing
Maps	maps.hubera.cloud	200	Landing, pas de stack OSM prod
Music	music.hubera.cloud + plm.delhomme.ovh	200	p+1.3.275 live, stream patché, mails Hubera Music
Fuel	fuel + gasoil-tracking.hubera.cloud	200	APK 1.4.145 / API 1.4.143
Jobs	jobs.hubera.cloud + jobbingtrack.com	200	Vitrine + /login. Image frontend non persistée
Budget	budget.hubera.cloud	200	Produit vide / landing
Tasks	tasks.hubera.cloud	200	Landing (plus 502). Stack TaskFlow à relancer
Stream	stream.hubera.cloud	200	Landing
HuberaPress	press.hubera.cloud (+ cms)	200	Front + /admin live
VTCBuilder	vtcbuilder.hubera.cloud	200	Landing ; DNS vtcbuilder.com A encore à coller
Cloudity archive	cloudity.delhomme.ovh	—	Broker SSO opt-in, plus un produit

`api.jobs.hubera.cloud` et `backoffice.jobbingtrack.com` : NXDOMAIN depuis cette machine. Admin Hubera = `jobs.hubera.cloud/login`. Mobile API = `api.jobbingtrack.com`.

Détail métiers qui ont bougé

MUSIC — CE QUE TU DOIS CONSTATER

- Un titre *déjà en cache* (des milliers de m4a) doit démarrer tout de suite.
- Un titre *nouveau* peut encore ramer si yt-dlp / proxies saturent (relais maison 18788 encore zombie possible). Noter l'id.
- Digest auto 12h30 : sujet `[Hubera Music] Digest lecture…` — plus `[PLM]`.
- Reset MDP pages web : « Hubera Music », plus « Retour PLM ».
- Health `canonicalHost` affiche encore plm.delhomme.ovh (alias). Dual host OK.

FUEL — CE QUE TU DOIS CONSTATER

- GPS off → dialogue / écran réglages, puis stations. Régression testée : ne plus vider les providers (gps,network).
- API 1.4.143 vs APK 1.4.145 : le GPS est côté app. Rebuild API quand on voudra aligner le numéro.

JOBS — CE QUE TU DOIS CONSTATER

- Public : `https://jobs.hubera.cloud/` = vitrine JobbingTrack.
- Admin : `/login` → backoffice. Cookie same-origin.
- Si JS en cache : Ctrl+Shift+R. Chunk live peut encore être un docker-cp (Watchtower = risque).
- APK prod overlay API `https://api.jobbingtrack.com` (pas jobs.hubera.cloud qui est le front).
- Marque users = Hubera Jobs ; cœur mail/agent = encore JobbingTrack (volontaire).

> **Git poussé avant cette salve (toujours vrai).** YTMusic branche stream ; JobbingTrack dual-alias ; Hubera catalogue.
> *Cette après-midi* : Music/Fuel/Hubera working trees dirty, **pas de commit demandé**.

Système mail (modèle JobbingTrack) + 2FA OVH

CONTRAT

Une identité par produit. From visible = `Produit <noreply@domaine>`. Auth SMTP = compte technique dans `.env` seulement. Jobs garde son backoffice emails complet. Les autres produits réutilisent le kit `kits/mail`.

Produit	From	Reset	Digest / recap
Holding	Hubera	—	Alerte legacy unique
Music	Hubera Music	Oui (2 h)	12h30 + scripts QA
Fuel	Hubera Fuel	Oui	Rapports
Jobs	JobbingTrack @jobbingtrack.com	Oui + BO logs	Agent candidatures (métier Jobs)
ID	Hubera ID	**Pas encore**	—

À porter depuis Jobs vers `@hubera/admin` : dashboard, monitor, templates, settings SMTP, délivrabilité (MX/SPF/DKIM), MailHog. À ne *pas* porter : Gmail OAuth / triage candidatures.

Mailbox dédiée `noreply@hubera.cloud` : identité prête, MX/alias OVH ensuite. En attendant, compte technique existant + nom affiché produit.

OVH — CE QUE TU DOIS FAIRE SUR LE TÉLÉPHONE

1. Ouvrir Aegis sur le Nothing.
2. Supprimer l'entrée OVH qui ne marchait plus (secret périmé / 2FA désactivée côté compte).
3. Scanner `~/.config/hubera/ovh-totp-aegis.png`.
4. Prochain login Manager : si SMS proposé, « Essayer une autre méthode » → TOTP. SMS conservé en secours.

> Le TOTP n'a pas « cassé tout seul » : les anciennes applis étaient désactivées, le secret fourni ne correspondait plus, le Manager ne proposait que le SMS. C'est corrigé côté compte. À toi d'aligner Aegis.

Reste à développer — cloud + suite

Demandes P0 du 21 (identité Google-like, Scan, Keep, Contacts, Mail, Pass, Jobs dark, Admin, packages…). Rien de tout ça n'est livré en overlay aujourd'hui sauf ce qui est listé « fait » plus haut.

Produit	Développer	Finir	Tester
Hubera ID	IdP, sessions, wizard opt-in	Pas de MDP sur landings produits ; jamais forcer Music/Fuel/Jobs	id.hubera.cloud, login paul@
Mail	Stack réelle extraite, identité Hubera (plus Cloudity dans le shell)	noreply + reset via kit mail	Envoi/réception, overlay existant
Drive	Fichiers, partage	SSO suite = ContentProvider même signature	Un fichier
Pass	Coffre + empreinte / biométrie	Extensions navigateur	Une entrée, déverrouillage Nothing/Samsung
Calendar	Agenda réel (pas landing)	Canal OTA Hubera	Un événement
Contacts	Google-like : fiches, archive, corbeille, tiroir, cartes	Plus de labels Cloudity	Créer / archiver / restaurer
Notes	UX type Keep (couleurs, épingles, listes)	—	Une note
Photos	Galerie réelle	—	Une photo
Office	Docs depuis AllInOne / @hubera	Paquets consommables	Landing puis 1 doc
Maps	OSM, stack hubera-maps	Repo encore CloudityMaps	1 carte
Scan (idée)	Nouveau produit Hubera Scan	Pas dans catalog encore	—
Admin / backoffice	Mobile + web ops (emails, DNS, stacks)	Clic Hub Cloudity n'ouvre plus Admin par erreur	Samsung

Packages Android visés `com.hubera.*` : **display name seulement pour l'instant**. Ne pas changer `applicationId` des apps users (Music, Fuel, Jobs) — overlay cassé + perte comptes.

Reste à développer — métiers + sites

Produit	Développer	Finir	Tester
Music	Rebuild image 1.3.275/276 ; paroles « toujours un texte » ; RAM biblio 14k ; Watchtower off	APK 1.3.276 ; overlay Nothing 1.3.275 ; health canonical music.hubera.cloud	3 titres chauds + 1 froid, paroles, digest mail
Fuel	Aligner API 1.4.145 ; historique jauges UI ; modèle GPS live	SMTP_FROM Hubera Fuel partout (scripts PDF encore Gasoil/Cloudity)	GPS off au cold start × 3 tél.
Jobs	Image frontend persistée ; dark mode ; notifs système FCM	findUserByLoginEmail ; splash Hubera déjà en git	/login owner, bandeau hors-ligne absent, overlay 1.0.56
Budget	Peupler owner, dual alias déjà 200	—	1 transaction
Tasks	Relancer TaskFlow *même volume*	Plus seulement une landing	1 tâche
Stream	Stack prod (canal git dev)	—	1 flux
Press	Contenu owner, tenants	Domain press en primary Django	/admin, 1 article
VTC	Extraction métier, DNS A vtcbuilder.com	Ne pas casser CMS runtime	Landing puis 1 parcours

TRANSVERSAL DEMANDÉ LE 21 (PAS COMMENCÉ)

- DA commune Hubera (sauf JobbingTrack qui reste sa marque).
- Noms lanceur courts (Fuel fait ; Music = Music).
- Notes de version : date **et heure** sur toutes les apps (amorce Music 1.3.276).
- Module économie batterie partagé.
- Hub : clic Cloudity n'ouvre plus Admin.

DOCUMENTER / ANALYSER

- Mettre à jour `docs/PLAN-DEVELOPPEMENT.md` (date encore 20/09 ; Press + versions 21).
- Persister le kit mail dans AllInOne / `@hubera/admin` (pas seulement kits/mail).
- Décision : force-push origin Hubera pour purger l'ancien `.env.example` GitHub — seulement si tu le demandes.
- Décision Watchtower : disable Music + Jobs frontend.

Manière de développer (inchangée, à respecter)

UNE APP = UN GIT = UNE STACK

Catalogue `catalog.json`. Dual alias NPM : **créer** un host Hubera, jamais PUT sur l'historique delhomme.ovh / jobbingtrack.com. Overlay Android `adb install -r`, même signature, même applicationId. Jamais désinstaller les flavors lab/dev/preprod.

ZÉRO PERTE

- Volumes users intouchables : `ytmusic_ytmusic_data`, `gasoil_api_data`, postgres Jobs.
- Jamais `docker compose down -v`, jamais Remove volumes Portainer, jamais rename conteneur `ytmusic` / `gasoil-tracking-*`.
- SSO Hubera ID = lien opt-in. `force_replace_local_login = false`.
- Secrets : uniquement `.env` gitignoré. `.env.example` = clés vides.

ORDRE OVERLAY / TEST TÉLÉPHONES

1. hubera.cloud (navigateur)
2. ID → Mail → Drive
3. Music (Nothing d'abord cette fois, il est en retard)
4. Jobs
5. Pass, Calendar, Contacts, Notes, Photos, Tasks, Admin
6. Fuel (déjà overlay 1.4.145), Budget, Stream, Maps, CMS/Press, VTC, Office

OTA

Canal holding `hubera.cloud/updates.json`. Production : copier l'APK dans les releases, publier seulement si Samsung + Blackview + Nothing verts. `forceUpdate=false`.

MAILS

Reset + logs + templates comme Jobs. Nom produit dans From et sujets. Recaps internes = ce PDF, pas PLM.

> **Ne pas faire.** down -v · uninstall lab APK · OTA prod pour tester · SSO forcé · commit .env · toucher les données des autres utilisateurs · Portainer git-pull always sur Jobs · Watchtower enable sur images docker-cp.

Ordre recommandé — ce que tu peux me dire de faire ensuite

1. **Toi maintenant** — tests page 2 (Jobs login, Press, Music 3 tél. dont overlay Nothing, Fuel GPS, Aegis).
2. **Moi ensuite (P0 technique)** — overlay Music 1.3.275 sur Nothing ; rebuild image ytmusic 1.3.275/276 sans down -v ; Watchtower off.
3. Rebuild / persister image Jobs frontend (chunk + findUserByLoginEmail) sans IMAGE_PULL always.
4. Aligner API Fuel 1.4.145 (même volume).
5. Porter le backoffice emails Jobs vers kit Hubera et l'admin Music (outbox déjà là).
6. Relancer TaskFlow (volume existant).
7. Wizard Hubera ID opt-in.
8. Identité suite : Mail shell Cloudity → Hubera ; Pass empreinte ; Contacts Keep-like ; Notes Keep ; Calendar ; Hub Admin.
9. DNS A vtcbuilder.com ; MX noreply@hubera.cloud.
10. Si tu le demandes : force-push Hubera origin pour aligner GitHub sur l'historique sans valeurs infra ; commits Music/Fuel/kit mail.

DOMAINES CANONIQUES (INCHANGÉ + PRESS)

music, fuel / gasoil-tracking, jobs, budget, tasks, stream, maps, cms, **press**, vtcbuilder, id, mail, drive, pass, calendar, contacts, notes, photos, office — `*.hubera.cloud`. Historique delhomme.ovh / jobbingtrack.com toujours valides.

COMMENT SE SERVIR

- Public Jobs : `https://jobs.hubera.cloud/` — Admin : `/login`.
- Press : `https://press.hubera.cloud` — Admin : `/admin/`.
- Music : `https://music.hubera.cloud` — Fuel : `https://fuel.hubera.cloud`.

> **Garantie.** Ce PDF ne contient aucun secret. Volumes utilisateur non touchés. Overlay seulement. Historique git Hubera réécrit en local uniquement.