TESTS MANUELS · ORDRE OBLIGATOIRE · RIEN N'EST FORCÉ EN OTA

Ce que tu dois tester toi-même, dans l'ordre, sur chaque app Hubera

Ce PDF est le plan de vérification humaine après le lot du 6 octobre. L'agent a overlay / publié / contrôlé ce qu'il pouvait (API, ADB, health, une lecture Nothing). Toi tu confirmes le ressenti réel : son, cartes, budget, hors-ligne, compte.

Priorité 1 (déjà touché aujourd'hui) : Music → Maps → Fuel. Ensuite, dans cet ordre : Contacts, Mail, Photos, Calendar, Admin, Jobs, Pass, Drive, Tasks, Cook. DA couleurs / logos / icônes : **noté, pas à tester maintenant** (pas de redesign ce sprint).

Règles labo : overlay `-r` (garde la signature). OTA `forceUpdate: false` / `mandatory: false`. Jamais injecter `paul@delhomme.ovh` sur le Nothing. Dual paquet Music : `cloud.hubera.music` et `ovh.delhomme.ytmusic`. Appareils : Nothing (prod utilisateur), Samsung `R5CT7263YJL`, Blackview `EEA9700PRO0014587`.

Versions live à l'envoi de ce mail

App	API / web	APK overlay labo	OTA téléphone N-1
Music	**p+1.3.352**	**p+1.3.352 vc 10652 (3 tél. × 2 paquets)**	**apkAvailable true pour un client 1.3.351**
Maps	maps.hubera.cloud	**0.1.72 vc 73 dual**	updates.json sha overlay
Fuel	API 1.4.163 live / source 1.4.166	**téléphones encore 1.4.165 — APK 1.4.166 pas encore EAS**	tester le budget global même sur 165 ; 7 budgets → 166
Autres	pas de nouvel overlay aujourd'hui — tests de non-régression + hors-ligne		

Comment cocher

Pour chaque item : `[ ]` non testé · `[OK]` conforme · `[KO]` + capture + titre / écran. Chronomètre le 1er son / 1er octet (objectif Music < 2 s sur titre déjà chaud).

1. Hubera Music — ordre de test

C'est le lot le plus critique. Le Nothing chargeait en boucle même des titres déjà écoutés (ex. Flowers / Miley, id `BkSSOGNeWTM`) parce que le cache n'avait que le clip `.mp4` muxé, pas le `.m4a`. L'API sert maintenant le mp4 tout de suite. Relais PC maison **éteint** (proxies HTTP, pas ton PC).

1.1 COMPTE / OTA (NOTHING PUIS SAMSUNG PUIS BLACKVIEW)

1. [ ] Ouvrir **Hubera Music** (`cloud.hubera.music`), pas seulement le legacy. Compte déjà connecté sur Nothing — ne pas se reconnecter en paul@.
2. [ ] Écran Compte / Profil : version affichée `p+1.3.352`. Pas de bandeau « mise à jour obligatoire ».
3. [ ] Si un téléphone est encore en 1.3.351 : le bandeau propose 1.3.352, télécharge, installe, relance. **Ne pas forcer** si déjà 352.
4. [ ] Même contrôle sur le paquet legacy `ovh.delhomme.ytmusic` (les deux doivent afficher 352).

1.2 TITRES DÉJÀ ÉCOUTÉS (LE BUG NOTHING)

1. [ ] Accueil / accès rapide : taper un titre que tu as déjà entendu des dizaines de fois (Flowers, un pin, un « récemment »).
2. [ ] Le spinner ne doit **pas** tourner plus de ~2 s. Le son part. La notification média affiche PLAYING, position qui avance, buffer > 0.
3. [ ] Pause / play. Seek à 30 s puis 1 min : pas de BUFFERING infini.
4. [ ] Répéter sur 5 titres déjà chauds différents, Nothing puis Samsung.

1.3 TITRES JAMAIS ÉCOUTÉS (FROID)

1. [ ] Recherche un titre jamais joué sur ce compte. Lancer. Noter le délai 1er son. Objectif < 2 s ; acceptable < 5 s ; KO si spinner > 15 s sans son.
2. [ ] Pendant l'écoute, le titre **suivant** de la file doit partir au skip sans recharger 20 s.
3. [ ] Skip × 4 d'affilée : pas de file bloquée, pas de « chargement de la musique qui suit » collé.

1.4 BIBLIOTHÈQUE, PAROLES, HORS-LIGNE

1. [ ] Biblio : pins / têtes de listes s'affichent. Clic titre → lecture, pas freeze.
2. [ ] Paroles sur un titre connu (Flowers a déjà répondu 200 côté API).
3. [ ] Télécharger 1 titre → mode avion → lecture locale. Reco réseau → pas de doublon, file conservée.
4. [ ] Web https://music.hubera.cloud : même compte, lecture d'un titre chaud puis d'un froid.

> Si KO : noter l'id YouTube (11 caractères), chaud ou froid, téléphone, et si le spinner reste à 0:00. Ne pas relancer 12 téléchargements biblio à la main.

2. Hubera Maps — ordre de test

1. [ ] Version 0.1.72 sur Nothing / Samsung / Blackview, paquets canonical + legacy.
2. [ ] Carte s'ouvre, tuiles, géoloc. Pas d'écran blanc.
3. [ ] Recherche : taper, résultats, tap lieu. Croix de recherche : n'efface que si le champ est vraiment focus + texte ; pas de wipe au tap ailleurs.
4. [ ] Lieux enregistrés type Google Maps : liste, tap, itinéraire.
5. [ ] Garage Fuel dans Maps : véhicules Hubera ID visibles (pas une liste vide si Fuel a des véhicules). Le véhicule actif Fuel est celui par défaut ; on peut changer via chips.
6. [ ] Un lieu Fuel (station / plein) apparaît dans les lieux Maps fusionnés.
7. [ ] Hors-ligne : couper le Wi-Fi+data, déplacer la carte sur une zone déjà vue (tuiles), rouvrir un lieu sauvé. Reco : synchro sans doublon.
8. [ ] Web maps.hubera.cloud : même compte, même croix recherche, même véhicules.

3. Hubera Fuel — ordre de test

Source 1.4.166 (un seul budget global 806/206, plus 7 budgets) : APK pas encore sur les téléphones (toujours 1.4.165). Tester le comportement actuel puis retester dès overlay 166.

1. [ ] Compte Hubera ID (Samsung / Blackview ok paul@ ; Nothing = compte utilisateur déjà là).
2. [ ] Liste véhicules, véhicule actif, derniers pleins.
3. [ ] Écran budget : **un** budget global tous véhicules, pas 7 cartes. Si tu vois encore 7 lignes → c'est l'APK 165, noter et passer.
4. [ ] Ajouter un plein, un trajet. Totaux cohérents.
5. [ ] Maps (ci-dessus) reflète le véhicule actif sans re-login.
6. [ ] Hors-ligne : saisir un plein, attendre, reco → un seul plein, pas de double.
7. [ ] OTA Fuel : Compte → version. Pas de force update. Quand 1.4.166 sera publié, le téléphone 165 doit voir apkAvailable.

Mesh hors-ligne Music / Maps / Fuel

1. [ ] Un téléphone en avion, un autre en ligne (ADB TCP ou même LAN). Music : file + titres chauds. Maps : tuiles + lieux. Fuel : plein en file.
2. [ ] Reco du premier : reprise sync Hubera ID, pas de perte, pas de doublon.

4. Hubera Contacts

Cible produit : comme Google Contacts. Pas de DA/icônes à juger.

1. [ ] Liste, recherche, fiche (tel, mail, adresse).
2. [ ] Créer / éditer / supprimer un contact test. Synchro autre appareil même compte.
3. [ ] Adresse d'un contact utilisable depuis Maps (lieu enregistré / navigation).
4. [ ] Hors-ligne : édition locale, reprise sync sans doublon.
5. [ ] Web contacts.hubera.cloud ≡ mobile.

5. Hubera Mail

1. [ ] Boîte, un fil, envoi vers toi-même, pièce jointe légère.
2. [ ] Compte Hubera ID, pas de session perdue au freeze.
3. [ ] Hors-ligne : lecture cache, envoi mis en file, départ à la reco.
4. [ ] Web mail.hubera.cloud.
5. [ ] OTA / version si l'écran Compte existe : même contrat que Music (`forceUpdate: false`).

6. Hubera Photos

1. [ ] Grille : miniatures en < 2 s sur un album déjà chaud (régression lenteur connue).
2. [ ] Plein écran, swipe, retour.
3. [ ] Upload 1 photo, apparition web + autre téléphone.
4. [ ] Hors-ligne : miniatures déjà vues, upload en file.

7. Hubera Calendar

Cible : lieu + invitation contact (comme Google Calendar). Le lieu Maps / le contact Hubera doivent coller.

1. [ ] Vue jour / semaine / mois.
2. [ ] Créer un événement avec **lieu** (autocomplete Maps si branché).
3. [ ] Inviter un **contact Hubera** ; l'invité voit l'event sur son appareil / web.
4. [ ] Modifier / supprimer. Rappel (sans casser les alarmes système).
5. [ ] Hors-ligne : créer un event, reco, un seul exemplaire.
6. [ ] Web calendar.hubera.cloud.

8. Hubera Admin

1. [ ] Login back-office, liste apps / utilisateurs (sans tout casser).
2. [ ] Pas de bouton qui force une OTA Music/Maps/Fuel.
3. [ ] Health Music / Maps / Fuel lisibles (version, pas d'alarme rouge fantôme).

9. Hubera Jobs

1. [ ] Liste missions / tracking existant, création d'une entrée test.
2. [ ] Lien éventuel Fuel / Maps (trajet) ne casse pas le budget global.
3. [ ] Hors-ligne + synchro.

10. Hubera Pass

1. [ ] Coffre : liste, déverrouillage biométrie / PIN.
2. [ ] Créer un identifiant test, copier mot de passe, auto-fill si présent.
3. [ ] Web pass.hubera.cloud : même entrée après synchro.
4. [ ] Hors-ligne : lecture coffre local, écriture en file.
5. [ ] Ne jamais screenshotter un secret dans le retour de test — juste OK/KO.

11. Hubera Drive

1. [ ] Liste dossiers, upload 1 fichier petit, download, rename, trash.
2. [ ] Partage lien (si existe) : ouverture web.
3. [ ] Hors-ligne : fichiers déjà ouverts, upload file d'attente.
4. [ ] Web drive.hubera.cloud.

12. Hubera Tasks / Notes

1. [ ] Tasks : créer, cocher, lister. Notes : créer, éditer, pin.
2. [ ] Synchro 2 appareils. Hors-ligne puis reco sans doublon.
3. [ ] Pas de perte au kill de l'app.

13. Hubera Cook

1. [ ] Recettes / liste courses selon l'écran actuel. Création d'une recette test.
2. [ ] Hors-ligne lecture, reco sync.

14. Hubera Hub (compte type Google)

1. [ ] Profil unique : avatar, mail, apps liées. Session Music/Maps/Fuel/Mail cohérente.
2. [ ] Déconnexion d'une app ne déconnecte pas tout le suite par accident (ou le fait volontairement — noter le comportement réel).

Système de mises à jour — tronc commun (modèle Music)

Le téléphone ne compare **pas** « version API » vs « version app ». Il demande `GET /api/version?clientVersion=&clientVersionCode=&clientPackage=` et l'API répond `apkAvailable` seulement si un **binaire APK plus récent est sur le volume**.

Aujourd'hui avant publication 352 : API déjà 1.3.352, APK publique encore 351 → `apkAvailable: false`. C'était ça le « pourquoi les mobiles ne se mettent pas à jour ». Maintenant les deux APK (Hubera + legacy) sont dans `/app/data/public/android/` : un client 351 voit `apkAvailable: true`, apkVersion `p+1.3.352`, vc 10652, `forceUpdate: false`.

App	Contrat actuel	À aligner
Music	**GET /api/version + dual APK + notes**	référence
Fuel	**GET /api/version + clientPackage**	publier 1.4.166 pour matcher le source
Maps	**updates.json (pas /api/version)**	même contrat Music + dual paquet
Mail, Drive, Pass, Photos, Contacts, Calendar, Admin, Jobs, Tasks, Cook	**hétérogène / incomplet**	copier Music : version + overlay + publish + apkAvailable

RÈGLE D'OR (DÉJÀ DANS .CURSOR/RULES)

1. Bump `VERSION` API → compiler les deux APK la même semver.
2. Overlay labo `-r`.
3. Publier le binaire (Music : hubera-music.apk + ytmusic.apk + manifests).
4. Vérifier `apkAvailable: true` pour un client N-1.
5. Jamais proposer une APK plus vieille que le téléphone. Jamais forcer.

> DA / logos / icônes suite : une charte unique plus tard, web + mobile. Pas dans cette checklist visuelle.

Ordre recommandé de ta session manuelle (90–120 min)

1. Nothing Music : 5 titres chauds + 2 froids + skip + OTA écran Compte (15 min).
2. Samsung Music : 2 chauds + 1 froid (5 min).
3. Maps Nothing : recherche, croix, véhicules Fuel, un lieu sauvé (10 min).
4. Fuel Samsung : budget (1 ou 7 cartes), un plein, Maps reflète (10 min).
5. Mesh : Nothing avion / Samsung en ligne, un titre Music + un lieu Maps (10 min).
6. Contacts + Calendar lieu/invite (15 min).
7. Mail / Photos / Pass / Drive smoke (20 min).
8. Tasks, Notes, Cook, Admin, Jobs, Hub : smoke (15 min).

Déjà vu côté serveur / ADB — toi tu valides le ressenti

Check	Résultat agent
Health Music	**p+1.3.352, streamUpstream null, upstreamAllowed false, youtubeProxy enabled pool ~537 puis ~29 post-restart, freeEnabled true, serverOauth true**
OTA Music client 351	**apkAvailable true, apkUrl /api/deploy/apk?package=cloud.hubera.music, vc 10652**
Overlay 352	**Blackview, Samsung, Nothing — versionName p+1.3.352 cloud.hubera.music**
Cache disque	~4942 .m4a + 377 .mp4. Flowers = seulement .mp4 3,2 Mo (le bug chaud)
Nothing après hotfix mp4	**MediaSession PLAYING position 25,5 s, buffered 221 s, speed 1.0, titre Flowers / paroles 200**
Maps 0.1.72	overlay 3 devices dual, SHA updates.json 353b7820…
Fuel API maps/vehicles + JWT Hubera ID	déployé ; APK 166 non overlay

Pas encore : APK Fuel 1.4.166 ; OTA Maps au format /api/version ; tronc OTA branché dans Mail/Drive/Pass/Photos/etc. ; redesign icônes. Titres 100 % froids YouTube restent dépendants des proxies (gvWinners souvent 0–1) — d'où le 2e PDF architecture.

Retour attendu de ta part

Un mail ou un message avec, pour Music/Maps/Fuel au minimum : OK/KO par ligne des listes 1.2, 1.3, 2, 3 + un délai 1er son Nothing. Le reste des apps en smoke OK/KO.