



Démarrage Rapide - JobbingTrack

Guide d'installation et configuration pour JobbingTrack v4.1.

[← Retour au README principal](#)



Prérequis

Configuration système minimale

- **CPU** : 2 cœurs
- **RAM** : 4GB
- **Stockage** : 10GB disponibles
- **OS** : Linux/macOS/Windows (WSL2 recommandé)

Outils requis

- **Docker** : 20.10+
 - **Docker Compose** : 2.0+
 - **Git** : 2.30+
 - **Node.js** : 20 LTS (pour développement)
 - **Make** (optionnel, pour les commandes automatisées)
-



Installation rapide

1. Clonage du projet

```
git clone https://github.com/votre-repo/jobbingtrack.git
cd jobbingtrack
```

2. Configuration de l'environnement

```
# Copier le fichier d'environnement
cp .env.example .env
```

```
# Éditer les variables d'environnement
nano .env
```

3. Démarrage des services

```
# Services de base (PostgreSQL, Redis, API Gateway, Frontend)
make up

# Ou avec Docker Compose directement
docker-compose up -d postgres redis api-gateway frontend
```

4. Vérification de l'installation

```
# Vérifier que tous les services sont démarrés
curl http://localhost:3000/health

# Accéder à l'interface web
open http://localhost:8080

# Vérifier les logs
make logs
```

Architecture de démarrage

Services démarrés par défaut

```
make up # Démarre automatiquement :
```

├─  PostgreSQL (5432)	- Base de données
├─  Redis (6379)	- Cache et sessions
├─  API Gateway (3000)	- Point d'entrée API
├─  Frontend (8080)	- Interface web
├─  Metrics Aggregator (3014)	- Monitoring
└─  cAdvisor (8081)	- Métriques Docker

Services optionnels

```
# Ajouter les services métier
make up-profile PROFILE=auth           # Authentification
make up-profile PROFILE=applications  # Candidatures
make up-profile PROFILE=companies     # Entreprises
make up-profile PROFILE=contacts      # Contacts
make up-profile PROFILE=interviews    # Entretiens
make up-profile PROFILE=calls         # Appels
make up-profile PROFILE=events        # Événements
make up-profile PROFILE=followups     # Suivi
make up-profile PROFILE=profiles      # Profils
make up-profile PROFILE=notifications # Notifications
make up-profile PROFILE=workflows     # Workflows

# Services système
make up-profile PROFILE=dashboard     # Dashboard admin
make up-profile PROFILE=security      # Sécurité
make up-profile PROFILE=monitoring    # Monitoring complet
make up-profile PROFILE=full          # Tous les services
```

Configuration avancée

Variables d'environnement

Base de données

```
POSTGRES_DB=jobbingtrack
POSTGRES_USER=jobbingtrack
POSTGRES_PASSWORD=jobbingtrack123
DATABASE_URL=postgresql://jobbingtrack:jobbingtrack123@postgres:5432/jobbingtrack
```

Authentification

```
JWT_SECRET=your-super-secret-jwt-key-change-in-production-2025
JWT_REFRESH_SECRET=your-refresh-token-secret-change-in-production-2025
JWT_EXPIRES_IN=1h
JWT_REFRESH_EXPIRES_IN=30d
```

Services

```
REDIS_URL=redis://redis:6379
ALLOWED_ORIGINS=http://localhost:3000,http://localhost:8080
FRONTEND_URL=http://localhost:8080
```

Email (SMTP)

```
SMTP_HOST=smtp.gmail.com
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=your-email@gmail.com
SMTP_PASS=your-app-password
SMTP_FROM=JobbingTrack <noreply@jobbingtrack.com>
```

Configuration Docker

Réseau personnalisé

```
# docker-compose.yml
networks:
  jobbingtrack-network:
    driver: bridge
    ipam:
      config:
        - subnet: 172.20.0.0/16

services:
  postgres:
    networks:
      - jobbingtrack-network
# ... autres configurations
```

Volumes persistants

```
volumes:
  postgres_data:
    driver: local
  redis_data:
    driver: local
  uploads:
    driver: local
```

Tests et validation

Tests automatiques

```
# Tests unitaires
make test

# Tests d'intégration
make test-integration

# Tests end-to-end
make test-e2e

# Tests de performance
make test-performance
```

Vérifications manuelles

1. Vérifier la base de données

```
# Connexion PostgreSQL
docker exec -it jobbingtrack_postgres_1 psql -U jobbingtrack -d jobbingtrack

# Lister les schémas
\dn

# Lister les tables principales
SELECT schemaname, tablename FROM pg_tables WHERE schemaname IN ('auth', 'applicat
```

2. Vérifier les services

```
# Health check API Gateway
curl http://localhost:3000/health

# Métriques Prometheus
curl http://localhost:9090/api/v1/query?query=up

# Interface cAdvisor
open http://localhost:8081
```

3. Vérifier le frontend

```
# Build du frontend
cd frontend && npm run build

# Tests frontend
cd frontend && npm run test

# Linting
cd frontend && npm run lint
```



Applications mobiles

Flutter Mobile App

```
# Démarrer l'émulateur mobile
make up-profile PROFILE=mobile

# Ou directement
docker-compose -f flutter-mobile-app/docker-compose.yml up -d

# Accéder à l'interface mobile
open http://localhost:8090
```

Configuration mobile

```
// lib/services/api_service.dart
class ApiService {
  static const String baseUrl = 'http://localhost:3000';
  static const String wsUrl = 'ws://localhost:3000';

  // Configuration pour production
  // static const String baseUrl = 'https://api.jobbingtrack.com';
  // static const String wsUrl = 'wss://api.jobbingtrack.com';
}
```



Dépannage

Problèmes courants

1. Ports déjà utilisés

```
# Vérifier les ports occupés
lsof -i :3000
lsof -i :8080

# Modifier les ports dans docker-compose.yml
# ports:
#   - "3001:3000" # API Gateway
#   - "8081:8080" # Frontend
```

2. Base de données non accessible

```
# Vérifier les logs PostgreSQL
make logs SERVICE=postgres

# Reset de la base de données
make down
docker volume rm jobbingtrack_postgres_data
make up
```

3. Services qui ne démarrent pas

```
# Vérifier les logs
make logs

# Redémarrer les services
make restart

# Rebuild des images
make build
make up
```

4. Problèmes de réseau

```
# Vérifier le réseau Docker
docker network ls
docker network inspect jobbingtrack-network
```

```
# Recréer le réseau si nécessaire
docker-compose down
docker network rm jobbingtrack-network
make up
```



Prochaines étapes

1. Configuration complète

- [Guide de développement](#)
- [Documentation API](#)
- [Guide d'administration](#)

2. Déploiement en production

- [Guide production](#)
- [Configuration sécurité](#)
- [Monitoring et métriques](#)

3. Personnalisation

- [Configuration frontend](#)
- [Application mobile](#)
- [Thèmes et personnalisation](#)



Support

- **Logs** : `make logs` pour voir tous les logs
- **Monitoring** : `http://localhost:8081` (cAdvisor)
- **Santé** : `http://localhost:3000/health`
- **Tests** : `make test` pour valider l'installation

Version: 4.1 - Installation simplifiée **Dernière mise à jour:** Octobre 2025