

Guide de Déploiement Production - JobbingTrack

Ce guide vous explique comment déployer JobbingTrack en production sur Portainer avec Nginx Proxy Manager.

Prérequis

- ✓ Serveur Linux avec Docker et Docker Compose
- ✓ Portainer installé et accessible
- ✓ Nginx Proxy Manager installé et configuré
- ✓ Nom de domaine configuré (ex: `jobbingtrack.votredomaine.com`)
- ✓ Accès SSH au serveur

Architecture Production

Communication entre services

En production, les services communiquent via **les noms de conteneurs** dans le réseau Docker `jobbingtrack-prod-network` :

```
Frontend (port 3000)
  ↓
API Gateway (jobbingtrack-api-gateway-prod:3000)
  ↓
Auth Service (jobbingtrack-auth-service-prod:3001)
Application Service (jobbingtrack-application-service-prod:3002)
Company Service (jobbingtrack-company-service-prod:3003)
... etc
  ↓
PostgreSQL (jobbingtrack-postgres-prod:5432)
Redis (jobbingtrack-redis-prod:6379)
```

Différences Dev vs Production

Aspect	Développement (Local)	Production (Portainer)
Noms conteneurs	<code>jobbingtrack-*</code>	<code>jobbingtrack-*-prod</code>

Communication services	localhost:PORT	nom-conteneur:PORT
Réseau	backend_jobbingtrack-network	jobbingtrack-prod-network
Frontend port	8080 → 3000	3000 (interne)
API Gateway port	3000 → 3000	3000 (interne)
Accès externe	Direct (localhost)	Via Nginx Proxy Manager
SSL/TLS	Non	Oui (Let's Encrypt)

Étape 1 : Préparer les fichiers

1.1 Créer le fichier .env de production

```
cd /home/pactivisme/Documents/Dev/Perso/JobbingTrack/production
cp env.production.example .env
nano .env
```

Configurez les variables suivantes :

```
# Domaine
DOMAIN=jobbingtrack.votredomaine.com
FRONTEND_URL=https://jobbingtrack.votredomaine.com
API_URL=https://api.jobbingtrack.votredomaine.com

# Base de données
POSTGRES_PASSWORD=VotreMotDePasseSuperSecurise123!

# JWT Secrets (générez avec: openssl rand -base64 64)
JWT_SECRET=VotreSecretJWTtresLongEtSecurise...
JWT_REFRESH_SECRET=VotreSecretRefreshDifferentEtSecurise...

# Email SMTP
SMTP_HOST=smtp.ovh.net
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=noreply@votredomaine.com
SMTP_PASS=VotreMotDePasseEmail
SMTP_FROM=JobbingTrack <noreply@votredomaine.com>

# CORS
ALLOWED_ORIGINS=https://jobbingtrack.votredomaine.com
```

1.2 Transférer les fichiers sur le serveur

```
# Créer le dossier sur le serveur
ssh user@votre-serveur.com "mkdir -p /opt/jobbingtrack"

# Transférer les fichiers
scp -r /home/pactivisme/Documents/Dev/Perso/JobbingTrack/* user@votre-serveur.com:.
```

Étape 2 : Configuration Portainer

2.1 Créer une nouvelle Stack dans Portainer

1. **Connectez-vous à Portainer** : `https://portainer.votreserveur.com`
2. **Allez dans "Stacks"**
3. **Cliquez sur "Add stack"**
4. **Nom de la stack** : `jobbingtrack-production`

2.2 Configurer la Stack

Méthode 1 : Upload depuis le serveur

```
# Dans Portainer, sélectionnez "Repository"
Repository URL: /opt/jobbingtrack
Compose path: production/docker-compose.production.yml
```

Méthode 2 : Web editor

Copiez le contenu de `production/docker-compose.production.yml` dans l'éditeur web de Portainer.

2.3 Ajouter les variables d'environnement

Dans Portainer, section "Environment variables", ajoutez :

```
POSTGRES_PASSWORD=VotreMotDePasseSuperSecurise123!
JWT_SECRET=VotreSecretJWT...
JWT_REFRESH_SECRET=VotreSecretRefresh...
DOMAIN=jobbingtrack.votredomaine.com
FRONTEND_URL=https://jobbingtrack.votredomaine.com
SMTP_HOST=smtp.votreserveur.com
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=noreply@votredomaine.com
```

```
SMTP_PASS=VotreMotDePasseEmail
SMTP_FROM=JobbingTrack <noreply@votredomaine.com>
```

2.4 Déployer la Stack

Cliquez sur **"Deploy the stack"**

Portainer va :

- ☒ Créer le réseau `jobbingtrack-prod-network`
- ☒ Construire toutes les images Docker
- ☒ Démarrer PostgreSQL et Redis en premier
- ☒ Démarrer les microservices backend
- ☒ Démarrer le frontend



Étape 3 : Configuration Nginx Proxy Manager

3.1 Configurer le domaine principal (Frontend)

1. Allez dans **"Proxy Hosts"**
2. Cliquez sur **"Add Proxy Host"**
3. Configurez :

```
Domain Names: jobbingtrack.votredomaine.com
Scheme: http
Forward Hostname / IP: jobbingtrack-frontend-prod
Forward Port: 3000
Cache Assets: ☒
Block Common Exploits: ☒
Websockets Support: ☒
```

4. Onglet **SSL** :

```
SSL Certificate: Request a new SSL Certificate (Let's Encrypt)
Force SSL: ☒
HTTP/2 Support: ☒
HSTS Enabled: ☒
Email: votre@email.com
```

3.2 Configurer l'API Gateway (optionnel)

Si vous voulez exposer l'API publiquement :

Domain Names: api.jobbingtrack.votredomaine.com
Forward Hostname / IP: jobbingtrack-api-gateway-prod
Forward Port: 3000
SSL: ☒ Let's Encrypt

3.3 Configuration avancée (optionnel)

Dans "Custom Locations", ajoutez :

```
# Rate limiting
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=api_limit:10m rate=10r/s;
limit_req zone=api_limit burst=20 nodelay;

# Headers de sécurité
add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN" always;
add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;
add_header X-XSS-Protection "1; mode=block" always;
```

Étape 4 : Vérification et Tests

4.1 Vérifier que les conteneurs sont démarrés

Dans Portainer :

1. Allez dans "Containers"
2. Vérifiez que tous les conteneurs sont "running" :
 - ☒ jobbingtrack-postgres-prod
 - ☒ jobbingtrack-redis-prod
 - ☒ jobbingtrack-api-gateway-prod
 - ☒ jobbingtrack-auth-service-prod
 - ☒ jobbingtrack-application-service-prod
 - ☒ jobbingtrack-company-service-prod
 - ☒ jobbingtrack-contact-service-prod
 - ☒ jobbingtrack-interview-service-prod
 - ☒ jobbingtrack-notification-service-prod
 - ☒ jobbingtrack-dashboard-service-prod
 - ☒ jobbingtrack-frontend-prod

4.2 Tester les endpoints

```
# Test frontend
curl https://jobbingtrack.votredomaine.com

# Test API Gateway
curl https://api.jobbingtrack.votredomaine.com/health

# Test connexion
curl -X POST https://api.jobbingtrack.votredomaine.com/api/v1/auth/login \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email":"admin@jobbingtrack.com","password":"password123"}'
```

4.3 Consulter les logs

Dans Portainer :

1. Sélectionnez un conteneur
2. Cliquez sur "Logs"
3. Vérifiez qu'il n'y a pas d'erreurs



Étape 5 : Monitoring et Maintenance

5.1 Vérifier les services régulièrement

```
# Dans Portainer, créez un webhook pour surveiller les services
# Ou utilisez la page de monitoring : https://jobbingtrack.votredomaine.com/backof
```

5.2 Sauvegardes automatiques

```
# Créer un cron job pour sauvegarder PostgreSQL
0 2 * * * docker exec jobbingtrack-postgres-prod pg_dump -U jobbingtrack jobbingtr
```

5.3 Mises à jour

```
# Pour mettre à jour l'application :
cd /opt/jobbingtrack
git pull origin main

# Puis dans Portainer :
```

```
# 1. Allez dans la stack "jobbingtrack-production"
# 2. Cliquez sur "Update the stack"
# 3. Activez "Re-pull images and redeploy"
# 4. Cliquez sur "Update"
```

Sécurité Production

Checklist de sécurité

-  **Mots de passe forts** pour PostgreSQL
-  **Secrets JWT uniques** et complexes
-  **SSL/TLS activé** via Let's Encrypt
-  **CORS configuré** avec domaines spécifiques
-  **Rate limiting** activé dans Nginx
-  **Firewall configuré** (seulement ports 80, 443, 22)
-  **Sauvegardes régulières** de la base de données
-  **Logs centralisés** et surveillés

Résumé des URLs

Service	URL Locale (Dev)	URL Production
Frontend	http://localhost:8080	https://jobbingtrack.votredomaine.com
API Gateway	http://localhost:3000	https://api.jobbingtrack.votredomaine.com
Backoffice	http://localhost:8080/backoffice	https://jobbingtrack.votredomaine.com/backoffice

Dépannage

Les conteneurs ne démarrent pas

```
# Vérifier les logs dans Portainer
# Ou en SSH :
docker logs jobbingtrack-api-gateway-prod
docker logs jobbingtrack-postgres-prod
```

Problèmes de réseau entre conteneurs

```
# Vérifier que tous les conteneurs sont sur le même réseau
docker network inspect jobbingtrack-prod-network
```

Erreur 502 Bad Gateway

- Vérifiez que le conteneur frontend est bien démarré
- Vérifiez les logs du frontend
- Vérifiez la configuration Nginx Proxy Manager

Base de données non accessible

```
# Vérifier que PostgreSQL est healthy
docker ps | grep postgres

# Se connecter à PostgreSQL
docker exec -it jobbingtrack-postgres-prod psql -U jobbingtrack -d jobbingtrack
```

Support

Pour toute question ou problème :

-  Email : candidatures@delhomme.ovh
-  Documentation : </docs/>
-  Issues : GitHub Issues

 **Votre JobbingTrack est maintenant prêt pour la production !**

Navigation

-  [Index](#)
-  [Accueil](#)