



Guide Administration - JobbingTrack

[← Retour à la documentation](#) | [← README principal](#) |  [Navigation](#)

Guide d'administration et dashboard pour JobbingTrack v4.1.



Vue d'ensemble

Interface d'administration complète pour la gestion, la surveillance et la maintenance du système JobbingTrack.



Dashboard Administrateur

Accès au Dashboard

- **URL:** <http://localhost:8080/backoffice>
- **Authentification:** Compte administrateur requis
- **Rôles:** `admin` , `super_admin`

Fonctionnalités principales

1. Vue d'ensemble système

- **Métriques temps réel:** CPU, mémoire, réseau
- **État des services:** Tous les microservices
- **Statistiques:** Utilisateurs actifs, candidatures, notifications
- **Alertes:** Problèmes système et avertissements

2. Gestion des utilisateurs

- **Liste des utilisateurs:** Recherche, filtres, pagination
- **Création/modification:** Comptes utilisateurs
- **Gestion des rôles:** user, admin, super_admin
- **Permissions:** Contrôle d'accès fin
- **Activation/désactivation:** Comptes utilisateurs

3. Gestion des services

- **État des microservices:** Health checks
- **Démarrage/arrêt:** Contrôle des services
- **Logs:** Consultation en temps réel
- **Redémarrage:** Services individuels ou groupés

4. Monitoring et métriques

- **Graphiques temps réel:** Performances système
- **Métriques conteneurs:** Docker
- **Utilisation ressources:** Par service
- **Historique:** Métriques sur 90 jours

5. Base de données

- **État de la BDD:** Connexions, taille, performances
- **Migrations:** Historique et statut
- **Backups:** Gestion des sauvegardes
- **Maintenance:** Optimisation, vacuum

6. Configuration système

- **Variables d'environnement:** Consultation et modification
- **Paramètres globaux:** Configuration application
- **Thèmes:** Interface utilisateur
- **Notifications:** Configuration alertes



Gestion des utilisateurs

Créer un administrateur

```
# Via CLI (depuis la racine du projet)
npm run admin:create --email=admin@example.com --password=SecurePass123!

# Ou via script
docker exec jobbingtrack-auth-service node scripts/create-admin.js
```

Rôles et permissions

Rôle	Permissions	Description
user	read, write_own	Utilisateur standard
admin	read, write, delete, manage_users	Administrateur
super_admin	all	Super administrateur

Gestion des permissions

```
// Exemple de vérification permissions
const hasPermission = (user, permission) => {
```

```
return user.roles.some(role =>
  role.permissions.includes(permission)
);
};
```



Surveillance système

Métriques clés à surveiller

Performances

- **CPU:** < 80% en moyenne
- **Mémoire:** < 85% utilisée
- **Disque:** > 20% disponible
- **Réseau:** Latence < 100ms

Services

- **Uptime:** > 99.9%
- **Temps de réponse:** < 200ms (p95)
- **Taux d'erreur:** < 0.1%
- **Connexions actives:** Monitoring

Base de données

- **Connexions:** < 80% du max
- **Requêtes lentes:** Identifier et optimiser
- **Taille:** Croissance normale
- **Réplication:** État synchronisation

Alertes configurées

```
# Alertes critiques
- Service Down (> 1min)
- CPU élevé (> 90% pendant 5min)
- Mémoire critique (> 95%)
- Disque plein (> 95%)
- Erreurs API (> 5% pendant 5min)
- BDD inaccessible

# Alertes warning
- CPU moyen (> 80% pendant 10min)
- Mémoire élevée (> 85%)
- Latence API (> 500ms p95)
- Connexions BDD élevées (> 80%)
```

Maintenance

Tâches de maintenance régulières

Quotidiennes

- ☒ Vérifier logs d'erreurs
- ☒ Consulter métriques système
- ☒ Vérifier état des backups
- ☒ Surveiller alertes

Hebdomadaires

- ☒ Analyser performances
- ☒ Vérifier espace disque
- ☒ Nettoyer logs anciens
- ☒ Mettre à jour documentation

Mensuelles

- ☒ Backup complet système
- ☒ Audit sécurité
- ☒ Optimisation BDD
- ☒ Mise à jour dépendances
- ☒ Revue des accès utilisateurs

Scripts d'administration

```
# Depuis la racine du projet

# Backup base de données
make db-backup

# Restauration
make db-restore backup=chemin/vers/backup.sql

# Nettoyage logs
make logs-clean

# Optimisation BDD
make db-optimize

# Vérification santé système
make health

# Redémarrage services
make restart service=auth-service
```



Rapports et analytics

Génération de rapports

Dashboard Next.js

- **Statistiques:** Vue d'ensemble
- **Graphiques:** Évolution temporelle
- **Export:** PDF, CSV, Excel
- **Planification:** Rapports automatiques

Types de rapports disponibles

- **Utilisateurs:** Activité, inscriptions, connexions
- **Candidatures:** Créées, mises à jour, statuts
- **Performances:** Temps de réponse, erreurs
- **Système:** Ressources, uptime, incidents

Commandes analytics

```
# Statistiques utilisateurs
npm run stats:users --period=30d

# Rapport candidatures
npm run stats:applications --format=csv --output=rapport.csv

# Analyse performances
npm run stats:performance --services=all
```



Sécurité administration

Bonnes pratiques

✓ Authentification forte

- MFA activé pour admins
- Rotation mots de passe (90 jours)
- Politique mots de passe complexes

✓ Audit logging

- Toutes actions admin loggées
- Rétention logs 1 an
- Alertes sur actions sensibles

✓ Accès restreint

- IP whitelisting
- VPN pour accès distant
- Sessions limitées (1h)

✓ Mises à jour

- Dépendances à jour
- Patches sécurité appliqués
- Scan vulnérabilités régulier

Configuration sécurité

```
# config/admin-security.yml
security:
  session:
    duration: 3600 # 1 heure
    refresh: true
    secure: true

  mfa:
    enabled: true
    methods: [totp, sms, email]

  audit:
    enabled: true
    retention_days: 365
    sensitive_actions:
      - user_create
      - user_delete
      - role_change
      - config_update
```



Dépannage administration

Problèmes courants

Dashboard inaccessible

```
# Vérifier service frontend
make health-frontend

# Consulter logs
docker logs jobbingtrack-frontend
```

```
# Redémarrer  
make restart-frontend
```

Métriques non affichées

```
# Vérifier metrics aggregator  
curl http://localhost:3014/api/v1/health  
  
# Consulter logs  
docker logs jobbingtrack-metrics-aggregator  
  
# Redémarrer  
docker-compose restart jobbingtrack-metrics-aggregator
```

Erreurs authentification admin

```
# Réinitialiser mot de passe admin  
npm run admin:reset-password --email=admin@example.com  
  
# Vérifier auth service  
make health-auth
```



Ressources

- [Monitoring](#) - Système de surveillance complet
- [Sécurité](#) - Configuration sécurité
- [Dépannage](#) - Guide de résolution
- [API Dashboard](#) - Endpoints dashboard
- [Base de Données](#) - Gestion BDD



Mises à jour système

Processus de mise à jour

1. Sauvegarde complète

```
make backup-all
```

2. Mise à jour code

```
git pull origin main  
npm install
```

3. Migrations BDD

```
make db-migrate
```

4. Rebuild services

```
make rebuild
```

5. Tests post-déploiement

```
make test-integration  
make health
```

6. Validation

- Vérifier dashboard
- Tester fonctionnalités critiques
- Consulter logs

Version: 4.1

Dernière mise à jour: Octobre 2025