ИНСТРУКЦИЯ № 26

Подготовка кровати и постели для пациента

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кровать медицинская больничная должна быть изготовлена из материалов, устойчивых к моющим средствам и средствам дезинфекции. В больничных организациях здравоохранения для обеспечения пациентам в тяжелом состоянииправильного положения тела используется функциональная больничная кровать. Она может состоять из трех или четырех подвижных секций, имеющих механическую регулировку. Для пациентов, не нуждающихся в соблюдении строгого постельного режима, используется больничная кровать, не оборудованная регулируемыми секциями.

При госпитализации пациенту и госпитализируемому лицу должны быть предоставлены: чистое постельное белье (простыня, наволочка, пододеяльник); чистое полотенце; чистое нательное белье (пижама, сорочка), халат; сменная обувь, подвергаемая дезинфекции. При плановой госпитализации пациент и госпитализируемое лицо могут использовать личное чистое белье с последующей еженедельной сменой, одежду с последующей еженедельной сменой, сменную обувь, подвергаемую дезинфекции.

Используемые в больничных организациях здравоохранения постельные принадлежности должны соответствовать следующим требованиям:

матрац не должен иметь бугров и впадин;

наматрацник должен быть выполнен из водонепроницаемых материалов;

подушка должна быть достаточных размеров, мягкая;

в зависимости от сезона должны использоваться байковые или шерстяные одеяла.

Используемое в больничных организациях здравоохранения постельное белье должно соответствовать следующим требованиям:

иметь штамп отделения;

размер пододеяльника должен соответствовать размеру одеяла; простыня не должна иметь швов, рубцов и складок;

наволочка не должна иметь узлов и застежек на стороне, обращенной к пациенту;

постельное белье должно быть чистым.

Хранение чистого белья необходимо осуществлять в бельевых помещениях для чистого белья, оборудованных полками (стеллажами) с покрытием, выполненным из материалов, устойчивых к моющим

средствам и средствам дезинфекции, и столами для сортировки белья. В организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях мощностью до 50 посещений в смену и больничных организациях здравоохранения мощностью не более 25 коек, допускается хранение чистого белья в выделенном для этих целей шкафу. Суточный запас чистого белья в приемных отделениях, отделениях анестезиологии и реанимации, палатных отделениях должен храниться на постах медицинских сестер, в условиях, исключающих загрязнение и доступ посторонних лиц.

Хранение грязного белья должно осуществляться в бельевых помещениях для грязного белья, изолированных от боксированных помещений, палат, лечебно-диагностических помещений и бельевого помещения для чистого белья.

Доставка грязного и чистого белья должна осуществляться в упакованном виде в отдельной таре для белья. Тара для белья должна соответствовать следующим требованиям:

выполнена из материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам, содержаться в чистоте, не иметь дефектов;

выделена для каждого отделения больничной организации здравоохранения отдельно для чистого и грязного белья. Перевозка грязного и чистого белья в одной и той же таре для белья не допускается;

иметь маркировку с указанием вида транспортируемого белья (чистое или грязное), его принадлежности к отделению больничной организации здравоохранения;

мешки для белья должны быть выполнены из прочных и непромокаемых материалов.

При сборе и хранении грязного белья должны соблюдаться следующие требования:

грязное белье должно собираться в тару для грязного белья и транспортироваться в бельевые помещения для грязного белья. Хранить грязное белье в палатах не допускается;

работы с грязным бельем работники должны выполнять в специально выделенных СИЗ, СО с соблюдением гигиены рук в соответствии с требованиями НПА и последующей обработкой СИЗ;

в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях мощностью до 50 посещений в смену и больничных организациях мощностью не более 25 коек, упакованное для транспортировки грязное белье и СО допускается временно хранить в специально выделенном для этих целей шкафу (таре).

Постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) должны подвергаться обработке методом камерной дезинфекции:

после выписки или перевода пациента из хирургического, ожогового отделений, отделений для беременных и рожениц, отделений для детей, инфекционных, туберкулезных, дерматовенерологических отделений больничных организаций здравоохранения;

по эпидемическим показаниям;

при загрязнении постельных принадлежностей биологическим материалом;

после смерти пациента.

Матрацы и подушки, находящиеся в герметичных гигиенических чехлах, должны дезинфицироваться способом протирания или орошения чехлов химическим средством дезинфекции.

- 2. ОСНАЩЕНИЕ
- 2.1. Медицинская мебель (кровать медицинская больничная (далее кровать).
 - 2.2. Матрац.
 - 2.3. Наматрацник.
 - 2.4. Подушка.
 - 2.5. Одеяло.
 - 2.6. Чистое постельное белье:

простыня;

наволочка;

пододеяльник;

полотенце.

- 2.7. Клеенка.
- 2.8. Пеленка.
- 2.9. Салфетки для обработки поверхностей.
- 2.10. СИЗ:

перчатки защитные (далее – перчатки);

СИЗ органов дыхания;

СИЗ глаз.

- 2.11. Антисептик.
- 2.12. Рабочий раствор химического средства дезинфекции для дезинфекции поверхностей.
 - 2.13. Моющее средство не требующее смывания.
 - 2.14. Контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ».
- 2.15. При использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции тара для сбора отработанных МИ с указанием наименования МИ.

- 2.16. Санитарно-гигиенические изделия согласно подпункту 2.30 Инструкции № 1.
- 2.17. Санитарно-техническое оборудование согласно подпункту 2.31 Инструкции № 1.
 - 2.18. Тара для грязного белья.
 - 2.19. Тара для медицинских отходов.
 - 2.20. Медицинская документация.

3. ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

- 3.1. Сменить СО.
- 3.2. Обработать руки в соответствии с НПА. Надеть перчатки.
- 3.3. Сообщить санитарке о необходимости доставки в палату пациента тары для грязного белья.

ОСНОВНОЙ ЭТАП

- 3.4. Снять, не вытряхивая, грязное постельное белье (наволочку, пододеяльник, простыню, полотенце), сложить в тару для грязного белья.
- 3.5. Вымыть переднюю и заднюю спинки кровати и другие части каркаса салфеткой для обработки поверхностей, смоченной в моющем средстве.
- 3.6. Поместитьиспользованную салфетку в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ», при использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции поместить в соответствующую тару для сбора отработанных МИ.
 - 3.7. Надеть СИЗ органов дыхания, СИЗ глаз.
- 3.8. Провести дезинфекцию каркаса кровати согласно Инструкции № 3.
- 3.9. Снять СИЗ органов дыхания, перчатки, поместить в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала, СИЗ», при использовании в организации здравоохранения физического метода дезинфекции поместить МИ в соответствующую тару для сбора отработанных МИ, снять СИЗ глаз, обработать руки в соответствии с НПА.
- 3.10. Проверить матрац на отсутствие неровностей (бугров, впадин). Надеть наматрацник.
- 3.11. Постелить и расправить простыню, края подогнуть под матрац.
- 3.12. При необходимости положить клеенку, на клеенку чистуюпеленку.

- 3.13. Надеть на подушку наволочку, взбить подушку, положить у изголовья кровати.
 - 3.14. Надеть на одеяло пододеяльник.
- 3.15. Положить одеяло на кровать, подложив внутрь края по размеру кровати.
 - 3.16. Повесить полотенце на спинку кровати у изголовья.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

- 3.17. Сообщить санитарке о необходимости вынести из палаты тару для грязного белья и доставить в место хранения.
- 3.18. Провести последующие этапы дезинфекции МИ согласно Инструкции № 3.