

Эталонный PDF-документ (Golden PDF)

Этот документ предназначен для тестирования парсеров, OCR-движков, конвертеров и других систем обработки PDF. Он содержит максимально разнообразный набор элементов: типографику, списки, таблицы с объединением ячеек, растровую и векторную графику, а также математические формулы.

1. Типографика и базовое форматирование

Документ проверяет поддержку обычного текста с **жирным начертанием**, курсивом, подчеркиванием, зачеркиванием и **выделением маркером (фоном)**. Текст может содержать ^{верхний} и _{нижний} индексы для сносок или формул.

Цитата (Blockquote): "Программирование — это искусство превращать непонятное в неработающее, пока оно не станет понятным и работающим."

Пример блока кода с сохранением форматирования (monospace):

```
fn main() {  
    println!("Hello, Rust!");  
}
```

2. Математические и научные формулы

Сложные инлайн-уравнения $\lambda = v / f$ и вынесенные в отдельный блок формулы (используются Unicode-символы):

$$E = mc^2$$

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

$$\sigma = \sqrt{(\sum x_i - \mu)^2 / N}$$

3. Списки и колонки

Маркированный список

- Элемент списка 1
- Элемент списка 2
 - Вложенный уровень A
 - Вложенный уровень B
- Элемент списка 3

Нумерованный список

1. Римская I
2. Римская II
 1. Подпункт 'a'
 2. Подпункт 'b'


4. Сложные таблицы

Таблица ниже содержит объединенные строки (rowspan) и столбцы (colspan), а также различные выравнивания и цвета.


ID	Данные		Статус
	Имя	Значение	
1	Параметр A	100.50	ОК
2	Параметр B	-42.00	Ошибка
3	Параметр C	0.00	Ожидание
Итого:			58.50

5. Растровая и векторная графика

Внедренное растровое изображение (PNG, передано через Base64):



Внедренная векторная графика (Inline SVG с фигурами и путями):



6. Ссылки, навигация и сложная стилизация

Пример внешней гиперссылки: [Перейти на Example.com](#).

Внутренняя ссылка для навигации внутри документа: [Перейти в конец документа](#).

Это специальный блочный элемент с нестандартными рамками (dashed), фоном и отступами.
Полезно для проверки расчета bounding box парсерами.

Блок со сложным фоном (CSS Linear Gradient). Не все PDF-движки корректно обрабатывают градиенты.

7. Проверка переноса страниц

Этот абзац служит для проверки естественного перетекания текста (flow) между страницами. PDF-движки должны корректно обрабатывать разрывы страниц внутри текстовых блоков и не обрезать строки.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam in dui mauris. Vivamus hendrerit arcu sed erat molestie vehicula. Sed auctor neque eu tellus rhoncus ut eleifend nibh porttitor. Ut in nulla enim. Phasellus molestie magna non est bibendum non venenatis nisl tempor. Suspendisse dictum feugiat nisl ut dapibus. Mauris iaculis porttitor posuere. Praesent id metus massa, ut blandit odio. Proin quis tortor orci. Etiam at risus et justo dignissim congue. Donec congue lacinia dui, a porttitor lectus condimentum laoreet.

Конец эталонного тестового документа.