Копирование тест-кейсов в .side файлах

- 1. Открыть два файла side в Notepad++. В примере MSK_rest side из него нужно скопировать тест-кейсы в файл MoscowRest.side.
- 2. Выделить содержимое массива, начинающегося в строке «tests» файла-донора. От первой фигурной скобки до последней в массиве. Это и есть тест-кейсы, которые нужно добавить в другой файл (см. рис 1, рис 2).

```
C:\temp\QA\Git\My_HTML\Work\rest\MSK_rest.side - Notepad++
                                                                                                      X
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
                                                                                                            X
MSK rest.side
        "id": "75e4695e-e8b9-4b1f-b684-889a310f4c91",
         "version": "2.0",
       "name": "MSK rest",
        "url": "https://www.moscow-restaurants.ru/",
        "tests": [{
   "id": "89e2dcc4-2d3f-42f5-8313-1cb0a6cce2e6",
           "пате": "Поиск Серёги",
          "commands": [{
    "id": "c41977dd-787f-47aa-9268-80df0f3720c3",
            "comment": "",
            "command": "open",
            "target": "https://www.moscow-restaurants.ru/",
 13
            "targets": [],
 14
            "value": ""
             "id": "4c3017f7-8052-4908-9d37-8a42f71f3cce",
 17
 18
            "comment": "",
            "command": "setWindowSize",
 19
            "target": "900x600",
 20
            "targets": [],
"value": ""
 21
 22
 23
             "id": "ec3cff4b-97a5-4f74-b65f-fab4100544fa",
            "comment": "",
             "command": "click",
 26
            "target": "css=.btn > i",
 28
             "targets": [
               ["css=.btn > i", "css:finder"],
 29
               ["xpath=//div[2]/i", "xpath:position"]
 30
            ],
"value": ""
 31
          }, {
"id": "42d09486-c355-4fa0-a7e6-7ab1a1390839",
 33
 34
 35
             "comment": "",
             "command": "type",
 36
             "target": "css=.input > input",
             "targets": [
               ["css=.input > input", "css:finder"],
 39
               ["xpath=//input[@type='text']", "xpath:attributes"],
 40
 41
               ["xpath=//input", "xpath:position"]
            l,
"value": "борщ"
 42
 43
          }, {
"id": "0a4182ad-eala-44b1-ad80-0818b12b2afc",
 44
 45
            "comment": "",
Normal text file
                length: 38 370 lines: 1 041
                                            Ln:1030 Col:4 Sel:36 975 I 1 025
                                                                            Unix (LF)
                                                                                          UTF-8
                                                                                                         INS
```

Рис. 1 Выделение целевых тест-кейсов

```
C:\temp\QA\Git\My_HTML\Work\rest\MSK_rest.side - Notepad++
                                                                                                       ×
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
                                                                                                         + ▼ X
MSK rest.side
 997
              "command": "click",
                                                                                                               ^
              "target": "linkText=Peqentw",
 998
              "targets": [
 999
               ["linkText=Рецепты", "linkText"],
                ["css=.l-links:nth-child(l) > li:nth-child(2) > a", "css:finder"],
               ["xpath=//a[contains(text(),'Рецепты')]", "xpath:link"],
["xpath=//a[contains(@href, '/dishes/recipes.html')]", "xpath:href"],
1002
1003
                ["xpath=//div[3]/div/div/div/div/ul/li[2]/a", "xpath:position"],
1004
1005
                ["xpath=//a[contains(.,'Peqentw')]", "xpath:innerText"]
1006
              "value": ""
1007
            }, {
"id": "358512aa-cc0d-4018-9136-279b9e93b4b9",
1008
1009
              "comment": "",
              "command": "click",
1012
              "target": "css=li:nth-child(58) .title",
              "targets": [
1013
               ["css=li:nth-child(58) .title", "css:finder"],
1014
                ["xpath=//li[58]/a/span[2]", "xpath:position"],
["xpath=//span[contains(.,'Джамбалайя')]", "xpath:innerText"]
1015
1016
              "value": ""
1018
            }, {
"id": "26cf9904-7f85-497a-8ba0-9972acc96712",
1019
              "comment": "",
              "command": "click",
1022
              "target": "css=.logo-col_1 img",
1023
              "targets": [
1024
                ["css=.logo-col_l img", "css:finder"],
1025
1026
                ["xpath=//img", "xpath:position"]
1027
              "value": ""
1028
1029
            1]
1030
        )],
1031
        "suites": [{
        ....."id": "dcd34d39-2464-4378-b24b-49d6d8477elc",
        "name": "Default Suite",
1034
        "persistSession": false,
1035
        "parallel": false,
1036
        .... "timeout": 300,
1037
        "tests": []
1038
        .......
1039
        "urls": ["https://www.moscow-restaurants.ru/"],
1040
        "plugins": []
1041
<
Normal text file
                 length: 38 370 lines: 1 041
                                             Ln: 1030 Col: 4 Sel: 36 975 | 1025
                                                                              Unix (LF)
                                                                                            UTF-8
                                                                                                           INS
```

Рис.2 Выделение целевых тест-кейсов. Конец выделения.

3. В целевом файле найти строку tests и добавить запятую и пробел между квадратной и фигурной скобками (см рис.3).

```
*C:\temp\QA\Git\My_HTML\Work\rest\MoscowRest.side - Notepad++
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
🕞 🔒 🖺 📭 🥛 🚵 🕹 🖍 🖍 🦍 😊 😅 🗥 🦢 🔍 🤏 🖫 🚍 🚍 🖷 🖫 🖫 🐼 🐼 🔎 🖆 💌 🕟
MoscowRest.side
       "id": "aa46f377-c8bc-497e-9f08-faac909f2b22",
      "version": "2.0",
      "name": "MoscowRest",
       "url": "https://www.moscow-restaurants.ru",
     "tests": [,{
      ...."id": "c8f9ae86-911f-48f5-89a6-b24727d0ba27",
      ···· "name": "Открыть Ресторан с главной станцы",
      .... "commands": [{
      ....."id": "3b72448b-e4ff-4fe8-88de-cda884b155d9",
      ..... "comment": "",
 11
      ....."command": "open",
 12
      ......"target": "/",
 13
      "targets": [],
 14
      ....."value": ""
 15
 16
      ....},.{
      ....."id": "aa65a545-b7d8-44ff-8bba-1c6d8cbb9cc4",
 17
      ....."comment": "",
 18
      ..... "command": "setWindowSize",
      ....."target": "1622x957",
      "targets": [],
      ....."value": ""
 23
      ....},.{
      "id": "5b48b0a0-bdd4-4ce4-ab2a-76e2fa3257b8",
 24
      ..... "comment": "",
 25
       ..... "command": "click",
      ·····"target": "linkText=Рестораны",
      ....."targets": [
      .....["linkText=Рестораны", "linkText"],
      ······ ["css=.g-outer:nth-child(2) .active > a", "css:finder"],
 30
      ..... ["xpath=(//a[contains(@href, '/restaurants/')])[2]", "xpath:href"],
      ..... ["xpath=//div[2]/div/div[2]/div/div/ul/li/a", "xpath:position"]
 32
      .....],
 33
 34
      "value": ""
 35
      ....}, . {
 36
      "id": "3621f033-ab17-4c39-a2c0-f13c2585bcad",
 37
      ..... "comment": "",
```

Рис. З Добавление запятой и пробела в начало массива

- 4. Вставить перед запятой содержимое буфера обмена и сохранить файл.
- 5. Открыть сохранённый файл в Selenium IDE. В примере добавились тест-кейсы от Серёги (см. рис 4).




Рис.4 Успешное добавление тест-кейсов