

2pashtet@gmail.com

# Стажировка осень-зима 2022: бэкенд

11 дек 2022, 11:20:29

старт: 11 дек 2022, 11:20:29

финиш: 11 дек 2022, 16:20:29

до финиша: 04:59:45

начало: 24 авг 2022, 00:00:00

длительность: 05:00:00

# А. Хитрый шифр

Ограничение времени	2 секунды
Ограничение памяти	512Mb
Ввод	стандартный ввод или input.txt
Вывод	стандартный вывод или output.txt

Известная компания Тындекс в очередной раз проводит набор стажёров.

Заботясь о персональных данных соискателей, компания придумала хитрый алгоритм шифрования:

- Подсчитывается количество различных символов в ФИО (регистр важен, А и а — разные символы).
- Берётся сумма цифр в дне и месяце рождения, умноженная на 64.
- Для первой (по позиции в слове) буквы фамилии определяется её номер в алфавите (в 1-индексации), умноженный на 256 (регистр буквы не важен).
- Полученные числа суммируются.
- Результат переводится в 16-чную систему счисления (в **верхнем регистре**).
- У результата сохраняются только 3 младших разряда (если значимых разрядов меньше, то шифр дополняется до 3-х разрядов ведущими нулями).

Ваша задача — помочь вычислить для каждого кандидата его шифр.

## Формат ввода

В первой строке вводится число  $N$  ( $1 \leq N \leq 10\,000$ ) — количество кандидатов и шифров.

Далее следует  $N$  строк в формате CSV  $(f_j, i_j, o_j, d_j, m_j, y_j)$  — информация о кандидатах:

- Фамилия  $f_j$ , имя  $i_j$  и отчество  $o_j$  ( $1 \leq |f_j|, |i_j|, |o_j| \leq 15$ ) — строки, состоящие из латинских букв верхнего и нижнего регистра;
- день рождения  $d_j$ , месяц рождения  $m_j$  и год рождения  $y_j$  — целые числа, задающие **корректную** дату в промежутке от 1 января 1950 года до 31 декабря 2021 года.

## Формат вывода

В единственной строке выведите  $N$  строк  $k_1, k_2, \dots, k_N$ , где  $k_j$  — шифр  $j$ -го кандидата (**в верхнем регистре**). Кандидаты нумеруются с 1 до  $N$  в порядке ввода.

## Пример

Ввод

Вывод

2  
Volozh,Arcady,Yurievich,11,2,1964  
Segalovich,Ilya,Valentinovich,13,9,1964

710 64F

## Примечания

Рассмотрим тестовый пример.

Первый кандидат — Volozh,Arcady,Yurievich,11,2,1964:

- Различные символы в ФИО: V, o, l, z, h, A, r, c, a, d, y, Y, u, i, e, v - всего их **16**.
- Сумма цифр в дне и месяце рождения равна  $1 + 1 + 2 = 4$ .
- Номер в алфавите первой буквы фамилии V равен **22**.
- Итоговое значение шифра равно  $16 + 4 \cdot 64 + 22 \cdot 256 = \mathbf{5904}$ .
- В 16-ричной системе счисления это число представимо как **1710**.
- Нас интересуют только 3 последние разряда, поэтому остаётся **710**.

Второй кандидат — Segalovich,Ilya,Valentinovich,13,9,1964:

- Различные символы в ФИО: S, e, g, a, l, o, v, i, c, h, I, y, V, n, t - всего их **15**.

- Сумма цифр в дне и месяце рождения равна  $1 + 3 + 9 = \mathbf{13}$ .
- Номер в алфавите первой буквы фамилии S равен **19**.
- Итоговое значение шифра равно  $15 + 13 \cdot 64 + 19 \cdot 256 = \mathbf{5711}$ .
- В 16-ричной системе счисления это число представимо как **164F**.
- Нас интересуют только 3 последние разряда, поэтому остаётся **64F**.

Язык GNU C++20 10.2

Набрать здесь

Отправить файл

1

Отправить

Следующая