Отчёт по лабораторной работе «Написание автотестов»

Выполнил: Путин Павел 4 курс 7 группа;

Сайт: https://goldapple.ru;

Функция: поиск товаров (артикул, название);

Фреймворк для тестирования: Codecept.js, Puppeteer;

Результат тестирования: 7 успешно пройденных тестов из 7.

```
File Edit Selection View ...

∠ testing-lab3

                                                                                                         □ □ □ □ -
      searching_test.js X scodecept.conf.js
                                                                                                                 ⇔ ⇔ ⊕ □ ...
                                               searching.is
       searching_test.js >
              Scenario('Поиск товара по названию (товар не существует)'. async ({ I. searchingPage }) \Rightarrow {
                                                                                                           DEBUG CONSOLE TERMINAL
           I am on page "/"
           I wait for navigation
           I click {xpath: //button[contains(@class, 'ga-header__tab_type_search')]}
           I see element in dom {xpath: //button[@type = 'submit' and @disabled = 'disabled'...
         √ OK in 9316ms
         Поиск по названию бренда
           On searchingPage: search on site "anastasia beverly hills", () => {
           I.see('anastasia beverly hills', searchingPage.locators.resultLabelCSSClass);
              I am on page "/"
       I click {xpath: //button[contains(@class, 'ga-header__tab_type_search')]}
I fill field {xpath: //input[@placeholder = 'хочу купить']}, "anastasia beve...
I click {xpath: //button[@type = 'submit'][contains(@class, 'WsiT3 YvLEA l8S...
I see "anastasia beverly hills"
         √ OK in 12108ms
         Исправление поисковых запросов с ошибками или опечатками
           On searchingPage: search on site "makean", () => {
            I.see('запрос «такеап» был исправлен');
              I am on page "/"
              I click {xpath: //button[contains(@class, 'ga-header__tab_type_search')]}
              I click {xpath: //button[@type = 'submit'][contains(@class, 'WsiT3 YvLEA l8S...
              I click {xpath: //button[contains(@class, 'ga-header__tab_type_search')]}
       I see "makean"
         √ OK in 11690ms
(Q)
            7 passed // 2m
        \Desktop\labs-4-course\testing\testing-lab3<mark>[master]-></mark>
       Ø S Launchpad ⊗ 0 A 0 ₩ 0
                                                                                            Ln 48, Col 1 Spaces: 2 UTF-8 CRLF {} JavaScript
```

Кейс 1: Поиск товара по названию (товар существует)

Название:	Поиск товара по названию (товар существует)		
Функция:	Поиск товаров (артикул, название)		
Действие		Ожидаемый результат	Результат теста:пройденпровалензаблокирован
Предуслов	ие:		
Откройте сайт Золотое яблоко: https://goldapple.ru/		Сайт Золотое яблоко открыт и доступен	
Открыть поиск товаров (кликните на кнопку с иконкой лупы)		Открывается форма для поиска товара. Видно и доступно поле «хочу купить»	
Шаги тест	a:		
	оорму поиска: ъ»: «anastasia beverly hills	Данные успешно введены	
Нажмите кн вправо	опку с иконкой стрелки	Страница со списком товаров успешно открыта и среди товаров есть «anastasia beverly hills lash brag»	
Постуслов	ие:		
-	иск товаров (кликните на онкой лупы)	Открывается форма для поиска товара. В истории поиска есть «anastasia beverly hills lash brag»	

Кейс 2: Поиск товара по артикулу (товар существует)

Название:	Поиск товара по артикулу (товар существует)		
Функция:	Поиск товаров (артикул, название)		
Действие		Ожидаемый результат	Результат теста:пройденпровалензаблокирован
Предуслов	ие:		
https://goldar	йт Золотое яблоко: ople.ru/ иск товаров (кликните на	Сайт Золотое яблоко открыт и доступен Открывается форма для поиска	
кнопку с ико	- · · ·	товара. Видно и доступно поле «хочу купить»	
Шаги тест	a:		
-	орму поиска: ъ»: «19000164782»	Данные успешно введены	
Нажмите кн вправо	опку с иконкой стрелки	Страница со списком товаров успешно открыта и среди товаров есть только «anastasia beverly hills lash brag», на странице написано «1 продукт»	
Постуслов	ие:		
Открыть пог кнопку с икс	иск товаров (кликните на онкой лупы)	Открывается форма для поиска товара. В истории поиска есть «19000164782»	

Кейс 3: Поиск товара по названию (товар не существует)

Название:	: Поиск товара по названию (товар не существует)		
Функция:	Поиск товаров (артикул, название)		
Действие		Ожидаемый результат	Результат теста:
Предуслов	ие:		
Откройте сайт Золотое яблоко: https://goldapple.ru/ Открыть поиск товаров (кликните на		Сайт Золотое яблоко открыт и доступен Открывается форма для поиска	
кнопку с ико	• `	товара. Видно и доступно поле «хочу купить»	
Шаги тест	a:		
	орму поиска: ъ»: «абракадабра»	Данные успешно введены	
Нажмите кн вправо	опку с иконкой стрелки	На странице написано «Ничего не найдено. Попробуйте изменить запрос и мы поищем ещё раз.». Страница не содержит карточек с товарами	
Постуслов	ие:		
Открыть пов кнопку с икс	иск товаров (кликните на онкой лупы)	Открывается форма для поиска товара. В истории поиска есть «абракадабра»	

Кейс 4: Поиск товара по артикулу (товар не существует)

Название:	Поиск товара по артикулу (товар не существует)		
Функция:	Поиск товаров (артикул, название)		
Действие		Ожидаемый результат	Результат теста:пройденпровалензаблокирован
Предуслов	ие:		
Откройте сайт Золотое яблоко: https://goldapple.ru/		Сайт Золотое яблоко открыт и доступен	
Открыть поиск товаров (кликните на кнопку с иконкой лупы)		Открывается форма для поиска товара. Видно и доступно поле «хочу купить»	
Шаги тест	a:		
	орму поиска: ъ»: «39000164782»	Данные успешно введены	
Нажмите кн вправо	опку с иконкой стрелки	На странице написано «Ничего не найдено. Попробуйте изменить запрос и мы поищем ещё раз.». Страница не содержит карточек с товарами	
Постуслов	ие:		
Открыть пов кнопку с икс	иск товаров (кликните на онкой лупы)	Открывается форма для поиска товара. В истории поиска есть «39000164782»	

Кейс 5: Кнопка со стрелкой вправо недоступна при пустом поле поиска

Название:	Недоступность кнопки отправки поискового запроса		
Функция:	Поиск товаров (артикул, название)		
Действие		Ожидаемый результат	Результат теста:
Предуслов	ие:		
Откройте сайт Золотое яблоко: https://goldapple.ru/		Сайт Золотое яблоко открыт и доступен	
Открыть поиск товаров (кликните на кнопку с иконкой лупы)		Открывается форма для поиска товара. Видно и доступно поле «хочу купить»	
Шаги тест	a:		
Нажмите кн вправо	опку с иконкой стрелки	Страница не реагирует	

Кейс 6: При вводе названия бренда открывается его страница

Название:	Поиск по названию бренда		
Функция:	Поиск товаров (артикул, название)		
Действие		Ожидаемый результат	Результат теста:пройденпровалензаблокирован
Предуслов	ие:		
Откройте сайт Золотое яблоко: https://goldapple.ru/		Сайт Золотое яблоко открыт и доступен	
Открыть поиск товаров (кликните на кнопку с иконкой лупы)		Открывается форма для поиска товара. Видно и доступно поле «хочу купить»	
Шаги теста	a:		
	орму поиска: ь»: «anastasia beverly hills»	Данные успешно введены	
Нажмите кновправо	опку с иконкой стрелки	Страница бренда успешно открылась. На странице есть заголовок первого уровня (h1) с названием бренда «anastasia beverly hills»	
Постуслов	ие:		
Открыть пои кнопку с икс	иск товаров (кликните на онкой лупы)	Открывается форма для поиска товара. В истории поиска есть «anastasia beverly hills»	

Кейс 7: При поиске неправильные запросы исправляются

Название:	Исправление поисковых запросов с ошибками или опечатками		
Функция:	Поиск товаров (артикул, название)		
Действие		Ожидаемый результат	Результат теста:пройденпровалензаблокирован
Предуслов	вие:		
https://golda		Сайт Золотое яблоко открыт и доступен	
Открыть поиск товаров (кликните на кнопку с иконкой лупы)		Открывается форма для поиска товара. Видно и доступно поле «хочу купить»	
Шаги тест	a:		
-	оорму поиска: ъ»: «makean»	Данные успешно введены	
Нажмите кн вправо	опку с иконкой стрелки	На странице написано «запрос «такеап» был исправлен». Запрос исправлен на «таке»	
Постуслов	ие:		
	иск товаров (кликните на онкой лупы)	Открывается форма для поиска товара. В истории поиска есть «makean»	

Исходный код

```
codecept.conf.js
```

```
/** @type {CodeceptJS.MainConfig} */
exports.config = {
 tests: './*_test.js',
 output: './output',
  helpers: {
    Puppeteer: {
      url: 'https://goldapple.ru',
      show: true,
      restart: false,
     windowSize: '1920x1080',
      waitForNavigation: ['domcontentloaded', 'networkidle2'],
      waitForAction: 750
    }
  },
  include: {
   I: './steps_file.js',
   searchingPage: "./pages/searching.js",
  },
 name: 'testing-lab3'
}
```

```
searching test.js
Feature('Поиск товаров (артикул, название)');
Scenario('Поиск товара по названию (товар существует)', async ({ I,
searchingPage }) => {
  const searchQuery = 'anastasia beverly hills lash brag';
  searchingPage.searchOnSite(searchQuery, () => {
    I.see('ANASTASIA BEVERLY HILLS',
searchingPage.locators.resultLabelCSSClass);
  });
});
Scenario('Поиск товара по артикулу (товар существует)', async ({ I,
searchingPage }) => {
  const searchQuery = '19000164782';
  searchingPage.searchOnSite(searchQuery, () => {
    I.see('ANASTASIA BEVERLY HILLS',
searchingPage.locators.resultLabelCSSClass);
    I.see('1 продукт');
  });
});
Scenario('Поиск товара по названию (товар не существует)', async ({ I,
searchingPage }) => {
  const searchQuery = 'абракадабра';
  searchingPage.searchMissingOnSite(searchQuery);
});
Scenario('Поиск товара по артикулу (товар не существует)', async ({ I,
searchingPage }) => {
  const searchQuery = '39000164782';
  searchingPage.searchMissingOnSite(searchQuery);
});
Scenario('Недоступность кнопки отправки поискового запроса', async ({ I,
searchingPage }) => {
  I.amOnPage('/');
  I.waitForNavigation();
  I.click(searchingPage.locators.openButton);
  I.seeElementInDOM(searchingPage.locators.submitButtonDisabled);
});
Scenario('Поиск по названию бренда', async ({ I, searchingPage }) => {
  const searchQuery = 'anastasia beverly hills';
  searchingPage.searchOnSite(searchQuery, () => {
    I.see('anastasia beverly hills',
searchingPage.locators.resultLabelCSSClass);
 });
});
Scenario('Исправление поисковых запросов с ошибками или опечатками', async
({ I, searchingPage }) => {
```

```
const searchQuery = 'makean';
searchingPage.searchOnSite(searchQuery, () => {
   I.see('запрос «makean» был исправлен');
});
});
```

```
pages/searching.js
```

```
const { I } = inject();
module.exports = {
 locators: {
    openButton: locate('button')
      .withClassAttr('ga-header__tab_type_search'),
    input: locate('input')
      .withAttr({ placeholder: 'хочу купить' }),
    submitButton: locate('button')
      .withAttr({ type: 'submit' })
      .withClassAttr('WsiT3 YvLEA 18SKP'),
    submitButtonDisabled: locate('button')
      .withAttr({ type: 'submit', disabled: 'disabled' })
      .withClassAttr('WsiT3 YvLEA 18SKP'),
    resultLabel: locate('span')
      .withClassAttr('YYut9'),
    resultProductCard: locate('div')
      .withClassAttr('GELM+')
 },
 searchOnSite(query, callback) {
    // make search request
    I.amOnPage('/');
    I.waitForNavigation();
    I.click(this.locators.openButton);
    I.fillField(this.locators.input, query);
    I.click(this.locators.submitButton);
    // check search result
    callback();
    // check search requests history contains query
    I.click(this.locators.openButton);
    I.see(query);
 },
 searchMissingOnSite(query) {
    this.searchOnSite(query, () => {
      I.see('Ничего не найдено. Попробуйте изменить запрос и мы поищем ещё
раз.');
      I.dontSeeElementInDOM(this.locators.resultProductCard);
    });
 }
}
```