

Инцидент 1: Строка заголовка. Лишнее слово ' - Untitled' при открытии приложения

Приоритет: Исправить, если будет время

Важность: Тривиальный

Статус: Инцидент

Где находится: Строка заголовка

Тип: Косметика

Время обнаружения: 2024-09-14 16:20:08.678909

Автор: Павел Путин

Ожидание

Строка заголовка содержит текст 'ListBoxer'

Реальность

Строка заголовка содержит текст 'ListBoxer - Untitled'

Шаги воспроизведения

1. Открыть приложение

Инцидент 2: Кнопки управления окном. Справка для элементов не работает на Windows 11

Приоритет: Исправить, если будет время

Важность: Обычный

Статус: Инцидент

Где находится: Кнопки управлеиня окном

Тип: Совместимость

Время обнаружения: 2024-09-14 16:43:40.715121

Автор: Павел Путин

Ожидание

Клик на элемент интерфейса показывает страницу справки

Реальность

Клик на элемент интерфейса не показывает страницу справки

Шаги воспроизведения

1. Открыть приложение
2. Нажать на вопросительный знак в правом верхнем углу окна
3. Нажать на элемент интерфейса

Инцидент 3: Строка заголовка. Не показывается имя файла после его открытия

Приоритет: Исправить, если будет время

Важность: Тривиальный

Статус: Баг

Где находится: Строка заголовка

Тип: Косметика

Время обнаружения: 2024-09-14 16:48:34.321734

Автор: Павел Путин

Ожидание

Строка заголовка содержит текст 'ListBoxer - test1.lbx' при открытии файла test1.lbx

Реальность

Строка заголовка содержит текст 'ListBoxer - Untitled'

Шаги воспроизведения

1. Открыть приложение
2. Открыть файл (File -> Open... или Ctrl + O)

Инцидент 4: Меню действий. Опечатка в слове Edit

Приоритет: Исправить к релизу

Важность: Тривиальный

Статус: Баг

Где находится: Меню действий

Тип: Косметика

Время обнаружения: 2024-09-14 16:53:33.129275

Автор: Павел Путин

Ожидание

Пункт меню называется 'Edit'

Реальность

Пункт меню называется 'Edjt'

Шаги воспроизведения

1. Открыть приложение

Инцидент 5: About ListBoxer. Указана версия 1.89, хотя реальная версия 1.98

Приоритет: Исправить, если будет время

Важность: Тривиальный

Статус: Баг

Где находится: About ListBoxer

Тип: Косметика

Время обнаружения: 2024-09-14 16:55:22.189811

Автор: Павел Путин

Ожидание

Указана версия 1.98

Реальность

Указана версия 1,89

Шаги воспроизведения

1. Открыть приложение
2. Открыть меню 'Help'
3. Выбрать 'About ListBoxer...'

Инцидент 6: Список. При наличии в списке двух буквенных записей сортировка не работает

Приоритет: Исправить как можно быстрее

Важность: Критический

Статус: Баг

Где находится: Сортировка

Тип: Функциональность

Время обнаружения: 2024-09-14 16:58:10.474149

Автор: Павел Путин

Ожидание

После выбора 'Descending' список [a, b] отсортирован в убывающем лексикографическом порядке

Реальность

Список не изменяется

Шаги воспроизведения

1. Открыть приложение
2. Установить Range 'All'
3. Ввести 'a'
4. Ввести 'b'
5. Нажать 'Descending'

Инцидент 7: Сортировка. При добавление нового элемента не учитывается сортировка

Приоритет: Исправить к релизу

Важность: Обычный

Статус: Баг

Где находится: Сортировка

Тип: Функциональность

Время обнаружения: 2024-09-14 17:11:45.753577

Автор: Павел Путин

Ожидание

При вводе нового элемента он вставляется на позицию, которую бы занял в отсортированном списке

Реальность

Новый элемент вставляется в случае 'Descending' в начало списка, а в случае 'Ascending' в конец списка

Шаги воспроизведения

1. Открыть приложение
2. Ввести любые данные
3. Выбрать 'Ascending' или 'Descending'

Инцидент 8: Сортировка. При открытии приложения не отмечен выбранный способ сортировки

Приоритет: Исправить, если будет время

Важность: Тривиальный

Статус: Инцидент

Где находится: Сортировка

Тип: Косметика

Время обнаружения: 2024-09-14 17:18:22.212930

Автор: Павел Путин

Ожидание

Выбран либо 'Ascending', либо 'Desceding'

Реальность

Не выбран ни один из двух пунктов

Шаги воспроизведения

1. Открыть приложение

Инцидент 9: Alphabetic. Можно ввести \$ (знак доллара) при выборе режима alphabetic

Приоритет: Исправить к релизу

Важность: Обычный

Статус: Баг

Где находится: Строка ввода

Тип: Ограничение данных

Время обнаружения: 2024-09-14 17:21:35.423783

Автор: Павел Путин

Ожидание

При вводе \$ звучит сигнал запрещённого символа и \$ не отображается

Реальность

Можно добавить в список запись с \$

Шаги воспроизведения

1. Открыть приложение
2. Установить Range 'All'
3. Ввести 'aaa\$'
4. Нажать 'Add to List'

Инцидент 10: Not valid number. В сообщении ошибки указано 'less', но должно быть 'less or equal'

Приоритет: Исправить, если будет время

Важность: Тривиальный

Статус: Инцидент

Где находится: Not valid number

Тип: Косметика

Время обнаружения: 2024-09-14 17:33:17.110034

Автор: Павел Путин

Ожидание

В сообщении об ошибке написано '... Enter number less or equal 9999'

Реальность

В сообщении написано '... Enter number less 9999'

Шаги воспроизведения

1. Открыть приложение
2. Выбрать 'Numeric'
3. Ввести число больше 9999, например 99999
4. Нажать 'Add to List'

Инцидент 11: Numeric. Можно ввести 10000 при заявленном ограничении 9999

Приоритет: Исправить к релизу

Важность: Обычный

Статус: Баг

Где находится: Строка ввода

Тип: Ограничение данных

Время обнаружения: 2024-09-14 17:37:10.993410

Автор: Павел Путин

Ожидание

Приложении показывает сообщение об ошибке 'Not valid number'

Реальность

Приложение добавляет значение 10000 в список

Шаги воспроизведения

1. Открыть приложение
2. Выбрать 'Numeric'
3. Ввести 10000
4. Нажать 'Add to List'

Инцидент 12: Ввод данных. Добавляется пустая запись при нажатии на 'Add to List'

Приоритет: Исправить как можно быстрее

Важность: Обычный

Статус: Баг

Где находится: Строка ввода

Тип: Ограничение данных

Время обнаружения: 2024-09-14 17:40:21.312460

Автор: Павел Путин

Ожидание

Воспроизводится звук ошибки

Реальность

Пустая запись добавляется в список

Шаги воспроизведения

1. Открыть приложение
2. Нажать 'Add to List'

Инцидент 13: Clear List. Кнопка 'Clear List' недоступна, если в списке один элемент

Приоритет: Исправить к релизу

Важность: Обычный

Статус: Баг

Где находится: Правая колонка

Тип: Функциональность

Время обнаружения: 2024-09-14 20:08:58.075280

Автор: Павел Путин

Ожидание

Кнопка 'Clear List' доступна при наличии в списке элементов

Реальность

Кнопка 'Clear List' недоступна, если в списке только один элемент

Шаги воспроизведения

1. Открыть приложение
2. Вписать любое значение
3. Нажать 'Add to List'

Инцидент 14: Symbols. Возможно отключить оба чекбокса 'Alphabetic' и 'Numeric'

Приоритет: Исправить к релизу

Важность: Обычный

Статус: Баг

Где находится: Symbols

Тип: Функциональность

Время обнаружения: 2024-09-14 20:11:44.379964

Автор: Павел Путин

Ожидание

Программа не позволяет отключить оба чекбокса сразу

Реальность

Можно отключить оба чекбоска сразу, переведя приложение в 4 состояние, хотя заявлено всего 3

Шаги воспроизведения

1. Открыть приложение
2. Убрать чекбокс 'Alphabetic'

Инцидент 15: Symbols. Краш приложения с ошибкой 380 после отмены действия в невалидном состоянии

Приоритет: Исправить как можно быстрее

Важность: Критический

Статус: Баг

Где находится: Symbols

Тип: Функциональность

Время обнаружения: 2024-09-14 20:29:36.765274

Автор: Павел Путин

Ожидание

Добавленное значение убирается из списка по нажатию Ctrl + Z

Реальность

Приложение крашится с ошибкой 'Run-time error '380': Invalid property value' после нажатия Ctrl + Z

Шаги воспроизведения

1. Открыть приложение
2. Ввести любое значение
3. Нажать 'Add to List'
4. Нажать 'Alphabetic'
5. Нажать Ctrl + Z

Инцидент 16: Правая колонка. Счётчик элементов в списке показывает неверное значение после Ctrl + Z

Приоритет: Исправить к релизу

Важность: Обычный

Статус: Баг

Где находится: Правая колонка

Тип: Функциональность

Время обнаружения: 2024-09-14 20:33:28.877693

Автор: Павел Путин

Ожидание

После отмены добавления элемента счётчик 'Total Records' показывает значение на 1 меньше, чем был до отмены

Реальность

Счётчик 'Total Records' не изменяет значение после отмены добавления элемента

Шаги воспроизведения

1. Открыть приложение
2. Ввести любое значение
3. Нажать 'Add to List' (Total Records показывает 1)
4. Нажать Ctrl + Z (Total Records по-прежнему показывает 1)

Инцидент 17: Range. Присутствует возможность выбрать пустой элемент списка

Приоритет: Исправить, если будет время

Важность: Тривиальный

Статус: Инцидент

Где находится: Range

Тип: Косметика

Время обнаружения: 2024-09-14 20:39:04.009034

Автор: Павел Путин

Ожидание

В списке 'Range' нет пустых опций

Реальность

В списке 'Range' есть пустая опция

Шаги воспроизведения

1. Открыть приложение
2. Открыть список 'Range'
3. Выбрать пустую опцию

Инцидент 18: Подтверждение выхода. Приложение не продолжает работу после нажатия кнопки 'Отмена'

Приоритет: Исправить как можно быстрее

Важность: Критический

Статус: Баг

Где находится: Подтверждение выхода

Тип: Функциональность

Время обнаружения: 2024-09-15 10:56:30.970253

Автор: Павел Путин

Ожидание

При нажатии кнопки 'Отмена' в окне подтверждения выхода это окно закрывается, а приложение продолжает работать

Реальность

Приложение закрывается при нажатии на кнопку 'Отмена'

Шаги воспроизведения

1. Открыть приложение
2. Ввести любые данные
3. Нажать 'Add to List'
4. Выйти из приложения нажатием Ctrl + Q или File -> Exit
5. Нажать 'Отмена'

Инцидент 19: Подтверждение выхода. Приложение не показывает подтверждение выхода при закрытии через 'Крестик'

Приоритет: Исправить как можно быстрее

Важность: Критический

Статус: Баг

Где находится: Подтверждение выхода

Тип: Функциональность

Время обнаружения: 2024-09-15 11:01:54.216562

Автор: Павел Путин

Ожидание

После ввода данных и нажатия на 'Крестик' приложение показывает окно подтверждения выхода

Реальность

После ввода данных и нажатия на 'Крестик' приложение не показывает окно подтверждения выхода

Шаги воспроизведения

1. Открыть приложение
2. Ввести любые данные
3. Нажать 'Add to List'
4. Нажать 'Крестик'

Инцидент 20: Открытие файла. При открытии файла игнорируется первое значение

Приоритет: Исправить как можно быстрее

Важность: Критический

Статус: Баг

Где находится: Открытие файла

Тип: Функциональность

Время обнаружения: 2024-09-15 11:09:52.284599

Автор: Павел Путин

Ожидание

В списке отображаются все значения из открытого файла

Реальность

В списке не отображается значение, стоящее на первой строчке открытого файла

Шаги воспроизведения

1. Создать файл text.lbx
2. Вписать в него хотя бы одну строчку любых данных
3. Открыть приложение
4. Открыть файл text.lbx с помощью File -> Open или Ctrl + O

Инцидент 21: Открытие файла. Показывается окно с ошибкой 62 при открытии пустого файла .lbx

Приоритет: Исправить к релизу

Важность: Тривиальный

Статус: Инцидент

Где находится: Открытие файла

Тип: Неожиданно

Время обнаружения: 2024-09-15 11:13:56.441348

Автор: Павел Путин

Ожидание

Приложение не показывает ошибки, а просто отображает пустой список

Реальность

Приложение показывает ошибку 62 о чтении конца файла

Шаги воспроизведения

1. Создать файл test.lbx
2. Открыть приложение
3. Открыть файл test.lbx с помощью File -> Open или Ctrl + O

Инцидент 22: Открытие файла.

Отсутствует проверка на валидность данных при открытии файла

Приоритет: Исправить как можно быстрее

Важность: Критический

Статус: Баг

Где находится: Открытие файла

Тип: Ограничение данных

Время обнаружения: 2024-09-15 11:18:04.771484

Автор: Павел Путин

Ожидание

При открытии файла с недопустимыми данными (см. описание ListBoxer), например, 'Это просто текст' приложение добавляет эти элементы в список

Реальность

При открытии файла с недопустимыми данными (см. описание ListBoxer), например, 'Это просто текст' приложение показывает сообщение об ошибке

Шаги воспроизведения

1. Создать файл test.lbx
2. Записать в нём больше 1 строки невалидного текста, например, кириллица или текст длиннее 8 символов
3. Открыть приложение
4. Открыть файл test.lbx с помощью File -> Open или Ctrl + O

Инцидент 23: Открытие файла. Приложение показывает run-time ошибку 6, Overflow при открытии файла с большим числом

Приоритет: Исправить как можно быстрее

Важность: Критический

Статус: Баг

Где находится: Открытие файла

Тип: Функциональность

Время обнаружения: 2024-09-15 11:26:00.825658

Автор: Павел Путин

Ожидание

Приложение не позволяет открыть файл с числом, превосходящим 9999

Реальность

Приложение позволяет открыть файл с числом, прревосходящим 9999 и при выборе 'Numeric' выдаёт run-time ошибку '6': Overflow

Шаги воспроизведения

1. Создать файл test.lbx
2. Ввести 2 строчки из чисел, не меньше 2147483648
3. Открыть приложение
4. Открыть файл test.lbx с помощью File -> Open или Ctrl + O
5. Убрать чекбокс 'Alphabetic'

Инцидент 24: Сохранение файла. Порядок элементов в сохранённом файле не соответствует списку при сортировке 'Descending'

Приоритет: Исправить как можно быстрее

Важность: Важный

Статус: Баг

Где находится: Сохранение файла

Тип: Функциональность

Время обнаружения: 2024-09-15 11:40:41.795578

Автор: Павел Путин

Ожидание

Элементы в сохранённом файле расположены в порядке невозрастания

Реальность

Элементы в сохранённом файле расположены в порядке неубывания

Шаги воспроизведения

1. Открыть приложение
2. Ввести данные a, a, c, b
3. Нажать 'Descending'
4. Сохранить файл с помощью File -> Save As или Ctrl + S

Инцидент 25: Сохранение файла. Сохранение через Ctrl + S не добавляет строчки 'List Boxer File'

Приоритет: Исправить к релизу

Важность: Обычный

Статус: Инцидент

Где находится: Сохранение файла

Тип: Неожиданно

Время обнаружения: 2024-09-15 12:09:34.225211

Автор: Павел Путин

Ожидание

Сохранение при закрытии приложения и сохранение вручную добавляют строчку List Boxer File в начало сохранённого файла

Реальность

Сохранение при закрытии приложения добавляет строчку 'List Boxer File' в начало файла, а сохранение вручную - нет

Шаги воспроизведения

1. Открыть приложение
2. Создать файл test.lbx
3. Записать в файл test.lbx от больше одной строки
4. Открыть файл test.lbx с помощью File -> Open или Ctrl + O
5. Сохранить файл с помощью File -> Save As

Инцидент 26: Меню 'Edit' неактивна кнопка 'Сору'

Приоритет: Исправить к релизу

Важность: Критический

Статус: Баг

Где находится: Меню действий

Тип: Функциональность

Время обнаружения: 2024-09-17 10:16:00.355624

Автор: Павел Путин

Ожидание

При выбранном элементе кнопка становится активной

Реальность

Кнопка всегда остаётся неактивной

Шаги воспроизведения

1. Открыть приложение
2. Ввести любое значение
3. Нажать на появившийся элемент
4. Открыть меню 'Edjt' ('Edit')

Инцидент 27: Меню 'Edit'. Неактивна кнопка 'Cut'

Приоритет: Исправить к релизу

Важность: Критический

Статус: Баг

Где находится: Меню действий

Тип: Функциональность

Время обнаружения: 2024-09-17 10:18:19.251349

Автор: Павел Путин

Ожидание

При выбранном элементе кнопка становится активной

Реальность

Кнопка всегда остаётся неактивной

Шаги воспроизведения

1. Открыть приложение
2. Ввести любое значение
3. Нажать на появившийся элемент
4. Открыть меню 'Edjt' ('Edit')

Инцидент 28: Меню 'Edit'. Неактивна кнопка 'Paste'

Приоритет: Исправить к релизу

Важность: Критический

Статус: Инцидент

Где находится: Меню действий

Тип: Функциональность

Время обнаружения: 2024-09-17 10:19:32.373767

Автор: Павел Путин

Ожидание

После копирования элемента (которое не работает) кнопка становится активной

Реальность

Кнопка неактивна, возможно, из-за нерабочего копирования

Шаги воспроизведения

1. Открыть приложение
2. Ввести любое значение
3. Нажать на появившийся элемент
4. Открыть меню 'Edit' ('Edit')

Инцидент 29: Меню 'Edit'. Кнопка 'Paste' не становится активной после нажатия Ctrl + C или Ctrl + X

Приоритет: Исправить к релизу

Важность: Критический

Статус: Баг

Где находится: Меню действий

Тип: Функциональность

Время обнаружения: 2024-09-17 10:22:18.068974

Автор: Павел Путин

Ожидание

Кнопка 'Paste' становится активной после нажатия Ctrl + C или Ctrl + X

Реальность

Кнопка 'Paste' не становится активной после нажатия Ctrl + C или Ctrl + X

Шаги воспроизведения

1. Открыть приложение
2. Ввести любое значение
3. Нажать на появившийся элемент
4. Нажать Ctrl + C или Ctrl + X
5. Открыть меню 'Edjt' ('Edit')

Инцидент 30: Range. При открытии приложения по умолчанию выбран режим "

Приоритет: Исправить, если будет время

Важность: Тривиальный

Статус: Инцидент

Где находится: Range

Тип: Неожиданно

Время обнаружения: 2024-09-17 10:24:30.264351

Автор: Павел Путин

Ожидание

При открытии приложения по умолчанию выбран режим 'All'

Реальность

При открытии приложения по умолчанию выбран режим "

Шаги воспроизведения

1. Открыть приложение

Инцидент 31: Range. В списке Range интервалы 201-300 и 300-9999 пересекаются в режимах 'Alphabetic' и 'Numeric'

Приоритет: Исправить к релизу

Важность: Тривиальный

Статус: Баг

Где находится: Range

Тип: Косметика

Время обнаружения: 2024-09-17 10:25:46.801868

Автор: Павел Путин

Ожидание

В подписи фильтра написано '301-9999'

Реальность

В подписи фильтра написано '300-9999' (но работает как '301-9999')

Шаги воспроизведения

1. Открыть приложение
2. Выбрать 'Numeric'
3. Открыть список 'Range'

Инцидент 32: Сортировка. Приложение показывает run-time ошибку при сортировке 30000 элементов

Приоритет: Исправить, если будет время

Важность: Критический

Статус: Баг

Где находится: Сортировка

Тип: Ограничение данных

Время обнаружения: 2024-09-17 10:31:29.445869

Автор: Павел Путин

Ожидание

Приложение сортирует данные при любом объёме данных

Реальность

Приложение выбрасывает run-time ошибку '6': Overflow

Шаги воспроизведения

1. Открыть приложение
2. Отркрыть файл с 30000 строк
3. Нажать на 'Ascending' или 'Descending'