

Obytné budovy

ČSN 73 4301
ZMĚNA Z3

Amendment

ČSN 73 4301 Obytné budovy z června 2004 se mění takto:

Do kapitoly 2 se doplňuje ČSN EN 15665 takto:

ČSN EN 15665:2009 (12 7021) Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov

Článek 6.5 se nahrazuje tímto zněním:

6.5 Větrání bytů

Při navrhování větrání bytů se postupuje podle ustanovení národní přílohy k ČSN EN 15665:2009.

Články 6.5.1 až 6.5.8 se zrušují.

V příloze B se v tabulce B.1 položka 3 nahrazuje tímto zněním:

Prostor		Udržovaná osvětlenost \bar{E}_m (lx)	Index oslnění UGR_L	Index podání barev R_a	Výška vodorovné srovnávací roviny nad podlahou (m)
3	Vnitřní části domovních vstupů, vstupy do výtahů u objektů s malou frekvencí	50	25	60	0

Vypracování změny normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267, spolupráce: Ing. Karel Dvořáček, Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Kolomazník

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz.

ČSN 73 4301 ZMĚNA Z3

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Rok vydání 2012, 2 strany

91441 Cenová skupina 403



8 590963 9144 11