



Back



Code

Output

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width,
6 initial-scale=1.0">
7   <title>JavaScript DOM Examples</title>
8   <style>
9     body {
10       font-family: Arial, sans-serif;
11       margin: 20px;
12       background-color: #f4f4f4;
13     }
14     #exampleDiv {
15       border: 1px solid #ccc;
16       padding: 10px;
17       margin-bottom: 20px;
18       background-color: #fff;
19     }
20     h2 {
21       color: #333;
22     }
23     input, p, span {
24       margin-bottom: 10px;
25     }
26     input {
27       padding: 5px;
28       width: 200px;
29     }
30     button {
```

```
41 <body>
42 <!-- Example HTML structure -->
43 <div id="exampleDiv">
44   <h2>Name, Email, Password, Tag, and Class
45   Example</h2>
46   <input type="text" name="userName"
47   id="userNameInput" placeholder="Name">
48   <input type="email" name="userEmail"
49   id="userEmailInput" placeholder="Email">
50   <input type="password" name="userPassword"
51   id="userPasswordInput" placeholder="Password">
52   <p>Aspire System CEO Batch <span
53   class="exampleClass" id="exampleSpan">IFET</span>
54   2024.</p>
55   <button onclick="changeSpanContent()">Change
56   Content</button>
57 </div>
58
59
60
61 <script>
    function changeSpanContent() {
        // Change the content of the span element
        var exampleSpan =
document.getElementById('exampleSpan');
        exampleSpan.textContent = 'Updated Content';
    }
</script>

</body>
</html>
```

Name, Email, Password, Tag, and Class Example

Aspire System CEO Batch IFET 2024.

[Change Content](#)

Name, Email, Password, Tag, and Class Example

Aspire System CEO Batch Updated Content 2024.