Bauwerk: Turm B

Bauteil: Decke über Ebene 03

Plannr.: 5\_2\_TWP\_BW\_B\_E03\_0008\_a

Datum: 02.04.2020

# RUNDSTAHL-STÜCKLISTE B500B

POS.	STÜCK	ø (mm)	SCHNITTLÄNGE (m)	GEWICHT (kg)	GESAMTLÄNGE (m)
1	44	10	2,27	1,40	99,88
2	4	16	6,80	10,74	27,20
3	4	20	7,00	17,29	28,00
4	9	25	14,00	53,90	126,00
5	8	12	2,70	2,40	21,60
6	8	12	2,80	2,49	22,40
7	4	16	4,60	7,27	18,40
8	4	16	6,30	9,95	25,20
9	4	16	1,70	2,69	6,80
10 11	4	16	9,30 1,67	14,69	37,20
12	4 4	14 16	1,67 3,40	2,02 5,37	6,68 13,60
13	4	12	1,65	1,47	6,60
14	4	16	3,30	5,21	13,20
15	9	25	8,00	30,80	72,00
16	3	16	2,13	3,37	6,39
17	36	8	2,18	0,86	78,48
18	7	10	2,08	1,28	14,56
19	43	10	2,17	1,34	93,31
20	6	12	2,53	2,25	15,18
21	15	10	3,45	2,13	51,75
22	3	16 16	3,10	4,90	9,30
23 24	12 4	16 16	4,10 12,70	6,48 20,07	49,20 50,80
25 25	23	10	4,25	2,62	97,75
26	28	12	3,00	2,66	84,00
27	65	10	3,00	1,85	195,00
28	14	10	1,95	1,20	27,30
29	10	10	2,70	1,67	27,00
30	4	16	9,00	14,22	36,00
31	12	16	4,10	6,48	49,20
32	4	16	9,40	14,85	37,60
33	14	16	1,93	3,05	27,02
34 35	8 8	16 16	5,00 4,40	7,90 6,95	40,00 35,20
36	28	16	12,00	18,96	336,00
37	4	16	10,00	15,80	40,00
38	8	16	6,50	10,27	52,00
39	4	16	3,40	5,37	13,60
40	6	12	1,80	1,60	10,80
41	4	12	3,20	2,84	12,80
42	22	12	2,00	1,78	44,00
43	332	16	3,00	4,74	996,00
44	123	14	4,65	5,63	571,95
45 46	6	20 16	9,50 2,25	23,47 3,56	57,00 18,00
47	8 6	16	2,25 2,00	3,16	12,00
48	10	14	1,91	2,31	19,10
49	4	14	2,65	3,21	10,60
50	8	16	3,10	4,90	24,80
51	4	16	7,45	11,77	29,80
52	4	16	3,70	5,85	14,80
53	4	16	5,35	8,45	21,40
54	9	14	3,08	3,73	27,72
55	30	10	4,20	2,59	126,00
(Alle Angahe	n gerundetl)				Fortsetzung Seite 2

Bauwerk: Turm B

Bauteil: Decke über Ebene 03

Plannr.: 5\_2\_TWP\_BW\_B\_E03\_0008\_a

Datum: 02.04.2020

# RUNDSTAHL-STÜCKLISTE B500B

POS.	STÜCK	ø (mm)	SCHNITTLÄNGE (m)	GEWICHT (kg)	GESAMTLÄNGE (m)
56	109	14	7,50	9,08	817,50
57	109	14	8,50	10,29	926,50
58	10	14	13,30	16,09	133,00
59	4	14	12,00	14,52	48,00
60	4	16	2,58	4,08	10,32
61	2	16	9,55	15,09	19,10
62	6	16	9,50	15,01	57,00
63	3	12	9,05	8,04	27,15
64 65	3	12 14	9,05	8,04 8,47	27,15
65 66	144 4	14	7,00 11,45	8,47 13,85	1.008,00 45,80
67	10	14	12,50	15,13	125,00
68	8	16	5,15	8,14	41,20
69	144	14	9,00	10,89	1.296,00
70	9	14	3,02	3,65	27,18
71	4	14	3,24	3,92	12,96
72	4	14	1,34	1,62	5,36
73	4	14	3,20	3,87	12,80
74	4	16	7,85	12,40	31,40
75 70	8	16	4,30	6,79	34,40
76 77	10 28	14	2,33	2,82	23,30
7 <i>1</i> 78	20 6	10 12	2,55 2,55	1,57 2,26	71,40 15,30
78 79	26	10	2,55 1,50	0,93	39,00
80	4	10	2,19	1,35	8,76
81	27	10	1,20	0,74	32,40
82	27	10	2,10	1,30	56,70
83	8	8	1,04	0,41	8,32
84	12	10	1,50	0,93	18,00
85	52	12	1,60	1,42	83,20
86	6	12	2,50	2,22	15,00
87	8	12	3,50	3,11	28,00
88	48	12	1,85	1,64	88,80
89 90	8 16	16 16	2,40 1,60	3,79 2,53	19,20 25,60
91	10	16	3,25	5,14	32,50
92	2	16	2,10	3,32	4,20
93	2	16	1,80	2,84	3,60
94	56	10	1,50	0,93	84,00
95	715	10	1,68	1,04	1.201,20
96	4	14	1,40	1,69	5,60
97	4	14	3,30	3,99	13,20
98	43	14	1,50	1,82	64,50
99	57 122	10	2,20	1,36	125,40
100 103	123 38	10 20	2,28 1,90	1,41 4,69	280,44 72,20
104	190	8	0,90	0,36	171,00
105	1	12	98,00*	87,02	98,00
106	128	10	1,05	0,65	134,40
107	6	10	1,52	0,94	9,12
108	577	10	1,53	0,94	882,81
109	281	10	1,23	0,76	345,63
110	34	10	0,96	0,59	32,64
111	13	10	2,53	1,56	32,89
112	25	8	0,94	0,37	23,50
(Alle Angahe	n gerundetl)				Fortsetzung Seite 3

Bauwerk: Turm B

Bauteil: Decke über Ebene 03

Plannr.: 5\_2\_TWP\_BW\_B\_E03\_0008\_a

Datum: 02.04.2020

### RUNDSTAHL-STÜCKLISTE B500B

POS.	STÜCK	ø (mm)	SCHNITTLÄNGE (m)	GEWICHT (kg)	GESAMTLÄNGE (m)
113	72	10	1,30	0,80	93,60
114	30	14	2,15	2,60	64,50
115	14	25	2,45	9,43	34,30
116	24	16	1,70	2,69	40,80
117	4	12	1,25	1,11	5,00
118	27	10	1,67	1,03	45,09
119	19	10	1,40	0,86	26,60
120	1	10	280,00*	172,76	280,00
GESAMTMEN	NGE (BETONST	AHL B 500B)			
(mm)	(kg	<sub>J</sub> /m)		(m)	(kg)
8	0,3	39		281,30	111,12
10	0,6	81		4.532,63	2.796,60
12	0,8	88		604,98	537,21
14	1,2	21		5.265,25	6.370,98
16	1,5	58		2.360,03	3.728,87
20	2,4	<b>!</b> 7		157,20	388,28
25	3,8	35		232,30	894,35
GESAMT	GEWICHT				14.827,41

<sup>\*</sup> laufende Meter (Alle Angaben gerundet!)

Bauwerk: Turm B

Bauteil: Decke über Ebene 03

Plannr.: 5\_2\_TWP\_BW\_B\_E03\_0008\_a

Datum: 02.04.2020

# GEWINDESTAHL-STÜCKLISTE TYPLENTON

POS.	STÜCK	ø (mm)	SCHNITTLÄNGE (m)	ENDE 1	ENDE 2	GEWICHT (kg)	GESAMTLÄNGE (m)
101 102	90 28	25 20	3,15 3,15	Gewinde Gewinde		12,13 7,78	283,50 88,20
GESAMT (m	MENGE im)	(BETONSTA (kg/r	hHL B 500B) m)			(m)	(kg)
	20 25	2,47 3,85				8,20 3,50	217,85 1.091,48
GESAI	MTGEW	/ICHT					1.309,33

Bauwerk: Turm B

Bauteil: Decke über Ebene 03

Plannr.: 5\_2\_TWP\_BW\_B\_E03\_0008\_a

Datum: 02.04.2020

### MATTENLISTE

POS.	STÜCK	TYP	LÄNGE (m)	BREITE (m)	GEWICHT (kg)
3	61	B636_A	5,95	2,35	7.326,67
GESAMT	GEWICHT				7.326,67

Bauwerk: Turm B

Bauteil: Decke über Ebene 03

Plannr.: 5\_2\_TWP\_BW\_B\_E03\_0008\_a

Datum: 02.04.2020

### UNTERSTÜTZUNGSKÖRBE

TYP		Anzahl (Stück)		LÄNGE (m)
DBV-BS-28-B-L DBV-BS-17-B-L		3 3		5,00 5,00
GESAMTMENGE	(kg/m)	(STÜCK)	(m)	(kg)
DBV-BS-17-B-L DBV-BS-28-B-L	0,39 0,56	3 3	5,00 5,00	2,00 2,83
GESAMTGEWICHT				4,83

Bauteil: Decke über Ebene 03


Plannr.: 5\_2\_TWP\_BW\_B\_E03\_0008\_a

Datum: 02.04.2020

#### BIEGELISTE




Anzahl : 44 ø : 10 Länge : 2,27




2

Anzahl : 4 ø : 16 Länge : 6,80




(3)

Anzahl : 4 ø : 20 Länge : 7,00




4

Anzahl : 9 Ø : 25 Länge : 14,00




(5)

Anzahl : 8 Ø : 12 Länge : 2,70






Anzahl : 8 ø : 12 Länge : 2,80




(7)

Anzahl : 4 Ø : 16 Länge : 4,60




(8)<sup>+</sup>

Anzahl : 4 Ø : 16 Länge : 6,30




(9)

Anzahl : 4 ø : 16 Länge : 1,70



(10)

Anzahl : 4 Ø : 16 Länge : 9,30




 $\bigcirc$ 

Anzahl : 4 ø : 14 Länge : 1,67




Anzahl : 4 ø : 16 Länge : 3,40




(13)<sup>+</sup>

Anzahl : 4 Ø : 12 Länge : 1,65



(14)

Anzahl : 4 Ø : 16 Länge : 3,30



Bauwerk: Turm B

Bauteil: Decke über Ebene 03

Plannr.: 5\_2\_TWP\_BW\_B\_E03\_0008\_a

Datum: 02.04.2020

#### BIEGELISTE




Anzahl : 9 Ø : 25

Länge : 8,00



Anzahl: 3


Ø : 16
Länge : 2,13



(17)<sup>†</sup>

Anzahl: 36

Ø : 8
Länge : 2,18




800

(18)<sup>+</sup>

Anzahl: 7


Ø : 10
Länge : 2,08



 $(19)^{\dagger}$ 

Anzahl : 43 ø : 10


Länge : 2,17



 $(20)^{+}$ 

Anzahl : 6 Ø : 12

Länge : 2,53



(21)

Anzahl : 15 ø : 10

Länge : 3,45

(22)

Anzahl: 3


Ø : 16
Länge : 3,10

310

(23)+

Anzahl : 12 Ø : 16

Länge : 4,10



345

(24)

Anzahl : 4 Ø : 16

Länge : 12,70

1270

(25)

Anzahl : 23 Ø : 10

Länge : 4,25

425

(26)

Anzahl : 28 Ø : 12

Länge : 3,00

300

(27)

Anzahl : 65 ø : 10

Länge : 3,00

300

(28)

Anzahl : 14 ø : 10

Länge : 1,95

195

Bauteil: Decke über Ebene 03

Plannr.: 5\_2\_TWP\_BW\_B\_E03\_0008\_a

Datum: 02.04.2020

#### BIEGELISTE

(29)

Anzahl : 10 : 10

: 2,70 Länge

(30)

: 4 Anzahl

: 16 Länge : 9,00

900

(31)

Anzahl : 12 : 16

: 4,10 Länge

(32)

Anzahl : 4

: 16

: 9,40 Länge

940

(33)

Anzahl : 14 : 16

Länge : 1,93 90 90

440

1000

340

320

410

270

(34)

: 8 Anzahl

: 16 : 5,00 Länge

500

(35)

: 8 Anzahl

: 16 Länge

: 4,40

(36)

: 28 Anzahl

: 16

: 12,00 Länge

1200

(37)

Anzahl: 4

: 16 Länge

: 10,00

(38)

Anzahl : 8

: 16 Länge : 6,50

610 위

(39)

Anzahl : 4


: 16

Länge : 3,40

Anzahl : 6

: 12

Länge : 1,80




Anzahl: 4 : 12

Länge : 3,20

Anzahl : 22

: 2,00 Länge



: 12

200

Bauteil: Decke über Ebene 03

Plannr.: 5\_2\_TWP\_BW\_B\_E03\_0008\_a

Datum: 02.04.2020

#### BIEGELISTE

(43)

Anzahl : 332 : 16

Länge : 3,00

: 123 Anzahl

: 14 Länge : 4,65 465

(45)

Anzahl : 6 : 20

: 9,50 Länge

(46)

Anzahl : 8

: 16 : 2,25 Länge

225

(47

Anzahl : 6 : 16

Länge : 2,00

165 35

300

950

(48)

Anzahl : 10

: 14 : 1,91 Länge

(49)

Anzahl

: 14 Länge

: 2,65

(50)

: 8 Anzahl

: 16 Länge : 3,10 275

Anzahl : 4

: 16 Länge : 7,45

705 9

265

(52)

Anzahl : 4 : 16

Länge : 3,70 370

(53)

Anzahl: 4

: 16 Länge

: 5,35

535

420

: 9 Anzahl

: 14

Länge : 3,08



(55)

Anzahl: 30 : 10

Länge : 4,20 (56)

Anzahl : 109

: 14 : 7,50 Länge

750

Bauteil: Decke über Ebene 03

Plannr.: 5\_2\_TWP\_BW\_B\_E03\_0008\_a

Datum: 02.04.2020

#### BIEGELISTE

(57)

Anzahl : 109 Ø : 14

Länge : 8,50

(58)

Anzahl: 10

Ø : 14Länge : 13,30

1330

(59)

Anzahl : 4 Ø : 14 Länge : 12,00

\_

(60)<sup>T</sup>

Anzahl: 4

Ø : 16
Länge : 2,58

<u>120</u> <u>∞</u> 120

(61)

Anzahl : 2 Ø : 16 Länge : 9,55

775 120

1200

850

(62)

Anzahl : 6 ø : 16

Länge : 9,50

950

(63)

Anzahl : 3 Ø : 12 Länge : 9,05

790 65 65

700

(64)

Anzahl : 3 ø : 12

Länge : 9,05

905

(65)

Anzahl : 144 Ø : 14

Länge : 7,00

(66)

Anzahl : 4 Ø : 14

Länge : 11,45

1145

(67)

Anzahl : 10 Ø : 14 Länge : 12,50

1250

68

Anzahl: 8

Ø : 16Länge : 5,15


515

(69)

Anzahl : 144 ø : 14 Länge : 9,00 900

70)+

Anzahl : 9 Ø : 14 Länge : 3,02



Bauteil: Decke über Ebene 03


Plannr.: 5\_2\_TWP\_BW\_B\_E03\_0008\_a

Datum: 02.04.2020

#### BIEGELISTE



Anzahl : 4 Ø : 14 Länge : 3,24



(72)

Anzahl : 4 ø : 14 Länge : 1,34




(73)

Anzahl : 4 ø : 14 Länge : 3,20



(74)<sup>+</sup>

Anzahl : 4 Ø : 16 Länge : 7,85




(75)

Anzahl : 8 ø : 16 Länge : 4,30 430

(76)<sup>+</sup>

Anzahl : 10 ø : 14 Länge : 2,33



(77)

Anzahl : 28 Ø : 10 Länge : 2,55 255

(78)

Anzahl : 6 Ø : 12 Länge : 2,55

255


(79)

Anzahl : 26 Ø : 10 Länge : 1,50



(80)

Anzahl : 4 Ø : 10 Länge : 2,19




(81)

Anzahl : 27 ø : 10 Länge : 1,20 120

(82)

Anzahl : 27 Ø : 10 Länge : 2,10




(83)

Anzahl : 8 ø : 8 Länge : 1,04



(84)<sup>†</sup>

Anzahl : 12 ø : 10 Länge : 1,50



Bauwerk: Turm B

Bauteil: Decke über Ebene 03

Plannr.: 5\_2\_TWP\_BW\_B\_E03\_0008\_a

Datum: 02.04.2020

#### BIEGELISTE



Anzahl : 52 : 12

Länge : 1,60



Anzahl : 6

: 12 : 2,50 Länge

250



Anzahl : 8 : 12

: 3,50 Länge

(88)

Anzahl : 48

: 12


: 1,85 Länge

185



: 8 Anzahl : 16

Länge : 2,40




350

160

(90)

: 16 Anzahl : 16

: 1,60 Länge






Anzahl : 10

: 16 Länge : 3,25 325

(92)

: 2 Anzahl : 16

: 2,10 Länge



(93)

Anzahl : 2 : 16


Länge : 1,80



(94)

Anzahl : 56 : 10


Länge : 1,50



(95)

Anzahl: 715 : 10

Länge : 1,68




(96)

: 4 Anzahl : 14

Länge : 1,40



Anzahl : 4 : 14 Länge : 3,30



(98)

Anzahl : 43 : 14 Länge

: 1,50 150

Bauteil: Decke über Ebene 03

Plannr.: 5\_2\_TWP\_BW\_B\_E03\_0008\_a

Datum: 02.04.2020

#### BIEGELISTE




Anzahl : 57 : 10 : 2,20 Länge



(100)


: 123 Anzahl : 10





(103)

Anzahl : 38 : 20 Länge : 1,90




(104)

Anzahl : 190 : 8 : 0,90 Länge



(105)

Anzahl : 1 : 12 Länge : 98,00



(106)


Anzahl : 128 : 10 : 1,05 Länge



I f dm




Anzahl : 6 : 10 Länge : 1,52




(108)

Anzahl : 577 : 10 : 1,53 Länge



(109)

Anzahl: 281 : 10 Länge : 1,23




(110)

Anzahl : 34 : 10 Länge : 0,96




Anzahl : 13 : 10 Länge : 2,53




Anzahl : 25 : 8 Länge : 0,94



Anzahl: 72 : 10 Länge : 1,30



Anzahl : 30 : 14 Länge : 2,15



Bauwerk: Turm B

Bauteil: Decke über Ebene 03

Plannr.: 5\_2\_TWP\_BW\_B\_E03\_0008\_a

Datum: 02.04.2020

#### BIEGELISTE



Anzahl : 14 Ø : 25 Länge : 2,45

205

Anzahl : 24

: 16 : 1,70 Länge

140 30

Anzahl : 4 : 12 Länge : 1,25

25 100 (118)

Anzahl : 27 : 10

Länge : 1,67 80

Anzahl : 19 : 10 Länge : 1,40

140

(120)

Anzahl : 1 : 10 : 280,00 Länge

I f dm

Bauwerk: Turm B

Bauteil: Decke über Ebene 03

Plannr.: 5\_2\_TWP\_BW\_B\_E03\_0008\_a

Datum: 02.04.2020

## BIEGELISTE TYPLENTON

315

(101)

Anzahl : 90 Ø : 25 Länge : 3,15

Anzahl : 28 Ø : 20 Länge : 3,15

315

Gewinde, Typ LENTON

Gewinde, Typ LENTON


Bauwerk: Turm B

Bauteil: Decke über Ebene 03

Plannr.: 5\_2\_TWP\_BW\_B\_E03\_0008\_a

Datum: 02.04.2020

### SCHNEIDESKIZZE



Mattengewich	te	
Anzahl	Тур	(kg)
61	B636_A	7.326,69
Brutto Netto		7.326,69 7.326,67

Unterstützungskörbe				
lfdm / Anzahl	Тур	(kg)		
5 / 3	DBV-BS-17-B-I	L 1,99		
5 / 3	DBV-BS-28-B-I	L 2,83		
		4,83		