

**Sprawozdanie z bada laboratoryjnych****Troka Paweł**

PESEL: 91021407790

Data urodzenia: 14-02-1991

Adres: HYNKA 18

Ident. pacjenta: 193744

Płe : m czynna

Ident. dokumentu zlecenia: 2877

Nr/data w ksi dze prac. diagno.: 8586 / 17-01-2025

Zleceniodawca: SKLEP INTERNETOWY L. GDYNIA
POWSTANIA STYCZNIOWEGOMiejsce odesłania wyniku: Zleceniodawca
Lekarz zlecaj cy: Mo liwo ci Identyfikacj Lekarza Zlecaj cego
Brak

Data i godz. rejestracji zlecenia: 17-01-2025 17:04

Data wykonania badania: 22-01-2025

Immunochemia

Nazwa badania	Wynik badania	Zakres referencyjny	Dokumenty odniesienia
HSV - wirus opryszczki typ 1/2 p/c IgG (F64)	1,7 Index obecne	< 0,9 - nieobecne 0,9-1,0 - w tpiwe ≥ 1,1 - obecne	Instrukcja DiaSorin PL-200/007-835,10-2022-07
HSV - wirus opryszczki p/c IgM (F65)	< 0,5 Index nieobecne	< 0,9 - nieobecne 0,9-1,0 - w tpiwe ≥ 1,1 - obecne	Instrukcja DiaSorin PL-200/007-834,09-2022-07
<i>metoda chemiluminescencji bezpo redniej, analizator LIAISON XL, firma DiaSorin</i>			
Petyd natriuretyczny Typ B (N34)	< 10,0 pg/ml	< 100,0	Instrukcja Abbott 03-2018
<i>metoda chemiluminescencji bezpo redniej, analizator ALINITY I, firma Abbott</i>			

A – badane cechy i metody akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji; PB - procedura badawcza

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z bada nie mo e by powielane inaczej jak tylko w cało ci. Wyniki bada odnosz si wył cznie do próbki, której rodzaj, data i godzina pobrania, data i godzina przyj cia do bada s identyfikowane w niniejszym sprawozdaniu.

Identyfikacja pacjenta odbywa si na podstawie pierwszych 9 cyfr kodu kreskowego (licz c od lewej). 10 cyfra jest cyfr przeznaczon dla laboratorium. Wi czej informacji na stronie: <https://sklep.alablaboratoria.pl/922-przygotowanie-do-badania>.**Wykonali**

- a - Cichal Beata
- b - Grzelak Beata
- c - Roslon Hanna

Zatwierdzili

- 1 - Katarzyna Sikorska

Niniejszy wydruk jest informacj o sprawozdaniu z badania laboratoryjnego. Sprawozdanie zostało sporz dzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym**Autoryzował: diagnosta laboratoryjny mgr Magdalena Kielar nr PWZDL 19048**