



6410653050

GC-SKIN



ALAB laboratoria Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 22/30
Laboratorium Analiz Lekarskich ALAB Gdynia,
ul. Powstania Styczniowego 9B 81-519 Gdynia, tel. 58 699 88 59
cs.gdynia@alab.com.pl, www.alab.pl

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych

Troka Paweł

PESEL: 91021407790
Data urodzenia: 14-02-1991
Adres: nie podano
Ident. pacjenta: 193744
Płeć: mężczyzna

Ident. dokumentu zlecenia: AL70873593
Nr/data w księdze prac. diagn.: 274 / 07-07-2026

Zleceniodawca: SKLEP INTERNETOWY L. GDYNIA
POWSTANIA STYCZNIOWEGO
Miejsce odesłania wyniku: Zleceniodawca
Lekarz zlecający: Brak Możliwości Identyfikacji Lekarza
Data i godz. rejestracji zlecenia: 07-07-2026 07:08
Data wykonania badania: 07-07-2026

Koagulologia

Nazwa badania	Wynik badania	Zakres referencyjny	Wykonanie	Dokumenty odniesienia
Materiał: Krew żylna, osocze (cytrynian), data i godz. pobrania: 07-07-2026 07:05 (Ellwart Paulina), data i godz. przyjęcia: 07-07-2026 09:36				
Fibrynogen (G53)	3,1 g/l	2,0 — 4,0	a1 - 10:55 07-07-2026	
analizator CS-2500 firmy SYSMEX				
Czas protrombinowy (PT), INR/ (G21)				
INR	0,98	0,80 — 1,20	a1 - 10:48 07-07-2026	Instrukcja Siemens, wyd. 04-2024
Czas protrombinowy	12,4 sek	10,0 — 15,0		
Wskaźnik protrombinowy	102 %	80 — 120		
analizator CS-2500 firmy SYSMEX				

Biochemia

Nazwa badania	Wynik badania	Zakres referencyjny	Wykonanie	Dokumenty odniesienia
Materiał: Krew żylna, surowica, data i godz. pobrania: 07-07-2026 07:05 (Ellwart Paulina), data i godz. przyjęcia: 07-07-2026 09:31				
Lipoproteina a - Lp(a) (M69)	7,16 nmol/l	Zgodnie z zaleceniami PTL 2024 Wartość pożądana na czczo i nie na czczo: < 75 nmol/l Ryzyko sercowo-naczyniowe: umiarkowane 75-125 nmol/l duże >125-450 nmol/l bardzo duże > 450 nmol/l	b2 - 13:18 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2024-11 v6.0 PL
Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą spektrofotometryczną.				
Bilirubina całkowita (I89)	0,61 mg/dL	< 1,20	b2 - 13:37 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2025-03 v1.0 PL
Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą spektrofotometryczną.				
Bilirubina bezpośrednia w surowicy	↑ 0,33 mg/dL	< 0,3	b2 - 13:36 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2025-01 v7.0 PL
Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą spektrofotometryczną. Uwaga: zmiana wartości referencyjnych od dnia 21.10.2024r.				
Fosfataza alkaliczna (ALP) (L11)	76 U/L	40 — 129	b2 - 13:32 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2025-01 v9.0 PL
Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie CobasPro firmy Roche.				
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) (K33)	152 U/L	< 250	b2 - 13:28 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2025-09 v9.0 PL
Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą spektrofotometryczną.				
Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) (L31)	18 U/L	< 60	b2 - 13:29 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2025-01 v7.0 PL
Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą spektrofotometryczną.				
Ceruloplazmina (I95)	0,20 g/L	0,15 — 0,30	b2 - 12:55 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2025-02 v7.0 PL
Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą immunoturbidymetryczną.				
Materiał: Mocz, data i godz. pobrania: 07-07-2026 07:05 (Ellwart Paulina), data i godz. przyjęcia: 07-07-2026 09:41				
Amylaza w moczu (I25)	98 U/L	16 — 491	b2 - 12:59 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2025-02 v8.0 PL
Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie CobasPro firmy Roche. Uwaga: zmiana wartości referencyjnych od dnia 21.10.2024r.				
Potas w moczu	↓ 7,12 mmol/l	20,00 — 80,00	b2 - 13:00 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2025-01 v1.0 PL
Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą potencjometrii pośredniej.				
Sód w moczu	↓ 15,5 mmol/l	54,0 — 150,0	b2 - 13:00 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2025-01 v1.0 PL
Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą potencjometrii pośredniej. Uwaga: zmiana wartości referencyjnych od dnia 21.10.2024r.				
Mocznik w moczu (N13)	2249 mg/dl	1714 — 3565	b2 - 19:12 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2024-12 v8.0 PL
Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą spektrofotometryczną.				
Wapń w moczu	11,3 mg/dl	6,8 — 21,3	b2 - 12:59 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2024-12 v8.0 PL
Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą spektrofotometryczną. Uwaga: zmiana wartości referencyjnych od dnia 21.10.2024r.				



6410653050

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych - c.d.

Troka Paweł

PESEL: 91021407790
Data urodzenia: 14-02-1991
Adres: nie podano
Ident. pacjenta: 193744
Płeć: mężczyzna
Ident. dokumentu zlecenia: AL70873593
Nr/data w księdze prac. diagn.: 274 / 07-07-2026

Zleceniodawca: SKLEP INTERNETOWY L. GDYNIA
POWSTANIA STYCZNIOWEGO
Miejsce odesłania wyniku: Zleceniodawca
Lekarz zlecający: Brak Możliwości Identyfikacji Lekarza
Data i godz. rejestracji zlecenia: 07-07-2026 07:08
Data wykonania badania: 07-07-2026

Biochemia - c.d.

Nazwa badania	Wynik badania	Zakres referencyjny	Wykonanie	Dokumenty odniesienia
Materiał: Mocz, data i godz. pobrania: 07-07-2026 07:05 (Ellwart Paulina), data i godz. przyjęcia: 07-07-2026 09:41				
Magnez w moczu (M87)	↑ 7,1 mg/dl	0,4 — 1,4	b2 - 12:59 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2025-01 v 8.0 PL
Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie CobasPro firmy Roche. Uwaga: zmiana wartości referencyjnych od dnia 21.10.2024r.				
Fosforan nieorganiczny w moczu	↓ 26,40 mg/dl	40,00 — 136,00	b2 - 12:59 07-07-2026	
Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie CobasPro firmy Roche. Uwaga: zmiana wartości referencyjnych od dnia 21.10.2024r.				
Chlorki w moczu	↓ 11 mmol/L	46 — 168	b2 - 19:34 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2025-06 v2.0 PL
Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą potencjometrii pośredniej.				
Białko w moczu (A07)	0,06 g/L	< 0,15	b2 - 13:01 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2025-04 v8.0 PL
Badanie wykonano metodą turbidymetryczną na aparacie CobasPro firmy Roche. Uwaga: zmiana wartości referencyjnych od dnia 21.10.2024r.				

Immunochemia

Nazwa badania	Wynik badania	Zakres referencyjny	Wykonanie	Dokumenty odniesienia
Materiał: Krew żylna, surowica, data i godz. pobrania: 07-07-2026 07:05 (Ellwart Paulina), data i godz. przyjęcia: 07-07-2026 09:31				
P/c antytyreoglobulinowe (ATG) (O18)	16,80 IU/ml	< 115,0	b2 - 12:47 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2024-03 v3.0 PL
Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą elektrochemiluminesencji (ECLIA).				
P/c przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO) (O09)	<9 IU/ml	< 34,0	b2 - 12:46 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2025-08 v2.0 PL
Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą elektrochemiluminesencji (ECLIA).				
PSA wolny (I63)	0,033 ng/mL		b2 - 14:02 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2024-09 v6.0 PL
PSA wolne/ PSA całkowite	22,05 %	Wartość pożądana: >25%		
Badanie wykonano metodą elektrochemiluminesencji (ECLIA) na aparacie CobasPro firmy Roche.				
HCG-ONK Gonadotropina kosmówkowa (B-HCG) marker nowotworowy (L47)	< 0,200 mIU/mL	< 2,60	b2 - 19:34 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2024-04 v8.0 PL
Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą elektrochemiluminesencji (ECLIA). Uwaga: zmiana wartości referencyjnych od dnia 21.10.2024r.				
Materiał: Krew żylna, surowica, data i godz. pobrania: 07-07-2026 07:05, data i godz. przyjęcia: 07-07-2026 09:31				
Estradiol (E2) (K99)	↑ 213 pmol/l Badanie wykonano dwukrotnie.	41 — 159	b2 - 19:18 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2023-09 v10.0 PL
Badanie wykonano metodą elektrochemiluminesencji (ECLIA) na aparacie CobasPro firmy Roche.				
Folikulotropina (FSH) (L65)	2,1 mIU/mL	1,5 — 12,4	b2 - 13:32 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2024-06 v4.0 PL
Badanie wykonano metodą elektrochemiluminesencji (ECLIA) na aparacie CobasPro firmy Roche. Uwaga: zmiana wartości referencyjnych od dnia 21.10.2024r.				
Luteotropina (LH) (L67)	7,39 mIU/ml	1,70 — 8,60	b2 - 13:38 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2024-01 v9.0 PL
Badanie wykonano metodą elektrochemiluminesencji (ECLIA) na aparacie CobasPro firmy Roche.				
Progesteron (N55)	↑ 0,842 nmol/l Badanie wykonano dwukrotnie.	< 0,474	b2 - 19:18 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2024-10 v9.0 PL
Badanie wykonano metodą elektrochemiluminesencji (ECLIA) na aparacie CobasPro firmy Roche.				
PRL (Prolaktyna) (N59)	14,90 ng/mL	4,04 — 15,20	c2 - 12:05 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2024-09 v7.0 PL
Badanie wykonano metodą elektrochemiluminesencji (ECLIA) na aparacie CobasPro firmy Roche.				
Alfa - fetoproteina (AFP) (L07)	1,99 ng/ml	<7,0 ng/ml UWAGA: Powyższe wartości referencyjne nie odnoszą się do kobiet ciężarnych i noworodków.	b2 - 13:59 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2024-11 v4.0 PL
Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą elektrochemiluminesencji (ECLIA).				
CA 19-9 (I45)	4,6 U/ml	< 34,0	b2 - 14:04 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2024-06 v8.0 PL
Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą elektrochemiluminesencji (ECLIA).				
CEA (I53)	3,0 ng/mL	Dla niepalących <=5,0 ng/mL Dla palących <=6,5 ng/mL	b2 - 14:00 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2024-04 v7.0 PL
Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą elektrochemiluminesencji (ECLIA).				



6410653050

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych - c.d.

Troka Paweł

PESEL: 91021407790
Data urodzenia: 14-02-1991
Adres: nie podano
Ident. pacjenta: 193744
Płeć: mężczyzna
Ident. dokumentu zlecenia: AL70873593
Nr/data w księdze prac. diagn.: 274 / 07-07-2026

Zleceniodawca: SKLEP INTERNETOWY L. GDYNIA
Miejsce odesłania wyniku: POWSTANIA STYCZNIOWEGO
Lekarz zlecający: Zleceniodawca
Data i godz. rejestracji zlecenia: Brak Możliwości Identyfikacji Lekarza
Data wykonania badania: 07-07-2026 07:08

Immunochemia - c.d.

Nazwa badania	Wynik badania	Zakres referencyjny	Wykonanie	Dokumenty odniesienia
Materiał: Krew żylna, surowica, data i godz. pobrania: 07-07-2026 07:05, data i godz. przyjęcia: 07-07-2026 09:31				
PSA całkowity (metoda ECLIA)	0,15 ng/mL	< 4,0	c2 - 12:08 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2024-07 v7.0 PL
Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą elektrochemiluminescencji (ECLIA).				
HBs - p/c przeciw HBs (WZW typu B) (V42)	181,00 IU/l	< 10 IU/l - ujemny => 10 IU/l - dodatni	c2 - 12:07 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2021-05 v2.0 PL
Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą elektrochemiluminescencji (ECLIA). Uwaga: zmiana wartości referencyjnych od dnia 21.10.2024r.				
HCV - p/c przeciw HCV (WZW typu C)	niereaktywny	niereaktywny	c2 - 12:07 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2025-08 v2.0 PL
Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą elektrochemiluminescencji (ECLIA) firmy Roche.				

Analityka

Nazwa badania	Wynik badania	Zakres referencyjny	Wykonanie	Dokumenty odniesienia
Materiał: Kał, data i godz. pobrania: 07-07-2026 07:05 (Ellwart Paulina), data i godz. przyjęcia: 07-07-2026 09:42				
Kał badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych (A23)				
pH kału	8,0	6,5 — 7,5	d3 - 12:27 07-07-2026	
Ciała redukujące	0,25 %	< 0,25		
Ziarna skrobi	nieliczne w preparacie	nieobecne		
Krople tłuszczu	pojedyncze w preparacie	nieobecne		
Kryształy kwasów tłuszczowych	nieliczne w preparacie	nieobecne		
Włókna mięsne	pojedyncze w preparacie	nieobecne		
Śluz	nieliczne w preparacie	nieobecny		
UWAGI: Obecne leukocyty na śluzie.				

Badanie kału w kierunku pasożytów (jedno oznaczenie) (A21)

Nazwa badania	Wynik badania	Zakres referencyjny	Wykonanie	Dokumenty odniesienia
Materiał: Kał, data i godz. pobrania: 07-07-2026 07:05 (Ellwart Paulina), data i godz. przyjęcia: 07-07-2026 09:42				
Badanie kału w kierunku pasożytów (jedno oznaczenie) (A21)				
Pasożyty w kale (A21)	(-) UJEMNY		e3 - 12:11 07-07-2026	
Obecne leukocyty. W badanym kale jaj pasożytów nie stwierdza się.				

Badanie wykonano metodą oceny mikroskopowej.

WR

Nazwa badania	Wynik badania	Zakres referencyjny	Wykonanie	Dokumenty odniesienia
Materiał: Krew żylna, surowica, data i godz. pobrania: 07-07-2026 07:05, data i godz. przyjęcia: 07-07-2026 09:31				
Test kiłowy - przesiewowy (WR)	0,09 COI	wynik niereaktywny: <1.0 wynik reaktywny: >= 1.0	c2 - 12:08 07-07-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2021-06 v1.0 PL
Test kiłowy - przesiewowy (WR)	niereaktywny	niereaktywny		

Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji (ECLIA) na aparacie CobasPro firmy Roche.

Uwaga: wyniki reaktywne należy zweryfikować testem potwierdzenia WR TEST POTWIERDZENIA (RPR+TPHA)

Skład PK-METR: Kadm w moczu, Nikiel w moczu, Chrom w moczu, Miedź w moczu, Arsen w moczu

Skład PHKZM: Luteotropina (LH), Progesteron, Folikulotropina (FSH), Estradiol (E2), Prolaktyna (PRL)

Skład PKDJEL: sIgA wydzielnicza IgA w kale, EPX Eozynofilowe białko X, Beta-defensyny, Alfa -1- antytrypsyna w kale, Kalprotektyna w kale (marker stanu zapalnego jelit)

Skła



6410653050

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych - c.d.

Troka Paweł

PESEL: 91021407790

Data urodzenia: 14-02-1991

Adres: nie podano

Ident. pacjenta: 193744

Płeć: mężczyzna

Ident. dokumentu zlecenia: AL70873593

Nr/data w księdze prac. diagn.: 274 / 07-07-2026

Zleceniodawca: SKLEP INTERNETOWY L. GDYNIA
POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Miejsce odesłania wyniku: Zleceniodawca

Lekarz zlecający: Brak Możliwości Identyfikacji Lekarza

Data i godz. rejestracji zlecenia: 07-07-2026 07:08

Data wykonania badania: 07-07-2026

Wyniki w późniejszym terminie

17 - hydroksypregnenolon (L81)	Czas oczekiwania na wynik do 11 dni roboczych
Glin w moczu (P39)	Czas oczekiwania na wynik do 11 dni roboczych
Badanie kału w kierunku ameby	Czas oczekiwania na wynik do 4 dni roboczych
Alfa - 1 - antytrypsyna w kale (I65)	Czas oczekiwania na wynik do 11 dni roboczych
Apolipoproteina A1 (APO A1) (I71)	Czas oczekiwania na wynik do 6 dni roboczych
Apolipoproteina B (APO B) (I67)	Czas oczekiwania na wynik do 6 dni roboczych
Arsen w moczu	Czas oczekiwania na wynik do 11 dni roboczych
Beta- defensyny	Czas oczekiwania na wynik do 11 dni roboczych
Kadm w moczu (P43)	Czas oczekiwania na wynik do 13 dni roboczych
Chlamydia trachomatis - p/c IgM (S75)	Czas oczekiwania na wynik do 7 dni roboczych
Kobalt w moczu (M25)	Czas oczekiwania na wynik do 13 dni roboczych
Chrom w moczu (P19)	Czas oczekiwania na wynik do 13 dni roboczych
Miedź w surowicy (G68)	Czas oczekiwania na wynik do 13 dni roboczych
Miedź w moczu (G68)	Czas oczekiwania na wynik do 13 dni roboczych
Cystatyna C (K16)	Czas oczekiwania na wynik do 2 dni roboczych
Dihydrotestosteron (DHT) (K55)	Czas oczekiwania na wynik do 6 dni roboczych
EPX Eozynofilowe białko X	Czas oczekiwania na wynik do 11 dni roboczych
Helicobacter pylori w kale - antygen - metoda automatyczna (U15)	Czas oczekiwania na wynik do 4 dni roboczych
Rtęć w moczu (P89)	Czas oczekiwania na wynik do 11 dni roboczych
HSV - wirus opryszczki typ 1/2 p/c IgG (F64)	Czas oczekiwania na wynik do 3 dni roboczych
HSV - wirus opryszczki typ 1/2 p/c IgM (F65)	Czas oczekiwania na wynik do 3 dni roboczych
Wydzielnicza sIgA w kale	Czas oczekiwania na wynik do 11 dni roboczych
Jod w surowicy (M07)	Czas oczekiwania na wynik do 11 dni roboczych
Kalprotektyna w kale (badanie dostępne wyłącznie w pakiecie stanu zapalnego jelit PKDJEL)	Czas oczekiwania na wynik do 11 dni roboczych
Kortyzol w moczu (M31)	Czas oczekiwania na wynik do 6 dni roboczych
Kwasy żółciowe w kale (M53)	Czas oczekiwania na wynik do 11 dni roboczych
Lambie w kale (Giardia Lamblia antygen)(X13)	Czas oczekiwania na wynik do 3 dni roboczych
Mangan w moczu (M93)	Czas oczekiwania na wynik do 11 dni roboczych
Nikiel w moczu (P69)	Czas oczekiwania na wynik do 13 dni roboczych
Ołów w moczu (P71)	Czas oczekiwania na wynik do 13 dni roboczych
S-100 - marker nowotworowy czerniaka	Czas oczekiwania na wynik do 5 dni roboczych

A – badane cechy i metody akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji; PB - procedura badawcza

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do próbek, której rodzaj, data i godzina pobrania, data i godzina przyjęcia do badań są identyfikowane w niniejszym sprawozdaniu.

Identyfikacja pacjenta odbywa się na podstawie pierwszych 9 cyfr kodu kreskowego (licząc od lewej). 10 cyfra jest cyfrą przeznaczoną dla laboratorium. Więcej informacji na stronie: <https://sklep.alablaboratoria.pl/922-przygotowanie-do-badania>.

Wykonali

a - Wielewiecka Joanna
b - Kopeć Sebastian
c - Smolarska Wiktoria
d - mgr Tomczyk Marta
e - Jezierska Natalia

Zatwierdzili

1 - mgr Magdalena Dudek
2 - mgr Sebastian Kopeć
3 - mgr Tomczyk Marta

Niniejszy wydruk jest informacją o sprawozdaniu z badania laboratoryjnego. Sprawozdanie zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Autoryzował diagnosta laboratoryjny Szczerbiak Karolina nr PWZDL 20179