



6410653040

GC-SPOR



ALAB laboratoria Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 22/30
Laboratorium Analiz Lekarskich ALAB Warszawa Stępińska
tel. +48 22 349 60 12, fax +48 22 349 60 99
e-mail: cs.warszawa@alab.com.pl, www.alab.pl

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych

Troka Paweł

PESEL: 91021407790

Data urodzenia: 14-02-1991

Adres: nie podano

Ident. pacjenta: 193744

Płeć: mężczyzna

Ident. dokumentu zlecenia: AS00018392

Nr/data w księdze prac. diagn.: 13039 / 20-05-2026

Zleceniodawca: ALAB Sport, Lab. Gdynia

Miejsce odesłania wyniku: Zleceniodawca

Lekarz zlecający: Brak Możliwości Identyfikacji Lekarza

Data i godz. rejestracji zlecenia: 07-07-2026 17:10

Data wykonania badania: 14-07-2026

Toksykologia

Nazwa badania	Wynik badania	Zakres referencyjny	Wykonanie	Dokumenty odniesienia
Materiał: Krew żylna pełna (EDTA), data i godz. pobrania: 07-07-2026 07:02, data i godz. przyjęcia: 10-07-2026 10:54				
Witamina B1 (Tiamina)	54,2 µg/l	33,1 — 60,7	a1 - 12:32 14-07-2026	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Chromsystems 12-2023
Granica oznaczalności (LOQ): 3,5 µg/l				
Metoda: HPLC; aparat : Nexera XR, firma: Shimadzu				

Wyniki w późniejszym terminie

Witamina B6	Czas oczekiwania na wynik do 7 dni roboczych
Witamina C	Czas oczekiwania na wynik do 7 dni roboczych

A – badane cechy i metody akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji; PB - procedura badawcza

#

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do próbki, której rodzaj, data i godzina pobrania, data i godzina przyjęcia do badań są identyfikowane w niniejszym sprawozdaniu.

Identyfikacja pacjenta odbywa się na podstawie pierwszych 9 cyfr kodu kreskowego (licząc od lewej). 10 cyfra jest cyfrą przeznaczoną dla laboratorium. Więcej informacji na stronie: <https://sklep.alablaboratoria.pl/922-przygotowanie-do-badania>.

Wykonali

a - Nietrzeba Urszul

Zatwierdzili

1 - mgr Małgorzata Dobosz

Niniejszy wydruk jest informacją o sprawozdaniu z badania laboratoryjnego. Sprawozdanie zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Autoryzował: specjalista z laboratoryjnej toksykologii medycznej Małgorzata Dobosz nr PWZDL 11738