



6455930020

GC-SKIN



ALAB laboratoria Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 22/30
Laboratorium Analiz Lekarskich ALAB Gdynia,
ul. Powstania Styczniowego 9B 81-519 Gdynia, tel. 58 699 88 59
cs.gdynia@alab.com.pl, www.alab.pl



AM 001

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych

Troka Paweł

PESEL: 91021407790

Data urodzenia: 14-02-1991

Adres: nie podano

Ident. pacjenta: 193744

Płeć: męczyzna

Ident. dokumentu zlecenia: AL99837936

Nr/data w księdze prac. diagn.: 400 / 16-09-2026

Zleceniodawca: SKLEP INTERNETOWY L. GDYNIA

POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Miejsce odesłania wyniku: Zleceniodawca

Lekarz zlecający: Brak Możliwości Identyfikacji Lekarza

Data i godz. rejestracji zlecenia: 16-09-2026 07:27

Data wykonania badania: 16-09-2026

Hematologia

Nazwa badania	Wynik badania	Zakres referencyjny	Wykonanie	Dokumenty odniesienia
Materiał: Krew żylna pełna (EDTA), data i godz. pobrania: 16-09-2026 07:26, data i godz. przyjęcia: 16-09-2026 10:32				
Morfologia krwi obwodowej z różnicowaniem leukocytów				
Leukocyty (WBC)	7,0 10 ⁹ /L	4,0 — 10,0	a1 - 10:42 16-09-2026	PB 002_C55_93 wyd. 1 z dnia 28.04.2026 A
<u>Rozdział automatyczny leukocytów:</u>				
Neutrocyty (NEU)	↓ 1,9 10 ⁹ /L	1,9 — 7,0		
Limfocyty (LYMPH)	3,4 10 ⁹ /L	1,5 — 4,5		
Monocyty (MON)	0,7 10 ⁹ /L	0,1 — 0,9		
Eozynocyty (EOS)	↑ 1,1 10 ⁹ /L	0,05 — 0,50		
Bazocyty (BASO)	0,0 10 ⁹ /L	0,00 — 0,10		
Niedojrzałe granulocyty	0,0 10 ⁹ /L	< 0,04		
Neutrocyty (NEU%)	↓ 26,40 %	45,0 — 70,0		
Limfocyty (LYMPH%)	↑ 47,9 %	25,0 — 45,0		
Monocyty (MON%)	↑ 9,5 %	2,0 — 9,0		
Eozynocyty (EOS%)	↑ 15,5 %	0,00 — 5,00		
Bazocyty (BASO%)	0,6 %	0,0 — 1,0		
Niedojrzałe granulocyty %	0,1 %	0,0 — 0,5		
Erytrocyty (RBC)	5,3 10 ¹² /L	4,6 — 6,5		
Hemoglobina (HGB)	15,30 g/dL	13,5 — 18,0		
Hematokryt (HCT)	45,7 %	40,0 — 52,0		
<u>Wskaźniki czerwonych krwinek:</u>				
Średnia objętość erytrocyta (MCV)	86,6 fL	80,0 — 98,0		
Średnia masa HGB w erytrocycie (MCH)	29,0 pg	27,0 — 32,0		
Średnie stężenie HGB w erytrocytach (MCHC)	33,5 g/dL	31,0 — 37,0		
Wskaźnik anizocytozy erytrocytów (RDW)	13,2 %	11,5 — 14,5		
Wskaźnik anizocytozy erytrocytów (RDW)	41,9 fL	35,1 — 43,9		
Płytki krwi (PLT)	255,0 10 ⁹ /L	150,0 — 400,0		
<u>Wskaźniki płytkowe:</u>				
Płytkokryt (PCT)	0,27 %	0,12 — 0,36		
Wskaźnik anizocytozy płytek krwi (PDW)	13,5 fL	9,8 — 16,1		
Średnia objętość płytki krwi (MPV)	10,7 fL	7,0 — 12,0		
Odsetek płytek dużych	30,8 %	19,2 — 47,0		

Metoda automatyczna, analizator Sysmex XN-9100, firma Sysmex.

Badanie ogólne moczu

Nazwa badania	Wynik badania	Zakres referencyjny	Wykonanie	Dokumenty odniesienia
Materiał: Mocz, data i godz. pobrania: 16-09-2026 07:26, data i godz. przyjęcia: 16-09-2026 09:33				
Badanie ogólne moczu (A01)				
Kolor	jasnożółty		b2 - 10:46 16-09-2026	PB 005_A01_93 wyd. 1 z dnia 20.04.2026 A
Przejrzystość	przejrzysty			
Ciepota właściwy	1,008	1,005 — 1,030		
PH	6,5	5,0 — 8,0		
Białko	nie wykryto	nie wykryto		
Glukoza	nie wykryto	nie wykryto		
Urobilinogen	w normie	w normie		
Bilirubina	nie wykryto	nie wykryto		
Ciała ketonowe	nie wykryto	nie wykryto		
Leukocyty	nie wykryto	nie wykryto		
Azotyny	nie wykryto	nie wykryto		



6455930020

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych - c.d.

Troka Paweł

PESEL: 91021407790
Data urodzenia: 14-02-1991
Adres: nie podano
Ident. pacjenta: 193744
Płeć: mężczyzna
Ident. dokumentu zlecenia: AL99837936
Nr/data w księdze prac. diagn.: 400 / 16-09-2026

Zleceniodawca: SKLEP INTERNETOWY L. GDYNIA
Miejsce odesłania wyniku: POWSTANIA STYCZNIOWEGO
Lekarz zlecający: Zleceniodawca
Data i godz. rejestracji zlecenia: Brak Możliwości Identyfikacji Lekarza
Data wykonania badania: 16-09-2026 07:27

Badanie ogólne moczu - c.d.				
Nazwa badania	Wynik badania	Zakres referencyjny	Wykonanie	Dokumenty odniesienia
	Materiał: Mocz, data i godz. pobrania: 16-09-2026 07:26, data i godz. przyjęcia: 16-09-2026 09:33			
Erytrocyty	nie wykryto	nie wykryto		
Uwagi:	Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i niewystąpieniem w badanym materiale przekroczenia ustalonych limitów - wynik nie wymaga weryfikacji mikroskopowej			

Badanie ogólne moczu wykonano metodą fotometrii odbiciowej i refraktometrii na analizatorze UC-3500 firmy Sysmex
W przypadku dodatniego wyniku białka lub glukozy zalecana jest weryfikacja analitu metodą ilościową w dobowej zbiorce moczu.

Biochemia				
Nazwa badania	Wynik badania	Zakres referencyjny	Wykonanie	Dokumenty odniesienia
	Materiał: Krew żylna, surowica, data i godz. pobrania: 16-09-2026 07:26, data i godz. przyjęcia: 16-09-2026 10:44			
Kwas moczowy w surowicy (M45)	↓ 3,0 mg/dl	3,4 — 7,0	c3 - 17:25 16-09-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2024-12 v9.0 PL A

Wartości pożądane dla osób z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym wg. stanowiska ekspertów dotyczącym hiperurykemii (Arterial Hypertens. 2017, vol.21, no 1, p.1-9): <5,0 mg/dl (<297,5 μmol/l).

W leczeniu dny moczanowej EULAR rekomenduje poziom docelowy <6mg/dl (<357 μmol/l).

Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą spektrofotometryczną.

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) (K33)	130 U/L	< 250	d4 - 17:29 16-09-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2025-09 v9.0 PL A
--------------------------------------	---------	-------	--------------------------	--

Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą spektrofotometryczną.

Kinaza kreatynowa (CK) (M18)	118 U/L	20 — 200	d4 - 17:28 16-09-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2024-12 v8.0 PL A
------------------------------	---------	----------	--------------------------	--

Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą spektrofotometryczną.

Białko C reaktywne (I81)	0,7 mg/L	< 5,0	d4 - 17:23 16-09-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2024-01 v7.0 PL A
--------------------------	----------	-------	--------------------------	--

Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą immunoturbidymetryczną.

Immunoglobulina Ig A w surowicy	3,0 g/l	0,7 — 4,0	d4 - 17:20 16-09-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2025-02 v8.0 PL A
---------------------------------	---------	-----------	--------------------------	--

Badanie wykonano metodą immunoturbidymetryczną na aparacie CobasPro firmy Roche.

ASO (test ilościowy)	↑ 390 IU/mL	< 200	d4 - 17:24 16-09-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2024-03 v6.0 PL A
----------------------	-------------	-------	--------------------------	--

Badanie wykonano metodą immunoturbidymetryczną na aparacie CobasPro firmy Roche.

Czynnik reumatoidalny (RF) - ilość (K21)	< 10 IU/mL	< 14	d4 - 17:23 16-09-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2025-09 v8.0 PL A
--	------------	------	--------------------------	--

Badanie wykonano metodą immunoturbidymetryczną na aparacie CobasPro firmy Roche.

Immunochemia				
Nazwa badania	Wynik badania	Zakres referencyjny	Wykonanie	Dokumenty odniesienia
	Materiał: Krew żylna, surowica, data i godz. pobrania: 16-09-2026 07:26 (Ellwart Paulina), data i godz. przyjęcia: 16-09-2026 10:44			
P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi 3 (aCCP) (N66)	<8 U/ml	< 17,00	d4 - 17:32 16-09-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2022-02 v5.0 PL

Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji (ECLIA) na aparacie CobasPro firmy Roche.

Materiał: Krew żylna, surowica, data i godz. pobrania: 16-09-2026 07:26, data i godz. przyjęcia: 16-09-2026 10:44

TSH (L69)	↑ 4,25 mIU/L	0,270 — 4,200	d4 - 18:19 16-09-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2023-06 v6.0 PL A
-----------	--------------	---------------	--------------------------	--

Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji (ECLIA) na aparacie CobasPro firmy Roche.

UWAGA! Wartości referencyjne dla kobiet ciężarnych opracowano na podstawie Wytycznych Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wyd. 2021 r. Zmiana obowiązuje od 24.06.2026 r.

FT3 (O55)	5,66 pmol/L	3,10 — 6,80	d4 - 18:18 16-09-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2023-07 v3.0 PL A
-----------	-------------	-------------	--------------------------	--

Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji (ECLIA) na aparacie CobasPro firmy Roche.

UWAGA! Wartości referencyjne dla kobiet ciężarnych opracowano na podstawie Wytycznych Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wyd. 2021 r. Zmiana obowiązuje od 24.06.2026 r.

FT4 (O69)	19,70 pmol/L	11,90 — 21,60	d4 - 17:24 16-09-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2024-08 v3.0 PL A
-----------	--------------	---------------	--------------------------	--

Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji (ECLIA) na aparacie CobasPro firmy Roche.

UWAGA! Wartości referencyjne dla kobiet ciężarnych opracowano na podstawie Wytycznych Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wyd. 2021 r. Zmiana obowiązuje od 24.06.2026 r.

P/c antytyreoglobulinowe (ATG) (O18)	18,90 IU/ml	< 115,0	d4 - 17:33 16-09-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2024-03 v3.0 PL A
--------------------------------------	-------------	---------	--------------------------	--

Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą elektrochemiluminescencji (ECLIA).



6455930020

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych - c.d.

Troka Paweł

PESEL: 91021407790
Data urodzenia: 14-02-1991
Adres: nie podano
Ident. pacjenta: 193744
Płeć: mężczyzna
Ident. dokumentu zlecenia: AL99837936
Nr/data w księdze prac. diagn.: 400 / 16-09-2026

Zleceniodawca: SKLEP INTERNETOWY L. GDYNIA
Miejsce odesłania wyniku: POWSTANIA STYCZNIOWEGO
Lekarz zlecający: Zleceniodawca
Data i godz. rejestracji zlecenia: Brak Możliwości Identyfikacji Lekarza
Data wykonania badania: 16-09-2026

Immunochemia - c.d.

Nazwa badania	Wynik badania	Zakres referencyjny	Wykonanie	Dokumenty odniesienia
Materiał: Krew żylna, surowica, data i godz. pobrania: 16-09-2026 07:26, data i godz. przyjęcia: 16-09-2026 10:44				
P/c przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO) (O09)	<9 IU/ml	< 34,0	d4 - 17:33 16-09-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2025-08 v2.0 PL A
Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji (ECLIA) na aparacie CobasPro firmy Roche.				
P/c przeciw receptorowi TSH (TRAb)(O15)	< 0,14 IU/L	< 0,550 IU/L = ujemny >= 0,550 IU/L = dodatni	e5 - 21:04 16-09-2026	Instrukcja LIAISON 2025-07
metoda chemiluminescencji bezpośredniej, analizator LIAISON XL, firma DiaSorin				
C3 składnik dopełniacza	↓ 89 mg/dL	90 — 180	d4 - 17:20 16-09-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2025-02 v7.0 PL
Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą immunoturbidymetryczną.				
C4 składnik dopełniacza	14,2 mg/dL	10,0 — 40,0	d4 - 17:20 16-09-2026	Instrukcja Roche, wyd. 2025-02 v7.0 PL
Badanie wykonano na analizatorze Cobas Pro metodą immunoturbidymetryczną.				
Materiał: Kał, data i godz. pobrania: 16-09-2026 07:26, data i godz. przyjęcia: 16-09-2026 09:32				
Krew utajona w kale (test specyf. dla ludzkiej Hb)	(-) UJEMNY	UJEMNY (-)	b2 - 10:46 16-09-2026	Instrukcja producenta testu i metodyki firmy AcroBIO TECH 2024-05-13 A

Metoda immunochromatograficzna.

Uwaga! Wynik ujemny nie wyklucza obecności hemoglobiny ludzkiej, która może być obecna w stężeniu poniżej granicy wykrywalności zastosowanej metody.

Analityka

Nazwa badania	Wynik badania	Zakres referencyjny	Wykonanie	Dokumenty odniesienia
Materiał: Kał, data i godz. pobrania: 16-09-2026 07:26, data i godz. przyjęcia: 16-09-2026 09:32				
Kał badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych (A23)				
pH kału	8,0	6,5 — 7,5	f6 - 12:15 16-09-2026	
Ciała redukujące	0,00 %	< 0,25		
Ziarna skrobi	dość liczne w preparacie	nieobecne		
Krople tłuszczu	nieobecne w preparacie	nieobecne		
Kryształy kwasów tłuszczowych	pojedyncze w preparacie	nieobecne		
Włókna mięsne	pojedyncze w preparacie	nieobecne		
Śluz	pojedyncze w preparacie	nieobecny		
UWAGI:	Obecne komórki drożdży.			

Skład PKMOCZ: Posiew moczu,Badanie ogólne moczu

Skład PKGLUTE: Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej (tTG) w klasie IgA (celiakia),Immunoglobulina IgA,Przeciwciała przeciwko deamidowanym peptydom gliadyny (DGP) IgG (celiakia)

Skład PKREUT: Morfologia krwi,ASO (test ilościowy),Kwas moczowy,Czynnik reumatoidalny (RF),CRP białko C-reaktywne



6455930020

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych - c.d.

Troka Paweł

PESEL: 91021407790

Data urodzenia: 14-02-1991

Adres: nie podano

Ident. pacjenta: 193744

Płeć: mężczyzna

Ident. dokumentu zlecenia: AL99837936

Nr/data w księdze prac. diagn.: 400 / 16-09-2026

Zleceniodawca: SKLEP INTERNETOWY L. GDYNIA
POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Miejsce odesłania wyniku: Zleceniodawca

Lekarz zlecający: Brak Możliwości Identyfikacji Lekarza

Data i godz. rejestracji zlecenia: 16-09-2026 07:27

Data wykonania badania: 16-09-2026

Wyniki w późniejszym terminie

P/c przeciw deamidowanym peptydom gliadyny Ig G (N81)	Czas oczekiwania na wynik do 10 dni roboczych
P/c przeciw jądrowe ANA (wykrywanie metoda IIFT + miano) (O21)	Czas oczekiwania na wynik do 11 dni roboczych
Test immunoblot (ANA/ENA BLOT)	Czas oczekiwania na wynik do 7 dni roboczych
Trzustkowa elastaza 1 w kale (K83)	Czas oczekiwania na wynik do 2 dni roboczych
Histamina w kale	Czas oczekiwania na wynik do 11 dni roboczych
Wydzielnicza sIgA w kale	Czas oczekiwania na wynik do 11 dni roboczych
JOD w dobowej zbiórce moczu	Czas oczekiwania na wynik do 11 dni roboczych
Kalprotektyna w kale (ilościowo)	Czas oczekiwania na wynik do 2 dni roboczych
Kwas masłowy w kale	Czas oczekiwania na wynik do 22 dni roboczych
Posiew moczu (91.33)	Czas oczekiwania na wynik do 5 dni roboczych
P/c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgA (tTG IgA)	Czas oczekiwania na wynik do 10 dni roboczych
Rozdział elektrof. białek w sur. (Proteinogram) (I79)	Czas oczekiwania na wynik do 3 dni roboczych
Selen (O31)	Czas oczekiwania na wynik do 13 dni roboczych
Zonulina w kale	Czas oczekiwania na wynik do 11 dni roboczych

A – badane cechy i metody akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji; PB - procedura badawcza

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do próbki, której rodzaj, data i godzina pobrania, data i godzina przyjęcia do badań są identyfikowane w niniejszym sprawozdaniu.

Identyfikacja pacjenta odbywa się na podstawie pierwszych 9 cyfr kodu kreskowego (licząc od lewej). 10 cyfra jest cyfrą przeznaczoną dla laboratorium. Więcej informacji na stronie: <https://sklep.alablaboratoria.pl/922-przygotowanie-do-badania>.

Wykonali

a - Śliwiński Marcel
b - Scheffs Alicja
c - Kostka Natalia
d - Kopeć Sebastian
e - Dudek Magdalena
f - mgr Tomczyk Marta

Zatwierdzili

1 - mgr Marcel Śliwiński
2 - mgr Alicja Scheffs
3 - Kostka Natalia
4 - mgr Sebastian Kopeć
5 - mgr Magdalena Dudek
6 - mgr Tomczyk Marta

Niniejszy wydruk jest informacją o sprawozdaniu z badania laboratoryjnego. Sprawozdanie zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
autoryzował: diagnosta laboratoryjny Magdalena Dudek nr PWZDL 20863