Formatka faktury MaizonCozy B.V. dla EFOR

23.10.2026 · Wiktoria Krawczyk · dla Pawła Woronieckiego (prośba z 22.10: „szablon faktury do Maizon Cozy”, do wprowadzenia w EFOR)

Co to jest

Szablon PDF faktury MaizonCozy B.V. w wersji, o którą prosił KK w wątku „Poprawiony layout faktury PDF”:

- **układ z 19.10**: zwarty pasek „MaizonCozy B.V.” u góry zamiast papieru firmowego z PrintRight (KK 20.10: „Twój mi się znacznie bardziej podobał … Nie słuchaj innych”);
- **tylko A4 poziomo** (KK 20.10: „tylko poziome!!!”);
- **mniejsza czcionka 7,5 pt**, żeby zmieściło się więcej pozycji (KK 19.10). Na stronie 1 mieści się **10 pozycji pięciowierszowych**, na kolejnych **11**. Krótsze pozycje (3–4 wiersze, jak na 26000007) zajmują mniej miejsca. Dziś PrintRight drukuje 5 pozycji na stronie;
- **logo MaizonCozy obok numeru faktury**, nie nad nim (KK 19.10 zaznaczył miejsce „logo?”, 20.10: „logo nad numerem faktury zamiast obok”). Logo to plik, który KK przysłał w wątku;
- **KvK 93574797** w stopce, razem z IBAN, BIC i BTW.

Szablon jest napisany pod to, czym EFOR robi PDF-y faktur: **HTML → Chromium (Playwright `page.pdf()`)**. Sprawdzony przez Node + nunjucks + playwright-core (`render_przyklad.js`) na Chrome 154 oraz na headless shell 131 i 152 (domyślny Chromium Playwrighta): te same podziały wierszy i stron.

Pliki

Plik	Co
`faktura_maizoncozy.njk`	strona faktury: HTML + CSS, składnia nunjucks/Jinja (`{{ pole }}`, `{% for %}`, `{% if %}`)
`stopka.njk`	stopka na każdej stronie (dane sprzedawcy + „Factuur nr · Bladzijde X/Y”), idzie jako `footerTemplate`
`render_przyklad.js`	przykład renderowania w Node (to samo, co może robić EFOR)
`przyklad_dane_8poz.json`, `przyklad_dane_16poz.json`	dane przykładowe = opis pól (dane syntetyczne)
`zasoby/maizoncozy_logo.png`	logo od KK (przycięte białe marginesy, 174 × 183 px)
`zasoby/maizoncozy_pasek.svg`	pasek „MaizonCozy B.V.” (64 × 11 mm, tekst zamieniony na krzywe)
`zasoby/LiberationSans-*.ttf`	czcionka (licencja SIL OFL, `LICENSE-Liberation.txt`); osadzona, więc PDF wygląda tak samo na każdym serwerze
`przyklady/*.pdf`, `przyklady/*.png`	wynik: 8 pozycji = 1 strona, 16 pozycji = 2 strony (10 + 6), znak wodny „VOORBEELD”

Jak wygenerować PDF (Playwright 1.49+)

```
const html   = env.render('faktura_maizoncozy.njk', { ...dane, assets });
const footer = env.render('stopka.njk',            { ...dane, assets });
await page.setContent(html, { waitUntil: 'load' });
await page.evaluate(() => document.fonts.ready);
await page.pdf({ format: 'A4', landscape: true, printBackground: true, preferCSSPageSize: true,
                 displayHeaderFooter: true, headerTemplate: '<span></span>', footerTemplate:
footer,
                 margin: { top: '13mm', right: '0mm', bottom: '13mm', left: '0mm' } });
```

- **Marginesy wyznacza `@page` w szablonie: 13 / 0 / 13 mm, a strona 1 ma górny 0.** Chromium bierze je z `@page`; te w `page.pdf` są tylko dla porządku (takie same). Zmiana samych marginesów w `page.pdf` nic nie zmienia.
- **Dolny margines 13 mm jest potrzebny.** Chromium rysuje stopkę (`footerTemplate`) zawsze 5,1 mm nad dolną krawędzią, a stopka ma 7,2 mm (dwa wiersze). Przy mniejszym marginesie kreska stopki przechodzi przez ostatni wiersz tabeli albo przez sumy. Zasada: dolny margines ≥ 5,1 mm + wysokość stopki.
- Boki mają 0 mm, bo pasek zaczyna się od lewej krawędzi strony; resztę treści odsuwa od krawędzi `padding: 0 14mm`.
- Strona 1: `@page :first { margin-top: 0 }`, pasek jest w treści, od górnej krawędzi. Strony 2+: pasek i numer faktury są w górnym marginesie (`@top-left` / `@top-right` w `@page`). Działa to od Chromium 131, czyli Playwright 1.49+. Starszy Chromium na stronach 2+ pominie i pasek, i numer w nagłówku. Numer zostaje wtedy tylko w stopce.
- `headerTemplate` musi zostać pusty (`<span></span>`). Szablon nagłówka Playwrighta rysuje się na KAŻDEJ stronie, także na pierwszej, na pasku z treści.
- `text-rendering: geometricPrecision` (w szablonie i w stopce) zostaje. Dzięki niemu podział wierszy jest identyczny w Chrome, w domyślnym Chromium Playwrighta (headless shell) i przy każdej konfiguracji czcionek serwera. Sprawdzone: Chrome 154 oraz headless shell 131 i 152 dają co do 0,1 mm te same pozycje tekstu.
- `assets` = logo, pasek i dwie czcionki jako **data URI** (patrz `render_przyklad.js`). `setContent()` nie ma adresu bazowego, a stopka nie widzi zasobów strony, więc wszystko musi być wpisane w HTML. Czcionki są także w stopce, bo inaczej serwer bez Liberation Sans weźmie inną czcionkę. Napisy base64 lepiej zbudować raz na proces. Render 12-stronicowej faktury trwa ok. 0,6 s.
- Czcionek nie przycinać pod inną nazwą rodziny ani nie zmieniać: licencja (SIL OFL) zastrzega nazwę „Liberation” dla zmienionych plików.
- Numer strony w stopce: klasy `pageNumber` / `totalPages` wstawia Chromium.
- Pasek na zamianę musi mieć dokładnie `width="64mm" height="11mm"`. Na stronach 2+ margines `@page` rysuje obraz w jego własnym rozmiarze.

Jeśli EFOR nie używa nunjucks

Szablon to zwykły HTML z kilkoma pętlami. Można go przepisać na EJS, Handlebars albo template literal, byle CSS i kolejność elementów zostały bez zmian. Trzeba przenieść: - **escaping HTML wszystkich pól danych** (nunjucks robi to sam: `autoescape: true`). W EJS `<%= %>`, w Handlebars `{{ }}`, w template literal funkcja zamieniająca `& < > " '`. Bez tego nabywca `Smit & Zonen <Interieur>` drukuje się źle. Napisy `assets.*` (base64) idą bez escapingu; - wiersze opisu pozycji (`items[].lines`) łączone `<br>` (w szablonie `loop.first`); - pola wstawiane w `<style>`: `assets.font_*` w `@font-face`, `assets.strip` w `@top-left`, `document.title` i `document.number` w `@top-right` (także w stopce); - pola opcjonalne to tylko te w `{% if %}`: `watermark`, `document.due_date`, `buyer.vat_id`, `buyer.email`. Pozostałe są wymagane. `render_przyklad.js` rzuca błąd, gdy brakuje któregoś (`throwOnUndefined`), żeby nie wyszła faktura z pustą sumą albo bez stopki.

Kontrola po wdrożeniu w EFOR

Te same dane muszą dać ten sam PDF co w `przyklady/`: `przyklad_dane_16poz.json` = 2 strony (10 + 6 pozycji), `przyklad_dane_8poz.json` = 1 strona (pozycje 5 i 6 mają po 4 wiersze). Tekst stopki na każdej stronie zawiera `NL866455139B01` i `KvK 93574797`.

Pola danych (wszystko jako gotowe napisy; szablon niczego nie formatuje)

Pole	Znaczenie	Przykład
`document.title`	`Factuur` albo `Creditnota` (korekta)	Factuur
`document.number`	numer faktury	26000007
`document.place`	miejsce wystawienia	Zaltbommel
`document.issue_date`	data wystawienia, ISO jak dziś w PrintRight	2026-10-15
`document.due_date`	termin płatności (`Betalingstermijn`); puste = wiersz znika	2026-11-14
`buyer.name`, `buyer.street`, `buyer.city_line`	nabywca; `city_line` = kod + miasto (+ „, kraj", gdy nie NL)	Joost Wonen / Hoornsewal 1 / 2635 CL Den Hoorn
`buyer.vat_id`, `buyer.email`	BTW-nr. i e-mail nabywcy; puste = wiersz znika	NL855923945B01
`items[]`	pozycje w kolejności faktury	
`items[].pos`	numer pozycji	1
`items[].lines[]`	wiersze opisu: 1. = komisja zamówienia (`EO/13/1/Jansen-slk achter`), dalej opis produktu i parametry	
`items[].qty`	ilość	1,00
`items[].catalog_price`	cena katalogowa (`Catalogusprijs EURO`)	488,00
`items[].price`	cena po rabatach (`Prijs EURO`), pogrubiona	228,70
`items[].amount`	wartość pozycji (`Bedrag EURO`), pogrubiona	228,70
`items[].price_group`	grupa cenowa (`Prijsgroep`)	1
`notes[]`	zdania pod tabelą (zasady niżej)	
`totals.net`	`Netto totaal`	1.963,80 EUR
`totals.vat[]`	wiersze BTW: `{label, amount}`; jedna stawka: `21% BTW`; kilka stawek: `21% BTW over 1.234,56` (także `0% BTW over …`); sama 0 %: `0% BTW`. **Kwota = suma BTW pozycji zaokrąglanych osobno**, jak w PROD/PrintRight (26000007: 412,41 EUR, choć 21 % × 1.963,80 = 412,40); nie przeliczać od netto	21% BTW / 412,41 EUR
`totals.gross_label`, `totals.gross`	`Totaal` (korekta: `Totaal creditnota`)	2.376,21 EUR
`seller.footer_line1`, `seller.footer_line2`	dwa wiersze stopki (stałe, niżej)	
`watermark`	tylko wydruki próbne (`VOORBEELD – geen factuur`); na prawdziwej fakturze puste	

Formaty: kwoty `1.234,56` (kropka tysięcy, przecinek), sumy z „ EUR"; daty `RRRR-MM-DD`.

Zdania pod tabelą (`notes`), jak na fakturach Cozy z PrintRight: 1. `Wij verzoeken u het betreffende bedrag over te maken op onderstaande rekening.` (tylko przy płatności przelewem) 2. `Op de goederen rust een`

`verlengd eigendomsvoorbehoud.` 3. `Factuurdatum komt overeen met leverdatum (verzenddatum)`: tylko gdy data faktury = data wysyłki. Inaczej zamiast niego `Leverdatum: RRRR-MM-DD` (faktura zbiorcza z różnymi datami: data wysyłki przy pozycjach albo lista dat).

Korekta (`Creditnota`): zamiast zdań 1–3 jedno zdanie z **obowiązkowym numerem faktury pierwotnej**: `Creditnota bij factuur <nr>. Het bedrag wordt verrekend of terugbetaald.`, opcjonalnie `Reden van de correctie: <powód>`; `due_date` puste, kwoty ujemne, `totals.gross_label` = `Totaal creditnota`. Blok „Goederen ontvangen” szablon ukrywa sam, gdy `document.title` = `Creditnota`.

0 % BTW tylko w dwóch przypadkach, z obowiązkowym zdaniem w `notes`: - dostawa do innego kraju UE (ICL), `buyer.vat_id` obowiązkowe: `Intracommunautaire levering, vrijgesteld van btw (0 %, art. 138 Btw-richtlijn 2006/112/EG). Btw-nummer afnemer: <vat_id>.` - eksport poza UE: `Uitvoer buiten de EU, vrijgesteld van btw (0 %, art. 146 Btw-richtlijn 2006/112/EG).`

Inne przypadki 0 % to błąd danych; takiej faktury nie wystawiać. Dziś wszystkie faktury Cozy idą do klientów z NL, 21 %.

Stopka (`seller`), stała dla MaizonCozy: - `MaizonCozy B.V., IBAN NL41INGB0108648206, BIC INGBNL2A, BTW NL866455139B01, KvK 93574797` - `Mezenlaan 5, 5301NW Zaltbommel, Nederland, tel.: +31 6 17631197, https://www.maizoncozy.eu, e-mail: info@maizoncozy.eu`

Uwaga: papier firmowy z PrintRight drukuje BTW z błędem („L866455139B01”, bez N). Tu jest poprawnie: NL866455139B01.

Stopka jest obowiązkowa. Tylko w niej są nazwa i adres sprzedawcy, BTW-nr., KvK i IBAN, które w Holandii musi mieć każda faktura. PDF bez `footerTemplate` (albo z `displayHeaderFooter: false`) jest niezgodny z przepisami. Kontrola po wygenerowaniu: tekst PDF musi zawierać `NL866455139B01` i `KvK 93574797` na każdej stronie.

Zasady układu (żeby zostało tak, jak zaakceptował KK)

- Strona 1: pasek w lewym górnym rogu, od krawędzi (0–11 mm) | logo 11 mm + `Factuur: nr` / miejsce: data / `Betalingstermijn` w prawym górnym rogu; pod paskiem nabywca, obok jego BTW-nr. i e-mail; potem tabela.
- Strony 2+: pasek w lewym górnym rogu i `Factuur nr` po prawej (jak w układzie z 19.10), pod nimi tabela z nagłówkiem kolumn.
- Kolumny (mm): Pos 9,6 | Beschrijving van goederen 152,5 | Aantal 15,4 | Catalogusprijs 23,7 | Prijs 23,7 | Bedrag 24,0 | Prijsgroep 20,0 (razem 268,9). Nagłówek kolumn 6,3 pt w jednej linii, powtarza się na każdej stronie.
- Pozycja nigdy nie dzieli się między strony (`break-inside: avoid`). Uwagi, „Goederen ontvangen: … (Datum/Handtekening)” i sumy są jednym blokiem pod tabelą.
- Treść 7,5 pt, wiersz opisu 2,95 mm. Większa czcionka albo większe odstępy zmniejszą liczbę pozycji na stronie.