

Exercice Récapitulatif

DDL & DML (Chapitres 06, 07, 08)

Pax Technologies - Tous droits réservés

Contexte : Vous êtes chargé de créer et gérer la base de données d'une petite librairie en ligne.

Partie 1 - DDL (Structure)

1. Créer une base de données `librairie`.
2. Créer une table `Auteur` avec les colonnes suivantes :
 - `id_auteur` : entier, clé primaire, auto-incrémenté
 - `nom` : chaîne de max 100 caractères, obligatoire
 - `prenom` : chaîne de max 100 caractères, obligatoire
 - `nationalite` : chaîne de max 50 caractères
3. Créer une table `Livre` avec les colonnes suivantes :
 - `id_livre` : entier, clé primaire, auto-incrémenté
 - `titre` : chaîne de max 200 caractères, obligatoire
 - `prix` : décimal (6,2), obligatoire
 - `stock` : entier, valeur par défaut 0
 - `id_auteur` : entier, clé étrangère vers `Auteur(id_auteur)`
4. Ajouter une colonne `categorie` (`VARCHAR(50)`) à la table `Livre`.
5. Renommer la table `Livre` en `Ouvrage`.
6. Créer un utilisateur `employe` et lui accorder les droits de `SELECT` et `INSERT` sur toutes les tables de la base `librairie`.

Partie 2 - DML : Insertion de données

Note : pour les questions suivantes, la table s'appelle désormais Ouvrage.

1. Insérer les auteurs suivants :

nom	prenom	nationalite
Hugo	Victor	Francaise
Rowling	J.K.	Britannique
Camus	Albert	Francaise
Tolkien	J.R.R.	Britannique

2. Insérer les ouvrages suivants :

titre	prix	stock	id_auteur	categorie
Les Misérables	12.50	15	(Hugo)	Roman
Harry Potter à l'école des sorciers	18.99	30	(Rowling)	Fantasy
L'Étranger	8.50	5	(Camus)	Roman
Le Seigneur des Anneaux	24.99	0	(Tolkien)	Fantasy
La Peste	9.99	12	(Camus)	Roman
Notre-Dame de Paris	11.00	3	(Hugo)	Roman

Indication : utilisez les id_auteur correspondants (1 = Hugo, 2 = Rowling, 3 = Camus, 4 = Tolkien).

Partie 3 - DML : Requêtes SELECT et clause WHERE

1. Sélectionner tous les ouvrages avec leur titre, prix et stock.
2. Sélectionner les ouvrages dont le prix est supérieur à 15 euros.
3. Sélectionner les ouvrages de catégorie "Fantasy" **ou** dont le stock est inférieur à 5.

4. Sélectionner les ouvrages dont le titre commence par "L".
5. Sélectionner les ouvrages dont le prix est compris entre 10 et 20 euros (en utilisant AND).
6. Sélectionner les ouvrages dont l'id_auteur est 1 ou 3 (en utilisant l'opérateur IN).
7. Sélectionner le titre et le prix de chaque ouvrage en utilisant les alias `Nom du livre` et `Prix (EUR)`.
8. Sélectionner les ouvrages dont le stock n'est pas nul **et** dont le prix est inférieur à 15 euros.
9. Sélectionner les ouvrages dont la catégorie n'est pas renseignée (NULL).

Partie 4 - DML : Modification et suppression

1. Augmenter le prix de tous les ouvrages de catégorie "Fantasy" de 2 euros.
2. Mettre à jour le stock du "Seigneur des Anneaux" à 8.
3. Supprimer les ouvrages dont le stock est égal à 0.
4. Vider complètement la table `Ouvrage` sans la supprimer. Quelle commande DDL utiliser ?

Partie 5 - Bonus

1. Révoquer le droit INSERT de l'utilisateur `employe`.
2. Supprimer la table `Ouvrage`, puis la table `Auteur`. Pourquoi cet ordre est-il important ?