

ОТЧЁТ ФАСОВКИ Theodorico 2

СЕРИЯ	155F1B100423
ИЗОТОП	F-18

ЛОТ	155F1B100423
МОЛЕКУЛА	FDG

ГОДЕН ДО	2023/04/11 00:25
-----------------	------------------

ОПЕРАТОР	COMECER
-----------------	---------

Код флакона	Объём	Активность на дату и время замера	Требуемый объём на время калибровки	Пересчитанная активность на дату и время калибровки	Отклонение %	Баркод	Время начала наполнения	Время выгрузки флакона
KK1	0.98 мл	3926.0 МБк в 2023/04/10 12:42:28	1.00 мл в 2023/04/10 13:00	3504 МБк; 3579.0 МБк/мл в 2023/04/10 13:00 СЕТ	-2.1 %	1	2023/04/10 12:41:11	2023/04/10 12:43:03
OLD1	3.75 мл	14960.0 МБк в 2023/04/10 12:43:53	3.80 мл в 2023/04/10 13:00	13438 МБк; 3582.0 МБк/мл в 2023/04/10 13:00 СЕТ	-1.3 %	2	2023/04/10 12:42:17	2023/04/10 12:44:59
OLD2	9.05 мл	37710.0 МБк в 2023/04/10 12:45:44	9.10 мл в 2023/04/10 13:00	34303 МБк; 3788.3 МБк/мл в 2023/04/10 13:00 СЕТ	-0.5 %	3	2023/04/10 12:43:42	2023/04/10 12:46:35
OLD3	13.96 мл	57870.0 МБк в 2023/04/10 12:47:49	14.00 мл в 2023/04/10 13:00	53310 МБк; 3818.7 МБк/мл в 2023/04/10 13:00 СЕТ	-0.3 %	4	2023/04/10 12:45:33	2023/04/10 12:48:22
OLD4	13.97 мл	57260.0 МБк в 2023/04/10 12:49:49	14.00 мл в 2023/04/10 13:00	53419 МБк; 3822.6 МБк/мл в 2023/04/10 13:00 СЕТ	-0.2 %	5	2023/04/10 12:47:38	2023/04/10 12:50:22
OLD5	14.00 мл	56600.0 МБк в 2023/04/10 12:51:44	14.00 мл в 2023/04/10 13:00	53474 МБк; 3820.8 МБк/мл в 2023/04/10 13:00 СЕТ	0.0 %	6	2023/04/10 12:49:38	2023/04/10 12:52:18
ARHIV	2.12 мл	8381.0 МБк в 2023/04/10 12:53:03	2.00 мл в 2023/04/10 13:00	8019 МБк; 3778.7 МБк/мл в 2023/04/10 13:00 СЕТ	6.1 %	7	2023/04/10 12:51:34	2023/04/10 12:53:55