

Hotel Manager	Modelo: 8
Emilio Álvarez Piñeiro, Juan Luis Pérez Valbuena, Daniel Serrano Torres	Código: 9
	Total: 8,5

Ejecución

- Siguen sin manejar por IDs
- Tienen test automatizados

Memoria

- OK

Dominio

- **Faltan los atributos**

Casos de uso

- Alta departamento
 - o **¿Cómo buscan al departamento por Id si lo están dando de alta?**
- Baja empleado
 - o **¿Cubre reactivaciones?**
- Asignar tarea a empleado
 - o **¿Cómo se asigna una tarea a un empleado?**

Diseño

- Entidades
 - o **Es posible que un empleado no tenga ninguna tarea asignada**
- Clases
 - o Departamento
 - Presentación
 - **La implementación del controlador de la aplicación debería depender de la interfaz del comando**
 - **No deberían aparecer aquí las implementaciones de los comandos**
 - Negocio
 - OK
 - o Empleado
 - Presentación
 - OK
 - Negocio
 - OK
 - o Tarea
 - Presentación
 - OK

- Negocio
 - OK
- Secuencia
 - Alta Departamento
 - Presentación
 - No hay
 - Negocio (alta empleado)
 - ¿qué bloquean, empleado o departamento?
 - Un constructor adecuado hubiese simplificado el diagrama (y el código)
 - Baja empleado
 - Negocio
 - La baja de empleado es por DNI
 - Con poner sus tareas a null serviría
 - ¿No bloquean al departamento?
 - Asignar tarea a empleado
 - Negocio
 - No hay

Código

- Entidades
 - Empleado es el poseedor de la relación MaN
- Alta departamento
 - Presentación
 - OK
 - Negocio
 - OK
- Baja empleado
 - Negocio
 - Bloquean empleado, en vez de departamento, que quizás sí fuese necesario bloquear
- Asignar empleado a tarea
 - Negocio
 - ¿Por qué el bloqueo de tarea es normal y el de empleado force increment?

Nota general a la clase: todas las entidades se gestionan a través de un identificador que es automáticamente creado por la aplicación cuando son dadas de alta

Estos comentarios no eximen de tener que hacer cambios en el proyecto durante el resto de la asignatura