Adatbázis rendszerek I. BSc

Féléves feladat

Kocsi motorjának vásárlásának modellje

2022. 11. 28

Készítette:

Petró Balázs Bsc Mérnökinformatikus FO71M2

Miskolc, 2022

- 1. Készítsen konkrét adatok (az oktatóval egyeztetett téma) nyilvántartására egy adatbázis rendszert!
 - Az ER modell tartalmazzon min. 5 egyedet, többféle kapcsolat (1:1; 1:N; M:N), minden tulajdonság (normál, kulcs, összetett, többértékű).
 - Egyedeknek min. 4 tulajdonsága legyen és N:M kapcsolatnak is legyen tulajdonságai. A feladatokat szerkesztőprogrammal készítse el!!!
 - feladat
 - 1a) Az adatbázis ER modell készítése fájlnév: ERNeptunkod
 - 1b) Az ER modell konvertálása relációs modellre fájlnév: RMNeptunkod
 - 1c) Az adatbázis relációs séma készítése SemaNeptunkod
 - 1d) A táblák elkészítése CreateNeptunkod.txt
 - 1e) A táblák feltöltése InsertNeptunkod.txt
 - 1f) Lekérdezések (SQL és relációs algebra) min. 10 lekérdezés SelectNeptunkod.txt


1.

Egy kocsi motorjának vásárlásának modelljét készítettem el, amely nyilvántartja a tulajdonosok, a vevők, a hirdetések, a kedvezmények, a motorok és az alkatrészek tulajdonságait. Ahol a tulajdonos, a vevő, a hirdetés, a kedvezmény és a motor mind egyedek. A motornak vannak vételei és a vevőkhöz is tartozhatnak vételek, ez ábrázolja a több-több kapcsolatot. Minden hirdetés birtokol egy kedvezményt, és minden kedvezményhez tartozik pontosan egy hirdetés, ezért itt egy-egy kapcsolat van. Ez tekinthető totális kapcsolatnak. Minden vevőnek jár egy kedvezmény, viszont egy kedvezmény több vevő számára is elérhető, ezért ebben az esetben egy-több kapcsolat van jelen. Minden egyednek vannak kódjaik, amelyek egyértelműen azonosítják őket. Így a vevőt a v_id kódja, a motornak az m_id kódja, a kedvezményt a kedvezmeny_id kódja, a tulajdonost a tulaj id kódja, a hirdetést a h id kódja. A motornak van egy többértékű attribútuma, az alkatrészek. A motornak lehet több vevője, a vevőnek meg több motorja. A motor egyedet továbbá jellemezhetjük a színével, végsebességével, árjával, a vevő egyedet pedig nevével, város nevével, személyi igazolvány számjával(szig.szám), korjával. A tulajdonos egyednek van egy összetett attribútuma, ez a cím, benne az irányítószám, város, utca, házszám. Az egyedek attribútumainak rendre karakter, egész típusú szám, numerikus érték és dátum típusai vannak. A kedvezményeken belül az érvényes időszak megegyezik az "ameddig érvényes a kedvezmény "-el.


Az ER modell és a Relációs táblát a Dia program segítségével készítettem el. A relációs sémát paint nevű program segítségével készítettem el. Az Sql parancsokhoz használtam a notepad++ és a xamp programot.

ER modell: (ANTICLES ANTICLES ANTICLES


Relációs tábla:




Relációs séma:




Create SQL parancsok:








Insert SQL parancsok:














Select SQL lekérdezések:



A 5, 9 es lekérdezés kivételével mindegyik projekció, az 5ös és a 9 es az Aggregáció.

Javítás miután rájöttem ,hogy a Select-ek nagyja Projekció Relációs Algebrában(első 2 fotó):

1. Tar, nev (6 (Motor MM) 2. Im id, dugatlyn, borden, hen 3. Thirdetes tipusa (ar Cordopon Freldanyszam (Cambapana)

5 (Count (Cambapana)

They varos , bor , mig nam (Gidopout They varos, utra, luz, irsz Evegsel Hpeldeinyszam (Cimlapon-e / sum (ar) (& idapoint < 2009 nev, varos, kor, szig. szam

id dugathyn, bouden, herek, Johenger (C (Moter & Motor talogia Tm_id, dugatlyn, bovden, kerel, fohenger (& (Motor M. Motor Thirdetes tipusa four (Ordopont < 2 009.09.13

Theldayszam (Cimbopon-e = Nem (Hindeter)

Tm_id_dugathyn, bovden, kerek, fohenger (6 (Motor MMotor talagion)

hirdetes tipusa (ar (6 idapont < 2 org. og. 13 (Cpeldawyszam > (Tweldangszoom Hurdetes) m_id, dugatlyn, bowden, kerel, fohenger (6 (Motor DA Motor tallythene,
hindetestipusa, ar (6 idopont < 2 009.09.13 Tyeldanysxam (Comlapon-e = Nem (Hirdeter)

(Count (Deldanysxam) (Tyeldanysxam) (Hirdeter)

They varos, boo, sig. man (Gidopout < 2022.09.20 (VEVOTAVEWO. Vetel) They varos, utea, hrz, irrz Evegseb = 900, ar 7120000 (VEVOYAVEVO: Vetel)

(VEVOYAVEVO: Vetel)

(Notor Motor Tulajdora

(Motor Motor Tulajdora * peldenyszam (& cimlapon - e = igen (Hirdeter) (Hindet N. Hirdet & Hirdetes)

(Sidopont < 2009.10.13 reldanyszan < 80000

Set peldemyszam (& cimlapon - e = igen (Hirdeter)

Jesum (ar) (& idopont < 2009.10.13, peldanyszam < 80000

10/

[New varos leon, szig. szam idopont > 2022.03.11