

1. Используйте команды операционной системы Linux и создайте две новых директории – «Игрушки для школьников» и «Игрушки для дошколят»

```
pcih@pcih-pc:~/Рабочий стол/ linux_command$ mkdir Игрушки_для_школьников
pcih@pcih-pc:~/Рабочий стол/ linux_command$ mkdir Игрушки_для_дошколят
pcih@pcih-pc:~/Рабочий стол/ linux_command$ ll
итого 16
drwxrwxr-x 4 pcih pcih 4096 мар  7 22:27 ./
drwxr-xr-x 22 pcih pcih 4096 мар  7 22:26 ../
drwxrwxr-x 2 pcih pcih 4096 мар  7 22:27 Игрушки_для_дошколят/
drwxrwxr-x 2 pcih pcih 4096 мар  7 22:26 Игрушки_для_школьников/
```

2. Создайте в директории «Игрушки для школьников» текстовые файлы - «Роботы», «Конструктор», «Настольные игры»

```
pcih@pcih-pc:~/Рабочий стол/ linux_command$ cd Игрушки_для_школьников
pcih@pcih-pc:~/Рабочий стол/ linux_command/Игрушки_для_школьников$ touch
Роботы.txt
pcih@pcih-pc:~/Рабочий стол/ linux_command/Игрушки_для_школьников$ touch
Конструктор.txt
pcih@pcih-pc:~/Рабочий стол/ linux_command/Игрушки_для_школьников$ touch
Настольные_игры.txt
pcih@pcih-pc:~/Рабочий стол/ linux_command/Игрушки_для_школьников$ ll
итого 8
drwxrwxr-x 2 pcih pcih 4096 мар  7 22:30 ./
drwxrwxr-x 4 pcih pcih 4096 мар  7 22:27 ../
-rw-rw-r-- 1 pcih pcih  0 мар  7 22:30 игры.txt
-rw-rw-r-- 1 pcih pcih  0 мар  7 22:30 Конструктор.txt
-rw-rw-r-- 1 pcih pcih  0 мар  7 22:30 Настольные_игры.txt
-rw-rw-r-- 1 pcih pcih  0 мар  7 22:29 Роботы.txt
pcih@pcih-pc:~/Рабочий стол/ linux_command/Игрушки_для_школьников$ cd ..
```

3. Создайте в директории «Игрушки для дошколят» текстовые файлы «Мягкие игрушки», «Куклы», «Машинки»

```
pcih@pcih-pc:~/Рабочий стол/ linux_command$ cd Игрушки_для_дошколят
pcih@pcih-pc:~/Рабочий стол/ linux_command/Игрушки_для_дошколят$ touch
Мягкие_игрушки.txt
pcih@pcih-pc:~/Рабочий стол/ linux_command/Игрушки_для_дошколят$ touch
Куклы.txt
pcih@pcih-pc:~/Рабочий стол/ linux_command/Игрушки_для_дошколят$ touch
Машинки.txt
pcih@pcih-pc:~/Рабочий стол/ linux_command/Игрушки_для_дошколят$ ll
итого 8
drwxrwxr-x 2 pcih pcih 4096 мар  7 22:32 ./
```

```
drwxrwxr-x 4 pcih pcih 4096 мар  7 22:27 ../
-rw-rw-r-- 1 pcih pcih   0 мар  7 22:32 Куклы.txt
-rw-rw-r-- 1 pcih pcih   0 мар  7 22:32 Машины.txt
-rw-rw-r-- 1 pcih pcih   0 мар  7 22:32 Мягкие_игрушки.txt
pcih@pcih-pc:~/Рабочий стол/ linux_command/Игрушки_для_дошколят$ cd ..
```

4. Объединить 2 директории в одну «Имя Игрушки»

```
pcih@pcih-pc:~/Рабочий стол/ linux_command$ mkdir Имя_игрушки
pcih@pcih-pc:~/Рабочий стол/ linux_command$ cp -rл Игрушки_для_школьников/*
Игрушки_для_дошколят/* Имя_игрушки
pcih@pcih-pc:~/Рабочий стол/ linux_command$ rm -rf Игрушки_для_школьников
pcih@pcih-pc:~/Рабочий стол/ linux_command$ rm -rf Игрушки_для_дошколят
pcih@pcih-pc:~/Рабочий стол/ linux_command$ ll
итого 12
drwxrwxr-x 3 pcih pcih 4096 мар  7 22:40 ./
drwxr-xr-x 22 pcih pcih 4096 мар  7 22:26 ../
drwxrwxr-x 2 pcih pcih 4096 мар  7 22:39 Имя_игрушки/
```

5. Переименовать директорию «Имя Игрушки» в «Игрушки»

```
pcih@pcih-pc:~/Рабочий стол/ linux_command$ mv Имя_игрушки/ Игрушки
pcih@pcih-pc:~/Рабочий стол/ linux_command$ ll
итого 12
drwxrwxr-x 3 pcih pcih 4096 мар  7 22:42 ./
drwxr-xr-x 22 pcih pcih 4096 мар  7 22:26 ../
drwxrwxr-x 2 pcih pcih 4096 мар  7 22:39 Игрушки/
```

6. Просмотреть содержимое каталога «Игрушки».

```
pcih@pcih-pc:~/Рабочий стол/ linux_command$ ll Игрушки/
итого 8
drwxrwxr-x 2 pcih pcih 4096 мар  7 22:39 ./
drwxrwxr-x 3 pcih pcih 4096 мар  7 22:42 ../
-rw-rw-r-- 1 pcih pcih   0 мар  7 22:30 игры.txt
-rw-rw-r-- 1 pcih pcih   0 мар  7 22:30 Конструктор.txt
-rw-rw-r-- 1 pcih pcih   0 мар  7 22:32 Куклы.txt
-rw-rw-r-- 1 pcih pcih   0 мар  7 22:32 Машины.txt
-rw-rw-r-- 1 pcih pcih   0 мар  7 22:32 Мягкие_игрушки.txt
-rw-rw-r-- 1 pcih pcih   0 мар  7 22:30 Настольные
-rw-rw-r-- 1 pcih pcih   0 мар  7 22:29 Роботы.txt
```

7. Установить и удалить snap-пакет. (Любой, какой хотите)

```
pcih@pcih-pc:~/Рабочий стол/ linux_command$ sudo snap install gimp  
pcih@pcih-pc:~/Рабочий стол/ linux_command$ sudo snap remove gimp
```

8. Добавить произвольную задачу для выполнения каждые 3 минуты (Например, запись в текстовый файл чего-то или копирование из каталога А в каталог Б).

```
pcih@pcih-pc:~/Рабочий стол/ linux_command$ crontab -e  
*/3 * * * * echo 'Geek Brains' >>/home/pcih/desktop/linux_command/Роботы.txt
```