CORPORACIÓN
VENEZOLANA DE GUAYANA

CVG ALCASA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCT CATALOG

Gobierno Bolivariano de Venezuela

[1824 - 2024]
BATALLAS
— JUNÍN —
AYACUCHO
200

Fotografía: Proceso de Colada de Cilindros de 7"

CVG Aluminio del Caroní S.A. (CVG Alcasa), empresa del Estado venezolano orientada a la transformación del aluminio en productos laminados y extruidos que permiten darle el mayor valor agregado a nuestro metal.

Área Industrial de CVG Alcasa

PLANTA DE FUNDICIÓN

Nuestra capacidad instalada es de 120.000 Tm/año.

Disponemos de 3 mesas de colada duales, con hornos de fusión y retención de 50 Tm cada uno.

Producimos cilindros de 7" y planchones 18" x 51".

PLANTA EXTRUSORA

Prensa de 7" con una capacidad nominal de proceso de 10.500 Tm/año.
Hornos de envejecimiento.
Hornos de nitrurado (para la limpieza y mantenimiento de las matrices).

- Taller de matricería.
- Planta de pintura electrostática.
- Línea de empaque.

PLANTA DE LAMINACIÓN

Máquina de Colada Continua

Capacidad nominal: 12.000 Tm/año.

Compuesta por dos hornos basculantes con capacidad de 192.000 Tm/año.

Laminador en Caliente Clecim-Cosim

Nuestro Laminador mantiene su capacidad de proceso de hasta 120.000 Tm/año de planchones. A los dos hornos de precalentamiento originales se ha añadido un nuevo horno con una capacidad de 310 Tm.

Laminador en Frío "Hugo Chávez"

Con una capacidad nominal: 170.000 Tm/año.

Además, la planta cuenta con los siguientes equipos:

- Niveladora a tensión de 54.0000 Tm/año.
- Hornos de Recocido con capacidad de 480.000 Tm/año.
- Embosadora 27.865 Tm/año.

CVG Aluminio del Caronì, S.A. (CVG Alcasa), Venezuelan State Company oriented to the transformation of aluminum, in laminated and extruded products, which allows us to give more and greater added value to our metal.

Industrial area of CVG Alcasa

FOUNDRY PLANT.

With installed capacity of 120,000 metric tons per year.

There are 3 dual casting tables with melting and holding furnaces of 50 metric tons each.

We produce 7" cylinders and 18"x51" slabs.

EXTRUDER PLANT

7" press with a nominal process capacity of 10,500 metric tons per year.
Aging ovens.
Nitriding ovens (for cleaning and maintenance of dies/matrix).

- Die-making (Matrix -making) workshop.
- Electrostatic painting plant.
- Packaging line

ROLLING MILL PLANT

Continuos Casting Machine

Nominal capacity 12,000 metric tons per year.

Composed of two tilting furnaces with a capacity of 192,000 metric tons per year.

Clecim-Cosim Hot Rolling Mill.

Its processing capacity is up to 120,000 metric tons per year of slabs. A new furnace with a capacity of 310 tonnes has been added to the two original preheating furnaces.

Cold Rolling Mill "Hugo Chávez"

Its nominal installed capacity is 170,000 metric tons per year.

In addition, the rolling mill plant has the following equipment:

- Tension leveler line of 54,000 metric tons per year.
- Annealing furnaces with a capacity of 480,000 metric tons per year.
- Embosser machine of 27,865 metric tons per year.

Cilindros de CVG Alcasa

CYLINDERS OF CVG ALCASA

Cilindros Tochos

Billet Cylinders

Aleación: 6063/S6063
Temple: T5
Longitud: Cortados a medida
Diámetro: 7"
Homogenizado

Alloy: 6063/S6063
Tempered: T5
Length: Cut to size
Diameter: 7"
Homogenized

Cilindros

Cylinders

Aleación: 6063/S6063
Temple: T5
Longitud: 120" a 220"
Diámetro: 7"
Homogenizado

Alloy: 6063/S6063
Tempered: T5
Length: 120" a 220"
Diameter: 7"
Homogenized

Perfilería de CVG Alcasa

PROFILES OF CVG ALCASA

Tubo Redondo

Round Tubes



Cód.: ALC 502, Dim. en mm: A-12,70, B-10,41, C-1.14.
Bulto: 580 pz.
Peso: 389,2 kgs.
Cód.: ALC 503, Dim. en mm: A-19.05, B-16.58, C-1.24
Bulto: 272 pz.
Peso: 248,9 kgs.
Cód.: ALC 505, Dim. en mm: A-25.40, B-22.25, C-1.57
Bulto: 126 pz.
Peso: 238.3 kgs.

Cód.: ALC 502, Dim. in mm: A-12,70, B-10,41, C-1.14.
Package: 580 pz.
Weight: 389,2 kgs.
Cód.: ALC 503, Dim. in mm: A-19.05, B-16.58, C-1.24
Package: 272 pz.
Weight: 248,9 kgs.
Cód.: ALC 505, Dim. in mm: A-25.40, B-22.25, C-1.57
Package: 126 pz.
Weight: 238.3 kgs.

Tubos Rectangulares

Rectangular Tubes



Cód.: ALC 103, Dim. en mm: A-50.80, B-25.40, C-1.55.
Bulto: 80 pz.
Peso: 248,9 kgs.
Cód.: ALC 106, Dim. en mm: A-76.20, B-25.40, C-1.60.
Bulto: 64 pz.
Peso: 296,7 kgs.
Cód.: ALC 111, Dim. en mm: A-76.20, B-31.75, C-1.50.
Bulto: 64 pz.
Peso: 304,5 kgs.

Cód.: ALC 103, Dim. in mm: A-50.80, B-25.40, C-1.55.
Package: 80 pz.
Weight: 248,9 kgs.
Cód.: ALC 106, Dim. in mm: A-76.20, B-25.40, C-1.60.
Package: 64 pz.
Weight: 296,7 kgs.
Cód.: ALC 111, Dim. in mm: A-76.20, B-31.75, C-1.50.
Package: 64 pz.
Weight: 304,5 kgs.

Tubos Cuadrados

Square Tubes



Cód.: ALC 123, Dim. en mm: A-25.40, B-1.40.
Bulto: 160 pz.
Peso: 253.8 kgs.
Cód.: ALC 126, Dim. en mm: A-38.10, B-1.60.
Bulto: 72 pz.
Peso: 267,9 kgs.
Cód.: ALC 128, Dim. en mm: A-50.80, B-1.50.
Bulto: 54 pz.
Peso: 253,6 kgs.

Cód.: ALC 123, Dim. in mm: A-25.40, B-1.40.
Package: 160 pz.
Weight: 253.8 kgs.
Cód.: ALC 126, Dim. in mm: A-38.10, B-1.60.
Package: 72 pz.
Weight: 267,9 kgs.
Cód.: ALC 128, Dim. in mm: A-50.80, B-1.50.
Package: 54 pz.
Weight: 253,6 kgs.

Ángulo de lados iguales

Angle of equal sides

Cód.: ALC 224, Dim. en mm: A-19.05, B-2.38.
Bulto: 216 pz.
Peso: 289.9 kgs.
Cód.: ALC 226, Dim. en mm: A-25.40, B-1.50
Bulto: 288 pz.
Peso: 351.4 kgs.
Cód.: ALC 227, Dim. en mm: A-25.40, B-3.17
Bulto: 180 pz.
Peso: 439.2 kgs.
Cód.: ALC 229, Dim. en mm: A-38.10, B-3.17.
Bulto: 95 pz.
Peso: 353.5 kgs.

Cód.: ALC 224, Dim. in mm: A-19.05, B-2.38.
Package: 216 pz.
Weight: 289.9 kgs.
Cód.: ALC 226, Dim. in mm: A-25.40, B-1.50
Package: 288 pz.
Weight: 351.4 kgs.
Cód.: ALC 227, Dim. in mm: A-25.40, B-3.17
Package: 180 pz.
Weight: 439.2 kgs.
Cód.: ALC 229, Dim. in mm: A-38.10, B-3.17.
Package: 95 pz.
Weight: 353.5 kgs.

Servicios de nitrurado de matrices.
Producción exclusiva para matrices de los clientes.
Profile nitriding service.
Exclusive production for customer matrix.

Aleación: 6063 / S6063
Temple: T5
Longitud: hasta 6,1 mts

Alloy: 6063 / S6063
Temper: T5
Length: up to 6,1 mts

Perfilería de CVG Alcasa

PROFILES OF CVG ALCASA

Barandas
Railings



Cód.: ALC 996	**Cód.:** ALC 996
Bulto: 120 pz.	**Package:** 120 pz.
Peso: 300.1 kgs.	**Weight:** 300.1 kgs.

Cód.: ALC 999	**Cód.:** ALC 999
Bulto: 120 pz.	**Package:** 120 pz.
Peso: 307.4 kgs.	**Weight:** 307.4 kgs.

Cortineras
Curtains



ALC 0002

ALC 0003

Cód.: ALC 0002	**Cód.:** ALC 0002
Bulto: 272 pz.	**Package:** 272 pz.
Peso: 232.3 kgs.	**Weight:** 232.3 kgs.

Cód.: ALC 0003	**Cód.:** ALC 0003
Bulto: 126 pz.	**Package:** 126 pz.
Peso: 153.7 kgs.	**Weight:** 153.7 kgs.

Varios
Others



ALC 5006

ALC 5012

Cód.: ALC 5006	**Cód.:** ALC 5006
Bulto: 80 pz.	**Package:** 80 pz.
Peso: 385.5 kgs.	**Weight:** 385.5 kgs.

Cód.: ALC 5012	**Cód.:** ALC 5012
Bulto: 36 pz.	**Package:** 36 pz.
Peso: 118.6 kgs.	**Weight:** 118.6 kgs.

Ventana serie 744
Window series 744

ALC 3700



ALC 3701



ALC 3702



ALC 3703



Cód.: ALC 3700	**Cód.:** ALC 3700
Bulto: 120 pz.	**Package:** 120 pz.
Peso: 285.5 kgs.	**Weight:** 285.5 kgs.

Cód.: ALC 3002	**Cód.:** ALC 3002
Bulto: 120 pz.	**Package:** 120 pz.
Peso: 270.8 kgs.	**Weight:** 270.8 kgs.

Cód.: ALC 3701	**Cód.:** ALC 3701
Bulto: 120 pz.	**Package:** 120 pz.
Peso: 270.8 kgs.	**Weight:** 270.8 kgs.

Cód.: ALC 3703	**Cód.:** ALC 3703
Bulto: 108 pz.	**Package:** 108 pz.
Peso: 263.5 kgs.	**Weight:** 263.5 kgs.

Ventana serie 744
Window series 744

ALC 3704



ALC 3705



ALC 3706



Cód.: ALC 3704	**Cód.:** ALC 3704
Bulto: 160 pz.	**Package:** 160 pz.
Peso: 283.0 kgs.	**Weight:** 283.0 kgs.

Cód.: ALC 3705	**Cód.:** ALC 3705
Bulto: 160 pz.	**Package:** 160 pz.
Peso: 351.4 kgs.	**Weight:** 351.4 kgs.

Cód.: ALC 3706	**Cód.:** ALC 3706
Bulto: 120 pz.	**Package:** 120 pz.
Peso: 278.2 kgs.	**Weight:** 278.2 kgs.

Puerta de baño
Bathroom door



ALC 3715



ALC 3716

Riel	**Rail**
Cód.: ALC 3715	**Cód.:** ALC 3715
Peso: 1.07 kgs./m.	**Weight:** 1.07 kgs./m.

Lateral	**Side**
Cód.: ALC 3716	**Cód.:** ALC 3716
Peso: 0.29 kgs./m.	**Weight:** 0.29 kgs./m.

Perfilería de CVG Alcasa

PROFILES OF CVG ALCASA

Ángulo de lados desiguales

Angle of unequal sides

Cód.: ALC 244, Dim. en mm: 38.10, 19.05, 3.17.
Bulto: 120 pz.
Peso: 329,4 kgs kgs.

Cód.: ALC 244, Dim. in mm: 38.10, 19.05, 3.17.
Package: 120 pz.
Weight: 329,4 kgs kgs.

Ventana panorámica 2 canales

2 channel panoramic window





Cód.: ALC 780 **Cód.: ALC 780**
Bulto: 180 pz. **Package:** 180 pz.
Peso: 351.4 kgs. **Weight:** 351.4 kgs.

Cód.: ALC 790 **Cód.: ALC 790**
Bulto: 180 pz. **Package:** 180 pz.
Peso: 318.4 kgs. **Weight:** 318.4 kgs.

Cód.: ALC 791 **Cód.: ALC 791**
Bulto: 160 pz. **Package:** 160 pz.
Peso: 351.4 kgs. **Weight:** 351.4 kgs.

Cód.: ALC 792 **Cód.: ALC 792**
Bulto: 160 pz. **Package:** 160 pz.
Peso: 429.4 kgs. **Weight:** 429.4 kgs.

Ventana panorámica 4 canales

4 channel panoramic window



Cód.: ALC 780 **Cód.: ALC 780**
Bulto: 180 pz. **Package:** 180 pz.
Peso: 351.4 kgs. **Weight:** 351.4 kgs.

Cód.: ALC 783 **Cód.: ALC 783**
Bulto: 90 pz. **Package:** 90 pz.
Peso: 312.9 kgs. **Weight:** 312.9 kgs.

Cód.: ALC 830 **Cód.: ALC 830**
Bulto: 80 pz. **Package:** 80 pz.
Peso: 341.6 kgs. **Weight:** 341.6 kgs.

Cód.: ALC 831 **Cód.: ALC 831**
Bulto: 80 pz. **Package:** 80 pz.
Peso: 390.4 kgs. **Weight:** 390.4 kgs.

Ventana corredera tipo Ecobel

Ecobeltype sliding window



Cód.: ALC 670 **Cód.: ALC 670**
Bulto: 160 pz. **Package:** 160 pz.
Peso: 409.9 kgs. **Weight:** 409.9 kgs.

Cód.: ALC 672 **Cód.: ALC 672**
Bulto: 144 pz. **Package:** 144 pz.
Peso: 325.0 kgs. **Weight:** 325.0 kgs.

Cód.: ALC 673 **Cód.: ALC 673**
Bulto: 120 pz. **Package:** 120 pz.
Peso: 358.7 kgs. **Weight:** 358.7 kgs.

Cód.: ALC 674 **Cód.: ALC 674**
Bulto: 120 pz. **Package:** 120 pz.
Peso: 278.2 kgs. **Weight:** 278.2 kgs.

Ventana panorámica 3 canales

3 channel panoramic window



Cód.: ALC 780 **Cód.: ALC 780**
Bulto: 180 pz. **Package:** 180 pz.
Peso: 351.4 kgs. **Weight:** 351.4 kgs.

Cód.: ALC 820 **Cód.: ALC 820**
Bulto: 128 pz. **Package:** 128 pz.
Peso: 452.9 kgs. **Weight:** 452.9 kgs.

Cód.: ALC 821 **Cód.: ALC 821**
Bulto: 144 pz. **Package:** 144 pz.
Peso: 342.6 kgs. **Weight:** 342.6 kgs.

Cód.: ALC 822 **Cód.: ALC 822**
Bulto: 128 pz. **Package:** 128 pz.
Peso: 390.4 kgs. **Weight:** 390.4 kgs.

Servicios de nitrurado de matrices.
Producción exclusiva para matrices de los clientes.
Profile nitriding service.
Exclusive production for customer matrix.

Aleación: 6063 / S6063
Temple: T5
Longitud: hasta 6,1 mts

Alloy: 6063 / S6063
Temper: T5
Length: up to 6,1 mts

El proceso de producción

de CVG Alcasa asegura que cada producto elaborado en nuestras plantas cumplan con los estándares más exigentes, garantizando durabilidad y resistencia.

CVG Alcasa production process ensures that each product produced in our plants meets the most demanding standards, guaranteeing durability and resistance.

Somos Líder

en la transformación del aluminio primario.

We are a leader in the transformation of primary aluminum.

Clase Obrera:

La pionera del aluminio cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados que impulsan la excelencia y la mejora continua de esta industria.

Working Class: The aluminum pioneer has a team of highly trained professionals who drive excellence and continuous improvement in this industry.

Perfilería de CVG Alcasa

PROFILES OF CVG ALCASA

Fachada y vidriera serie 2 1/2 x 1 1/4

Facade and stained glass series 2 1/2 x 1 1/4



Cód.: ALC 936
Bulto: 50 pz.
Peso: 195.2 kgs.

Cód.: ALC 936
Package: 50 pz.
Weight: 195.2 kgs.

Cód.: ALC 937
Bulto: 50 pz.
Peso: 228.8 kgs.

Cód.: ALC 937
Package: 50 pz.
Weight: 228.8 kgs.

Fachada y vidriera serie 3 x 1 1/4

Facade and stained glass series 3 x 1 1/4



Cód.: ALC 1447
Bulto: 50 pz.
Peso: 231.8 kgs.

Cód.: ALC 1447
Package: 50 pz.
Weight: 231.8 kgs.

Cód.: ALC 1448
Bulto: 50 pz.
Peso: 222.7 kgs.

Cód.: ALC1448
Package: 50 pz.
Weight: 222.7 kgs.

Fachada y vidriera

Facade and stained glass



Cód.: ALC 927
Bulto: 256 pz.
Peso: 359.20 kgs.

Cód.: ALC 927
Package: 256 pz.
Weight: 359.20 kgs.

Cód.: ALC 929
Bulto: 256 pz.
Peso: 343.6 kgs.

Cód.: ALC929
Package: 256 pz.
Weight: 343.6 kgs.

Puerta de baño

Bathroom door



Cód.: ALC 3713
Pieza: 128.
Peso: 132.7 kgs.

Cód.: ALC 3713
Part: 128.
Weight: 132.7 kgs.

Cód.: ALC 3714
Pieza: 128.
Peso: 132.7 kgs.

Cód.: ALC 3714
Part: 128.
Weight: 132.7 kgs.

Cielo raso

Flat / Smooth Ceilling



Cód.: ALC 2001
Bulto: 120 pz.
Peso: 71.8 kgs.
Longitud: 3.74 mts.

Cód.: ALC 2001
Package: 120 pz.
Weight: 71.8 kgs.
Length: 3.74 mts.

Cód.: ALC 2042
Bulto: 600 pz.
Peso: 194.4 kgs.
Longitud: 3.60 mts.

Cód.: ALC 2042
Package: 600 pz.
Weight: 194.4 kgs.
Length: 3.60 mts.

Puertas y fachadas canto redondo

Doors and facades round edge



Cód.: ALC 965
Bulto: 24 pz.
Peso: 117.1 kgs.

Cód.: ALC 965
Package: 24 pz.
Weight: 117.1 kgs.

Cód.: ALC 966
Bulto: 24 pz.
Peso: 114.2 kgs.

Cód.: ALC 966
Package: 24 pz.
Weight: 114.2 kgs.

Perfilería de CVG Alcasa

PROFILES OF CVG ALCASA

Ventana corredera caroní

Caroni sliding window



Cód.: ALC 740 **Cód.:** ALC 740
Bulto: 60 pz. **Package:** 60 pz.
Peso: 292.8 kgs. **Weight:** 292.8 kgs.

Cód.: ALC 745 **Cód.:** ALC 745
Bulto: 60 pz. **Package:** 60 pz.
Peso: 248.9 kgs. **Weight:** 248.9 kgs.

Cód.: ALC 747 **Cód.:** ALC 747
Bulto: 80 pz. **Package:** 80 pz.
Peso: 336.7 kgs. **Weight:** 336.7 kgs.

Cód.: ALC 748 **Cód.:** ALC 748
Bulto: 150 pz. **Package:** 150 pz.
Peso: 247.1 kgs. **Weight:** 247.1 kgs.

Puerta batientes y vaivén

Swing doors



Cód.: ALC 953 **Cód.:** ALC 953
Bulto: 50 pz. **Package:** 50 pz.
Peso: 262.3 kgs. **Weight:** 262.3 kgs.

Cód.: ALC 955 **Cód.:** ALC 955
Bulto: 40 pz. **Package:** 40 pz.
Peso: 195.2 kgs. **Weight:** 195.2 kgs.

Cód.: ALC 956 **Cód.:** ALC 956
Bulto: 50 pz. **Package:** 50 pz.
Peso: 244.0 kgs. **Weight:** 244.0 kgs.

Cód.: ALC 952 **Cód.:** ALC 952
Bulto: 200 pz. **Package:** 200 pz.
Peso: 219.6 kgs. **Weight:** 219.6 kgs.

Puertas para baño templex

Templex Bathroom Doors



Cód.: ALC 907
Bulto: 120 pz.
Peso: 213.8 kgs.
Longitud: 5.4 mts.

Cód.: ALC 907
Package: 120 pz.
Weight: 213.8 kgs
Length: 5.4 mts.

Cód.: ALC 908
Bulto: 120 pz.
Peso: 314.8 kgs.
Longitud: 6.1 mts.

Cód.: ALC 908
Package: 120 pz.
Weight: 314.8 kgs.
Length: 6.1 mts.

Cód.: ALC 909
Bulto: 48 pz.
Peso: 266.4 kgs.
Longitud: 6.1 mts.

Cód.: ALC 909
Package: 48 pz.
Weight: 266.4 kgs.
Length: 6.1 mts.

Puertas batientes junior

Junior Swing doors



Cód.: ALC 958
Bulto: 50 pz.
Peso: 244.0 kgs.

Cód.: ALC 958
Package: 50 pz.
Weight: 244.0 kgs.

Cód.: ALC 959
Bulto: 50 pz.
Peso: 216.6 kgs.

Cód.: ALC 959
Package: 50 pz.
Weight: 216.6 kgs.

Cód.: ALC 960
Bulto: 200 pz.
Peso: 195.2 kgs.

Cód.: ALC 960
Package: 200 pz.
Weight: 195.2 kgs.

Servicios de nitrurado de matrices.
Producción exclusiva para matrices de los clientes.
Profile nitriding service.
Exclusive production for customer matrix.

Aleación: 6063 / S6063
Temple: T5
Longitud: hasta 6,1 mts

Alloy: 6063 / S6063
Temper: T5
Length: up to 6,1 mts

Perfilería de CVG Alcasa

PROFILES OF CVG ALCASA

Ventana proyectante

Projecting window

ALC 3707



ALC 3708



ALC 3709



Cód.: ALC 3707
Pieza: 96
Peso: 310.4 kgs.

Cód.: ALC 3707
Part: 96
Weight: 310.4 kgs.

Cód.: ALC 3708
Pieza: 108
Peso: 276.7 kgs.

Cód.: ALC 3708
Part: 108
Weight: 276.7 kgs.

Cód.: ALC 3709
Pieza: 108
Peso: 210.8 kgs.

Cód.: ALC 3709
Part: 108
Weight: 210.8 kgs.

Ventana proyectante

Projecting window

ALC 3710



ALC 3711



ALC 3712



Cód.: ALC 3710
Pieza: 108
Peso: 191.1 kgs.

Cód.: ALC 3711
Part: 108
Weight:191.1 kgs.

Cód.: ALC 3711
Pieza: 96
Peso: 269.4 kgs.

Cód.: ALC 3711
Part: 96
Weight: 269.4 kgs.

Cód.: ALC 3712
Pieza: 128
Peso: 187.4 kgs.

Cód.: ALC 3712
Part: 128
Weight: 187.4 kgs.

Servicios de nitrurado de matrices.
Producción exclusiva para matrices de los clientes.

Profile nitriding service.
Exclusive production for customer matrix.

Aleación: 6063 / S6063
Temple: T5
Longitud: hasta 6,1 mts

Alloy: 6063 / S6063
Temper: T5
Length: up to 6,1 mts

Laminados de CVG Alcasa

CVG ALCASA LAMINATED PRODUCTS

Rollo de aluminio liso

Smooth roll



Bobina de aluminio de espesor alto.
Espesor: 3-6 mm.
Ancho: 1295 - 1300 mm
Acabado: Liso
Sin corte de borde

High thickness aluminum coil.
Thickness: 3-6 mm.
Width: 1295-1300 mm.
Smooth finish
No edge cutting

Rollo liso o stucco

Stucco roll



Bobina de aluminio de espesor medio.
Espesor: 1-2.99 mm.
Ancho: 1220 mm.
Acabado liso: Todas
Acabado stucco: 1mm.

Medium thickness aluminum coil.
Thickness: 1-2.99 mm.
Width: 1220 mm.
Smooth finish: All
Stucco finish: 1 mm.

BOBINAS DE ALUMINIO
Nacional: Horizontal sobre estiba de madera protegida con plástico nivelado y con core de catón.
Exportación: Ojo al cielo sobre estiba de madera protegida con plástico y papel en core de cartón.

ALUMINUM COILS
Domestic: Horizontal on wooden pallets protected with leveled plastic and cardboard core.
Export: Eye to the sky on wooden pallets protected with plastic and paper on cardboard core.

Aleación: 1050, 1100 y 3003
Temple: F/H - 0 / H-14 / H-16 / H-18

Alloy: 1050, 1100 y 3003
Temper: T5 F/H - 0 / H-14 / H-16 / H-18

Laminados de aluminio de CVG Alcasa

CVG ALCASA ALUMINUM LAMINATES

Rollo de aluminio liso o stucco

Smooth or stucco roll



Bobina de aluminio bajo
Espesor: de 0.3 hasta 0.9 mm.
Ancho: 1220 mm.
Acabado: Liso y stucco

Low Thickness Aluminum coil
Thickness: of 0.3 until 0.9 mm.
Width: 1220 mm.
Finish: Smooth and stucco

Láminas de aluminio a tamaño lisa o stucco

Aluminum sheets to size smooth or stucco



Información: Para uso de revestimiento, carpintería metálica, entre otros.
Espesor: 0.33 mm. - 2.00 mm.
Ancho: 1.220 mm
Longitud: 1.00 hasta 3.66 mts
Acabado: Lisa y stucco

Information: Coating, metal carpentry, others.
Thickness: of 0.3 until 0.9 mm.
Width: 1.220 mm.
Weight: 1.00 to 3.66 mts
Finish: Smooth and stucco

Láminas de aluminio noral trapezoidal

Noral trapezoidal sheets



Información: Ideal para cubiertas y revestimientos de paredes y techos de galpones industriales y fachada.
Longitud: 1.00 hasta 12.0 mts.
Espesor: 0.3 mm / 1 mm.

Information: Walls and ceilings of industrial warehouses.
Weight: 1.00 to 12.0 mts
Thickness: 0.3 mm / 1 mm.

Láminas de aluminio frescalum sinusoidal

Frescalum sinusoidal sheets



Información: Es ampliamente utilizada en techos de fábricas, almacenes, estacionamientos, centros de exposiciones, etc.
Longitud: 1.00 hasta 3.66 mts.
Espesor: 0.3 mm / 1 mm.

Information: Roofs of factories, qerehouses, parking, lots.
Weight: 1.00 to 12.0 mts
Thickness: 0.3 mm / 1 mm.

CVG ALCASA

ALUMINIO DEL CARONÍ, S.A. (ALCASA) RIF.: G-200110929
TELÉFONOS: (+52)(286) 980.10.97 / 11.39 / 11.38 / 12.31 / 12.05 / 10.37