

PT04 | 03 - Faça passo a passo

Como criar, abrir, executar e testar a urna

Antes de começar

Você precisa do Node.js LTS, Visual Studio Code e, se usar celular, Expo Go. No celular e no computador, deixe a mesma rede Wi-Fi ligada.

1. Criar um projeto novo do zero

```
npx create-expo-app pratica-04 --template blank
cd pratica-04
npx expo start
```

O primeiro comando cria uma pasta com um projeto Expo vazio. cd entra nessa pasta. expo start liga o servidor que envia o aplicativo para o navegador ou para o celular.

Analogia: criar o projeto é construir uma casa vazia; depois você coloca os cômodos e os móveis.

2. No projeto desta entrega

A Aula 4 já está preparada em **C:\Users\pedro\Downloads\INF204-aula04\aula04**. Abra essa pasta no VS Code. O código da tela está em App.js.

```
cd C:\Users\pedro\Downloads\INF204-aula04\aula04
npm install
npm start
```

npm install baixa as dependências descritas no package.json. Faça isso na primeira vez ou quando o projeto mudar de computador.

3. Montar a tela

Se estivesse fazendo do zero, siga esta ordem: importe React Native e useState; crie os quatro estados; escreva o componente Candidato; calcule totalVotos; crie zerarUrna; monte o JSX; por fim, adicione os estilos.

1. imports e useState
2. componente Candidato
3. totalVotos e zerarUrna
4. TextInput e cartões de voto
5. StyleSheet
6. testes

Essa ordem ajuda porque cada parte usa a anterior. É como montar uma bicicleta: primeiro o quadro, depois as rodas, depois os freios e só então o acabamento.

4. Abrir no navegador

```
npm start  
# no terminal do Expo, pressione w
```

A letra w abre a versão web. Digite um nome, vote e observe os números mudarem sem recarregar a página.

5. Abrir no celular

Com o Expo iniciado, escaneie o QR Code pelo Expo Go. Computador e celular devem estar na mesma rede. Se a rede bloquear a conexão, tente o modo tunnel indicado pelo Expo.

6. Teste manual obrigatório

```
Nome: Pedro Arthur  
Votos: A duas vezes; B uma vez  
Resultado esperado: total 3; A 66,7%; B 33,3%; C 0%  
Depois: Zerar Urna -> votos 0%; nome continua
```

Faça esse roteiro antes de entregar. Ele confirma entrada de texto, cliques, porcentagens, reset e a proteção contra divisão por zero.

7. Se precisar editar

Abra App.js, faça a alteração, salve e observe o Expo atualizar a tela. Para mudar o nome de um candidato, procure o prop nome. Para mudar a cor, procure o objeto styles.

```
// exemplo: trocar o texto do botão
<Text>Votar em A</Text>

// exemplo: trocar a cor
botaoVotar: { backgroundColor: '#0064A0' }
```

Depois de editar, repita npm test e npx expo export --platform web. Assim você confere lógica e compilação.

8. Estrutura que deve aparecer

```
aula04/
├── App.js
├── app.json
├── package.json
├── package-lock.json
├── tests/urna.test.cjs
├── Guia-01-Aprenda-Conceitos-PT04.pdf
├── Guia-02-Codigo-Explicado-PT04.pdf
├── Guia-03-Faca-Passo-a-Passo-PT04.pdf
└── Guia-04-Teste-Entrega-Erros-PT04.pdf
```

node_modules, .expo e dist são pastas recriáveis. Elas ficam no .gitignore e não precisam ser enviadas ao Git.

9. Resumo rápido

Para executar: entre na pasta, rode npm install uma vez, rode npm start e pressione w. Para estudar, leia os quatro PDFs na ordem 01, 02, 03 e 04.