
GAVYO Estoque

Do estado atual à primeira operação r

Funcionalidades, limites, decisões, próximos passos e catálogo visual completo.



Base publicada: **dc0466a**
Branch: sistema-de-estoque-v2
Data de corte: **21 de outubro de 2026**

Público inicial: pequenas e médias empresas.
Primeiro cliente previsto: lavanderia industrial que vende e aluga EPI.

Estado: base operacional implementada e publicada no Git. Implantação comercial e módulo Lavanderia/EPI ainda pendentes.

As telas usam a base de desenvolvimento com dados DEMO. Este documento não contém senhas, chaves ou conexões privadas.

Como ler este documento

Parte	Conteúdo	Páginas
Produto e escopo	Proposta, funcionalidades, regras e perfis.	03 a 06
Preparação para vender	Arquitetura, pendências, sequência de entrega e aceite.	07 a 11
Continuidade técnica	Ambiente, documentação e situação da validação.	12
Catálogo visual	26 vistas desktop dos fluxos e componentes principais.	13 a 38
Mobile e recuperação	Navegação no celular e exemplos de falha de conexão.	39 e 40
Fontes e decisões	Rastreabilidade do conteúdo e itens a confirmar com o cliente.	41

Legenda de maturidade

Implementado: há código e interface. **Validado:** há evidência de um teste específico. **Pendente:** exige implementação ou configuração. Um recurso implementado não significa que toda a operação esteja pronta para produção.

As prioridades deste documento são propostas de execução. Elas não representam tarefas já concluídas nem uma data de lançamento contratada.

Proposta e fronteiras do produto

Uma base reutilizável de estoque

O GAVYO Estoque atende pequenas e médias empresas com foco em simplicidade, rastreabilidade de saldo e suporte próximo. O primeiro cliente previsto é uma lavanderia industrial que vende e aluga EPI. A estratégia é consolidar o estoque genérico e adicionar o domínio específico como módulo.

Base atual	Módulo futuro Lavanderia/EPI
Produtos, categorias, SKU, código de barras e fotos.	Clientes da lavanderia, seus funcionários e peças individuais.
Entrada, saída, histórico, inventário e reposição.	Entrega, devolução, lavagem, manutenção, descarte e extravio.
Fornecedores, pedidos e recebimentos de compra.	Locação de EPI, ciclos e rastreabilidade por peça.
Importação, perfis de acesso e backups do banco.	Regras e indicadores específicos definidos com o cliente.

Não apresentar como entregue: gestão completa de locação/lavanderia, faturamento, emissão fiscal, financeiro, múltiplos depósitos ou uma plataforma que já isola várias empresas. Esses escopos não estão concluídos na base examinada.

Origem: briefing do projeto fornecido pelo usuário e rotas/modelos atuais. O módulo específico deve preservar o estoque genérico como núcleo reutilizável.

O que já temos

Área	Entrega existente	Condição atual
Acesso	Login, cookie HttpOnly de até 8h e perfis ADMIN/MANAGER/OPERATOR.	Implementado; sem tela de administração de usuários.
Catálogo	Busca, filtros, ordenação, paginação, cadastro/edição, categorias e detalhes.	Implementado; proteção da troca de unidade pendente.
Estoque	Entrada/saída, saldo previsto, rejeição de saída acima do saldo e auditoria.	Implementado; leitor USB físico ainda não validado.
Histórico / painel	Filtros de período, detalhes, gráficos e navegação entre registros.	Implementado; dados recentes vêm das movimentações reais da base.
Importação	CSV/XLSX, conferência, erro por linha/campo e confirmação transacional.	V1 cria produtos; não atualiza cadastros existentes.
Inventário físico	Contagem por categoria/todos, divergência, revisões e conclusão auditada.	Implementado; ajustes exigem ADMIN/MANAGER.
Compras	Fornecedores, pedidos, envio interno, recebimentos parciais e cancelamento.	Implementado; recebimento possui idempotência.
Imagens	Prévia, envio ao salvar, tratamento e armazenamento no Cloudinary.	Validado em ambiente isolado; storage local ainda não implementado.
Backups	Geração, agenda, download, verificação e orientação de restauração.	Tela mostra falhas: ferramentas não disponíveis neste servidor.

Regras operacionais que devemos preservar

Fluxo	Regra de negócio e limite
Produto e saldo	Saldo não é editado diretamente no cadastro. Quantidades usam até 3 casas; preços até 2. Estoque inicial positivo gera movimento com autoria.
Movimentação	SKU/barcode + Enter localiza produto. A pessoa confirma quantidade, tipo e motivo. Entrada e saída oferecem motivos contextuais. Não prometer teste físico do bipador.
Importação	Até 2.000 produtos e 5 MB por envio. Categorias ativas precisam existir. Conferir não movimenta estoque; confirmar revalida e grava o lote em transação.
Compras	Até 100 produtos distintos por pedido. Salvar/enviar não muda saldo nem manda e-mail. Receber gera entradas; cancelar preserva recebimentos anteriores.
Inventário	Até 500 produtos. Zero é contagem; vazio é pendente. Alteração do produto após abertura exige revisão/recontagem. Conclusão aplica ajustes em transação.
Imagens	Uma foto JPEG/PNG/WebP, até 5 MB e 20 MP; tratamento gera WebP de até 1600 px. Substituição e remoção só são vinculadas ao salvar o produto.
Backups	Arquivos privados e persistentes; restauração administrativa primeiro em banco separado. Backup do banco não deve ser confundido com cópia completa das fotos.

Limites atuais descritos nos contratos de importação, compras, inventário e upload. Alterações futuras devem manter decimal exato, autoria e integridade transacional.

Perfis e responsabilidades

Ação	ADMIN	MANAGER	OPERATOR
Consultar painel, catálogo, histórico e custos/preços	Sim	Sim	Sim
Cadastrar produto, inclusive estoque inicial	Sim	Sim	Sim
Editar/inativar produto e gerenciar categorias	Sim	Sim	Não
Registrar entradas e saídas comuns	Sim	Sim	Sim
Ajustar estoque e importar produtos	Sim	Sim	Não
Consultar fornecedores, pedidos e recebimentos	Sim	Sim	Sim
Gerenciar fornecedores, pedidos e recebimentos	Sim	Sim	Não
Abrir/preencher contagem de inventário	Sim	Sim	Sim
Concluir/cancelar inventário	Sim	Sim	Não
Gerenciar backups e agendamento	Sim	Não	Não

Permissões verificadas no shared e nos contratos dos módulos. A API revalida o perfil atual. Não há interface administrativa de contas: definir criação, recuperação e desligamento de usuários antes do piloto.

Arquitetura atual e hospedagem pretendida

Hoje: desenvolvimento	Proposta: VPS da Hostinger
Frontend React/Vite e API NestJS iniciados no computador.	Frontend publicado e API como serviço com reinício automático.
PostgreSQL no Neon; imagens no Cloudinary.	PostgreSQL e arquivos persistentes no mesmo servidor, após migração.
Funcionamento depende dos processos locais estarem ativos.	Acesso por domínio/HTTPS sem depender deste computador.
Backups dependem de utilitários PostgreSQL e pasta privada.	Ferramentas compatíveis, agenda, volumes e cópia fora da VPS.

Escolha inicial proposta: KVM 2

2 vCPU, 8 GB de RAM e 100 GB NVMe. É uma estimativa inicial para o primeiro cliente, não uma garantia de usuários simultâneos. Medir importações, consultas, backup e crescimento das fotos com volume representativo.

Anúncio consultado em 21/10/2026: R$ 42,99/mês equivalente promocional; renovação anunciada de R$ 77,99/mês a cada dois anos. O pagamento é pelo período contratado. Confirmar prazo, total, tributos e condições no carrinho.

Fonte: https://www.hostinger.com/br/servidor-vps . Preferência do usuário por centralização; VPS ainda não contratada/configurada nesta entrega. Migração de fotos requer adaptação do upload e preservação das URLs existentes.

Pendências reais, por prioridade

Prioridade	Pendência	Como encerrar
P0 - antes do piloto	Backups atuais falham por ferramentas indisponíveis.	Configurar pg_dump/pg_restore compatíveis, gerar cópia e restaurar em base separada; incluir fotos no plano de recuperação.
P0 - antes do piloto	Troca KG → CX preserva o número e reinterpreta o histórico. Reproduzido em base isolada.	Bloquear troca após movimentação ou implementar conversão explícita e unidade histórica auditada.
P1 - robustez	Novo pedido não tem chave de tentativa persistida; perda de resposta pode duplicar rascunho. Risco identificado no código.	Reproduzir falha ponta a ponta e adicionar idempotência à criação. Recebimentos já têm proteção própria.
P1 - capacidade	Listagem de compras carrega itens e recebimentos completos. Há percepção de lentidão de dados.	Medir tempo e payload; resumir a listagem e carregar detalhes sob demanda. Causa da lentidão ainda não comprovada.
P1 - implantação	Servidor, migração, storage local, contas e recuperação de acesso não preparados para cliente.	Executar checklist de implantação e homologação com responsáveis definidos.
Antes de vários clientes	Modelo atual não separa dados por empresa.	Definir instalações/bancos separados ou implementar isolamento de empresa em todas as operações; testar acesso cruzado.

P0/P1 são prioridades propostas neste dossiê. O relatório de 20/10 documenta a reprodução da unidade e os riscos de compras. Não são correções já aplicadas.

Próximos passos: sequência recomendada

Etapa	Entrega	Critério para avançar
1. Fechar integridade	Corrigir troca de unidade; validar repetição de pedidos e gravações.	Testes reais de regressão e ausência de saldo/histórico reinterpretado.
2. Garantir recuperação	Configurar backups, fotos e procedimento de restauração.	Cópia restaurada em ambiente separado com saldos e arquivos conferidos.
3. Homologar com o cliente	Importar cópia da planilha real e testar os fluxos com a equipe.	Responsável aprova catálogo, saldo, unidade e rotina de entrada/saída.
4. Implantar na VPS	Configurar serviços, banco, armazenamento, HTTPS, monitoramento e migração.	Sistema funciona após reiniciar a VPS; smoke test aprovado; rollback preparado.
5. Pilotar e acompanhar	Treinar perfis, definir suporte e medir uso real.	Operação assistida aceita, responsáveis e rotina de backup definidos.
6. Evoluir o negócio	Especificar módulo Lavanderia/EPI e estratégia para outras empresas.	Escopo, regras, esforço e aceite definidos antes da implementação.

Próxima implementação sugerida: corrigir a alteração de unidade. Em seguida, colocar a recuperação de dados em funcionamento e validar o piloto. Evitar trocar apenas a hospedagem e considerar o produto pronto.

Checklist de implantação e aceite

Infraestrutura / migração	Operação / aceite
Contratar VPS e domínio; definir responsável técnico.	Definir dono do estoque, usuários e permissões de cada função.
Usar versão Node compatível com o projeto e banco PostgreSQL compatível.	Validar planilha real sem alterar o arquivo original; conferir amostras de saldo e preço.
Serviços com inicialização e reinício automático; volumes persistentes.	Testar login, logout, expiração e bloqueio por perfil.
HTTPS, origem e cookies corretos; banco sem exposição pública desnecessária.	Testar entrada/saída, saldo insuficiente, SKU/barcode duplicado e concorrência.
Backup verificado antes da migração; copiar fotos e validar referências.	Testar compras parciais, repetição de recebimento e cancelamento.
Aplicar migrations pendentes com backup, sem reset/seed na base do cliente.	Testar inventário com divergência, revisão concorrente e produto alterado.
Definir janela de troca, pausa de gravações e plano de retorno.	Testar queda de rede, tentativa repetida, rascunhos e recuperação.
Separar DEMO dos dados do cliente; trocar credenciais de desenvolvimento.	Validar desktop/mobile, teclado, busca, loading e estados vazios.
Monitorar erro, memória, CPU e espaço; guardar cópia de backup fora da VPS.	Registrar aceite e comprovar restauração com banco e fotos antes de encerrar a migração.

Não definir um prazo comercial sem confirmar catálogo, usuários simultâneos, volume de imagens e responsabilidades de suporte. Publicar no Git não implanta na VPS nem aplica migrations.

Evolução: lavanderia, EPI e vários clientes

Antes de desenvolver o módulo específico

Mapear a peça individual. Definir identificador, vínculo com o produto, tamanho, condição, proprietário e unidade física rastreável.

Desenhar o ciclo operacional. Entrega → devolução → lavagem → inspeção/manutenção → disponibilidade ou descarte, conforme regras confirmadas com a lavanderia.

Separar venda, locação e estoque. Definir o que muda propriedade, disponibilidade, saldo e responsabilidade; não presumir regras de faturamento ou cobrança.

Validar o leitor no campo. Confirmar tecnologia de etiqueta, ambiente de leitura e erros de identificação; o bipador físico ainda não foi homologado.

Definir indicadores e exceções. Extravio, troca, rejeição, descarte e histórico por peça precisam de autoria e critérios de aceite.

Estratégia para mais empresas

A base examinada tem produtos e usuários sem uma organização/empresa que delimite todos os registros. Para vários clientes, escolher isolamento por instalação/banco ou construir multiempresa de ponta a ponta. Isso envolve permissões, arquivos, backups, importações e consultas, além de uma tela de seleção.

Planejado, não implementado. Crescer a VPS não resolve isolamento de dados. Manter o módulo especializado separado das regras genéricas do GAVYO Estoque.


Estado técnico e continuidade da equipe

Item	Situação / procedimento
Código publicado	Commit dc0466a na branch sistema-de-estoque-v2; publicação confirmada em 21/10/2026. Este PDF não cria nova publicação de código.
Stack	React 19 / Vite / TypeScript; NestJS / Prisma / PostgreSQL; monorepo pnpm. Node declarado >=22.13 e <23; pnpm fixado no package.json.
Validação mais recente	Build, lint e typecheck aprovados. 82 testes da API + 29 do frontend passaram; 3 integrações PostgreSQL ficaram desativadas na execução padrão.
Base de demonstração	30 produtos DEMO, 5 fornecedores, 6 pedidos e 3 inventários adicionados em 20/10. Há também 4 produtos anteriores. Não confundir demonstração com homologação do cliente.
Ambiente local	Frontend http://localhost:5173 e API http://localhost:3000/api. Reiniciados para capturar as telas; saúde da API deve ser conferida antes do uso.
Trabalho em equipe	Conferir branch/status, buscar alterações remotas e revisar diff antes de editar. Não sobrescrever alterações locais, forçar push ou versionar .env, dumps, chaves e senhas.
Publicação e banco	Commit/push não leva dependências, .env nem banco. Usar migrations controladas; configurar serviços e armazenamento no destino. Backup antes de alterações no banco compartilhado.

A validação automatizada não equivale a teste completo com cliente. As capturas a seguir são registros visuais de consulta no perfil ADMIN; nenhum cadastro, recebimento ou inventário foi salvo durante a documentação.

Acesso à equipe


Login por e-mail e senha; campos vazios para não expor credenciais.



Tela: /login | Captura atual: 21/10/2026 | Perfil ADMIN

Visão geral


Indicadores, atenção, atividade e gráfico. Valores são da base de desenvolvimento com dados DEMO.



Tela: / | Captura atual: 21/10/2026 | Perfil ADMIN

Catálogo de produtos


Pesquisa, categoria, saldo, situação, ordenação, paginação e acesso a detalhes.



Tela: /products | Captura atual: 21/10/2026 | Perfil ADMIN

Novo produto: identificação


Nome, SKU, categoria, unidade, código de barras e foto. Continuação na página seguinte.



Tela: /products/new | Captura atual: 21/10/2026 | Perfil ADMIN

Novo produto: estoque e preços


Entrada inicial explícita, estoque mínimo e preços opcionais; barra de ações do cadastro.



Tela: /products/new | Captura atual: 21/10/2026 | Perfil ADMIN

Editar produto


Mesmo formulário sobre um cadastro existente. Nenhuma alteração foi salva nesta captura.



Tela: /products/:id/edit | Captura atual: 21/10/2026 | Perfil ADMIN

Gestão de categorias


Painel lateral de categorias; permissões de cadastro e alteração para ADMIN/MANAGER.



Tela: Produtos > Categorias | Captura atual: 21/10/2026 | Perfil ADMIN

Detalhes e evolução do saldo


Foto, identificação, saldo, mínimo, preços e gráfico auditado por movimento.



Tela: Produtos > Detalhes | Captura atual: 21/10/2026 | Perfil ADMIN

Importação de planilha


Modelo CSV/XLSX, envio e operações recentes. Prévia e erros dependem de um arquivo enviado.



Tela: /products/import | Captura atual: 21/10/2026 | Perfil ADMIN

Movimentação de estoque


Identificação por SKU/barcode; quantidade, tipo, motivo e confirmação com saldo previsto.



Tela: /movements | Captura atual: 21/10/2026 | Perfil ADMIN

Histórico de movimentações


Filtros por movimento, motivo, produto e período; consulta da autoria e do saldo antes/depois.



Tela: /history | Captura atual: 21/10/2026 | Perfil ADMIN

Detalhe de uma movimentação


Painel de auditoria do registro selecionado. A visualização não modifica a movimentação.



Tela: Histórico > Detalhes | Captura atual: 21/10/2026 | Perfil ADMIN

Fornecedores


Pesquisa por nome/documento/contato e filtro de ativos/inativos. Dados mostrados são fictícios.



Tela: /suppliers | Captura atual: 21/10/2026 | Perfil ADMIN

Cadastrar fornecedor


Nome obrigatório; demais dados opcionais. Situação ativa permite uso em novos pedidos.



Tela: /suppliers/new | Captura atual: 21/10/2026 | Perfil ADMIN

Editar fornecedor


Cadastro existente, contatos e situação. Nenhuma modificação foi salva.



Tela: /suppliers/:id/edit | Captura atual: 21/10/2026 | Perfil ADMIN

Detalhes do fornecedor


Dados de contato e pedidos relacionados disponíveis no painel lateral.



Tela: Fornecedores > Detalhes | Captura atual: 21/10/2026 | Perfil ADMIN

Pedidos de compra


Lista com rascunho, enviado, parcial, recebido e cancelado; filtro e ordenação.



Tela: /purchases | Captura atual: 21/10/2026 | Perfil ADMIN

Novo pedido de compra


Fornecedor, seleção de produtos e resumo; salvar rascunho não altera estoque.



Tela: /purchases/new | Captura atual: 21/10/2026 | Perfil ADMIN

Editar rascunho de compra


Itens, quantidades, custos e observações de um pedido ainda editável.



Tela: /purchases/:id/edit | Captura atual: 21/10/2026 | Perfil ADMIN

Detalhes do pedido


Solicitado, recebido, pendente, fornecedor e situação de um pedido de demonstração.



Tela: /purchases/:id | Captura atual: 21/10/2026 | Perfil ADMIN

Recebimento e rastreabilidade


Quantidades da entrega, revisão e histórico de recebimentos; consulta de movimentos vinculados.



Tela: Pedido > Receber mercadorias | Captura atual: 21/10/2026 | Perfil ADMIN

Inventários físicos


Listagem de contagens abertas, concluídas e canceladas.



Tela: /physical-inventories | Captura atual: 21/10/2026 | Perfil ADMIN

Iniciar inventário


Nome e escopo de produtos. A abertura não foi confirmada durante a captura.



Tela: Inventário físico > Novo inventário | Captura atual: 21/10/2026 | Perfil ADMIN

Preencher e revisar contagem


Referência de saldo, quantidades contadas, divergências e ações de encerramento.



Tela: /physical-inventories/:id | Captura atual: 21/10/2026 | Perfil ADMIN

Backups: configuração e falhas atuais


A tela existe, mas mostra falhas por ferramentas indisponíveis. Configuração e restauração são pendências antes do piloto.



Tela: /backups | Captura atual: 21/10/2026 | Perfil ADMIN

Pesquisa global

Busca de produtos e atalhos de funções com navegação por teclado.




Tela: Barra superior | Captura atual: 21/10/2026 | Perfil ADMIN

Navegação e leitura no celular


Capturas em 390 × 844 px. O catálogo vira cartões; o menu lateral abre sob demanda.



Painel




Menu




Catálogo

Falha de conexão e recuperação

Evidências de 20/10/2026, do mesmo conjunto de correções publicado em dc0466a. Falha simulada; não é o estado atual do servidor.





O aviso permanece dentro da área principal, sem passar atrás da sidebar. Reconectar refaz consultas de sessão e dados; não repete gravações. Os dados mantidos em cache são identificados como potencialmente desatualizados.

Fontes, cobertura e decisões pendentes

Fonte	Uso neste documento
Briefing fornecido pelo usuário	Público PME, lavanderia industrial/EPI como primeiro cliente e separação do módulo específico.
Código dc0466a e rotas do frontend	Telas existentes, perfis, tecnologia e ausência de separação de empresas no modelo atual.
docs/IMPORTACAO_V1.md; INVENTARIO_FISICO.md; COMPRAS_V1.md	Regras, estados, limites e integridade dos fluxos.
docs/PERMISSOES.md; BACKUPS.md; UPLOAD_IMAGENS_WIP.md	Papéis, recuperação e tratamento de imagens. Notas históricas foram distinguidas do estado atual.
artifacts/*-20261020/REVIEW.md e logs de 21/10	Falhas reproduzidas, riscos de código, correções publicadas e validações.
Capturas atuais e Hostinger oficial	Telas em localhost:5173 e plano VPS em hostinger.com/br/servidor-vps, consultados em 21/10/2026.

Confirmar com a equipe e o primeiro cliente

Quantidade de usuários simultâneos, catálogo real, fotos e anexos, rotina da lavanderia, regra de unidade/conversão, responsabilidade por backup/suporte, recuperação de contas, janela de migração e aceite do piloto.

Cobertura visual: todas as famílias de rotas operacionais atuais, painéis principais e exemplos mobile. Não inclui cada combinação de filtro, erro, perfil, estado de importação ou diálogo de confirmação. A captura não substitui QA funcional completo. Nenhum segredo foi incluído e nenhum dado de negócio foi alterado para montar este PDF.