Crear la tabla nacimientos

```
CREATE TABLE 'nacimientos' (
 'Nombre' varchar(12) NOT NULL,
 'Apellido1' varchar(12) NOT NULL,
 'Apellido2' varchar(12) NOT NULL,
 'FechaNac' date DEFAULT NULL,
 'Provincia' varchar(2) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY ('Nombre', 'Apellido1', 'Apellido2')
);
Insertar los registros en la tabla nacimientos
INSERT INTO 'nacimientos' ('Nombre', 'Apellido1', 'Apellido2', 'FechaNac', 'Provincia')
VALUES
('Ana', 'Saénz', 'López', '2008-01-05', 'SE'),
('Concepción', 'Flores', 'Cruz', '2009-02-27', 'SA'),
('Inmaculada', 'Alba', 'Ruiz', '2007-12-15', 'B'),
('Felipe', 'Fernández', 'Gómez', '2007-11-13', 'S'),
('Sandra', 'Barata', 'Reyes', '2008-05-21', 'M'),
('Daniel', 'López', 'Rojas', '2008-07-25', 'TO'),
('Jaime', 'Ríos', 'Roma', '2008-10-30', 'M'),
('Miguel', 'Bendita', 'Gil', '2009-03-17', 'MA'),
('Raquel', 'Robles', 'Santos', '2009-04-04', 'TO'),
```

Crear la tabla nacimientos Tauro para los nacimientos bajo el signo zodiacal de Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

```
CREATE TABLE `nacimientosTauro` AS
SELECT * FROM `nacimientos`
WHERE MONTH(`FechaNac`) = 4 AND DAY(`FechaNac`) >= 21
OR MONTH(`FechaNac`) = 5 AND DAY(`FechaNac`) <= 21;
```

('Arantxa', 'Antón', 'Barrios', '2009-04-04', 'M'), ('Elisa', 'Alonso', 'López', '2009-08-20', 'V'), ('Rémulo', 'Fernández', 'Alto', '2009-08-19', 'CA');

Actualizaciones en la tabla nacimientos

```
UPDATE `nacimientos`
SET `Provincia` = 'M'
WHERE `Apellido1` LIKE '%z' OR `Apellido2` LIKE '%z';
```

Actualizar provincia de nacimientos en Málaga (MA) a Almería (AL)

```
UPDATE `nacimientos`
SET `Provincia` = 'AL'
WHERE `Provincia` = 'MA';
```

Añadir "María de" al primer apellido si el primer apellido comienza con la misma letra que la provincia

```
UPDATE `nacimientos`
SET `Nombre` = CONCAT(SUBSTRING_INDEX(`Nombre`, '', 1), 'María ',
SUBSTRING_INDEX(`Nombre`, '', -1)),
   `Apellido1` = CONCAT('de ', `Apellido1`)
WHERE LEFT(`Apellido1`, 1) = LEFT(`Provincia`, 1);
```