中藥精華表格



中藥精華表格



國考重點精選






夯	生藥名檢索（A-Z）、常見成分與結構總論、章節
頂級	藥用部位整理、科系排行榜
人上人	相似藥材比較、中藥特殊地位
NPC	中藥學緒論、炮製總論、道地藥材產地、常用方劑整理
拉	偽品與鑑別、上中下品

一、藥性分類

章節分類	藥物數量	包含藥物	口訣
一、補虛藥	34	補氣(8)：西洋參，人參，大棗，黃耆，甘草，山藥，白扁豆，黨參，	西洋人找旗杆要扁黨
		補血(5)：當歸，地黃，白芍，何首烏，阿膠	當地的手交（白芍=的）
		補陰(10)：楮實子，女貞子，石斛，天門冬，麥門冬，百合，知母，黃精，枸杞子，龜板，	處女十天賣百隻 jingle bell
		補陽(11)：巴戟天，菟絲子，沙苑蒺藜，肉蓯蓉，杜仲，續斷，鹿茸，淫羊藿，補骨脂，冬蟲夏草，鎖陽	88 土雞肉中斷錄影補充說明
二、溫裏藥	8	吳茱萸，高良薑，炮薑，丁香，肉桂，細辛，小茴香，附子，	吾將盯貴系回覆
三、理氣藥	6	沉香，枳實，枳殼，香附，烏藥，陳皮，	不曾想，此時此刻想服務要成批
四、平肝息風藥	3	天麻，白殭蠶，鉤藤，	天蠶 gone
五、安神藥	3	遠志，柏子仁，酸棗仁	看遠脖子酸
六、收澀藥	6	五味子，山茱萸，訶子，蓮子，芡實，覆盆子	餵山豬喝蓮子湯？欠噴。
七、解表藥	18	辛溫(10)：麻黃，辛夷，(香薷) 紫蘇葉，生薑，荊芥，蒼耳子，白芷，蔥白，防風，羌活，	螞蟻直屬也將借兒子衝鋒槍
		辛涼(8)：牛蒡子，薄荷，葛根，菊花，柴胡，升麻，淡豆豉，蔓荊子，	棒棒伯格局才生陳其邁（淡豉蔓）
八、化痰/止咳平喘	16	化痰(10)：胖大海，貝母，竹茹，桔梗，前胡，昆布，萊菔子，旋覆花，半夏,皂莢(含皂角刺)	胖被茹截胡，不來選半罩
		止咳平喘(6)：桑白皮，紫菀，杏仁，枇杷葉，白果，百部，	缺白皮就大三元 信你一把 結果任人擺布
九、利水滲濕藥	10	木通，車前子，燈心草，萹蓄，瞿麥，澤瀉，萆薢，白朮，豬苓，茯苓，	通車燈序曲，謝謝祖靈
十、芳香化濕藥	4	砂仁，廣藿香，厚朴 蒼朮，	殺光後昌
十一、祛風濕藥	5	桑寄生，威靈仙，獨活，五加皮，秦艽，	紀葳毒加酒（其實那個字念ㄐㄧㄠ）
十二、消食藥	4	山楂，神麴，麥芽，穀芽	神山賣鼓
十三、攻下藥	3	大黃，火麻仁，蘆薈	大火爐
十四、活血祛瘀藥	12	蘇木，丹參，紅花，,血竭，水蛭，牛膝，乳香，延胡索，薑黃，川芎，桃仁，益母草，	蘇丹紅血水牛乳 沿著江黃川逃逸
十五、止血藥	5	側柏葉，白及，艾葉，三七，槐花，	測機，i7 壞
十六、清熱藥	21	清熱解毒(7)：射干，蒲公英，連翹，山豆根，北板藍根，敗醬草，金銀花，	葉公超賭爛拜金
		清熱瀉火(5)：蘆根，栝樓根，夏枯草，淡竹葉，梔子，	如刮枯蛋汁
		清熱燥濕(5)：苦參，龍膽，黃柏，黃芩，黃連，	苦膽搏晨練
		清熱涼血(4)：玄參，紫草，赤芍，牡丹皮，	選子刺母
十七、清虛熱藥	2	青蒿，地骨皮	朋友친구
十八、外用藥	1	蛇床子	
十九、驅蟲藥	1	檳榔	

二、常見結構總論

生物鹼類（-ine)

中藥名	基源/備註	結構分類	主要成分（Key Component)	**主要功效與藥理作用（關鍵詞)**
黃連	毛茛科	Isoquinoline★ 類	Berberine★	廣效抗菌、抗發炎、止瀉、降血糖
黃柏	芸香科		Berberine★	
防己（粉防己)	防己科		Tetrandrine	CCB、降血壓、鎮痛、抗發炎
延胡索	罌粟科	Protoberberine 類	Tetrahydropalmatine, Corydaline	中樞鎮痛、鎮靜、安眠、解痙
麻黃	麻黃科	Phenylethylamine 類	Ephedrine (麻黃鹼)	交感神經興奮、支氣管擴張（平喘)、解除鼻充血
檳榔	棕櫚科	Pyridine 類	Arecoline (檳榔鹼)	副交感興奮、驅條蟲、促進腸胃蠕動
吳茱萸	芸香科	Indole 類	Evodiamine, Rutaecarpine★	鎮痛、止吐、血管擴張、促進子宮收縮
鉤藤	茜草科		Rhynchophylline (鉤藤鹼)★	降血壓、抗痙攣（息風止痙)、鎮靜
貝母（川貝/浙貝)	百合科	Steroidal alkaloid★	Peimine (貝母素) ★	鎮咳、祛痰、平喘
苦參	豆科	Quinolizidine 類	Matrine (苦參鹼)	抗菌、抗發炎、抗心律不整、利尿
山豆根	豆科		Matrine, Cytisine	菸鹼受體致效劑、呼吸中樞興奮
百部	百部科	Stemona alkaloids	Stemonine	中樞性鎮咳、殺蟲（滅蝨)、抗菌
石斛	蘭科	Sesquiterpene alkaloid	Dendrobine	鎮痛、解熱、輕度降血壓、促胃液分泌
附子	毛茛科	Diterpene alkaloid★	Aconitine (烏頭鹼) ★	**劇毒**、強效鎮痛、局部麻醉、強心
益母草	唇形科	Protoalkaloid (原生物鹼)	Leonurine (益母草鹼) 	促進子宮收縮、心血管保護、活血化瘀
萊菔子	十字花科		Sinapine (芥子鹼) 	抗氧化、降血壓、乙醯膽鹼酯酶抑制
半夏	天南星科		Ephedrine (微量), Irritants	
地骨皮	茄科	Spermine (精胺類) / Amine	Kukoamine A 	降血壓、抗錐蟲
川芎	繖形科	Pyrazine (吡嗪類) / Amine	Ligustrazine (川芎嗪，亦含苯酞類)  (TMP)	PDE 抑制
蒼耳子	菊科		xanthiazone 	抗發炎與抗過敏活性， 能有效抑制一氧化氮（NO)



苷類 - 皂苷 (Saponins)(-oside)

2.1 三萜皂苷 (Triterpenoid Saponins)			
中藥名	主要成分	備註	口訣
人參	Ginsenosides (Rb1, Rg1...)	★Dammarane type 四環三萜	《皂苷》 生氣剛才結奇緣 通靈找牛拜河邊
西洋參	Ginsenosides	類似人參，無 Rf	
三七	Ginsenosides, Notoginsenosides	止血、活血	
甘草	★Glycyrrhizin (甘草甜素)	★Oleanane type 五環三萜	
柴胡	Saikosaponins		
桔梗	Platycodin D		
黃耆	Astragalosides	Cycloartane type	
遠志	Onjisaponins, Tenuifolin	祛痰、安神	出遠門要十萬
木通	Akebosides	苷元為 Hederagenin	AKB48 不代表 her 的 age
威靈仙	Clematichinenosides	祛風濕	你笑著說我所擁有的一切，全都是虛偽
大棗	Ziziphus saponins	亦富含多醣	Z 比較大
酸棗仁	Jujubosides	養心安神	
牛膝	Chikusetsusaponins	亦含蛻皮激素	Chikuset 是竹節人參
敗醬草	Scabiosides	清熱解毒	要敗更多卡比
合歡皮	Julibroside	安神	兄弟同樂
白扁豆	Lablabosides	健脾化濕	拉布布見一個扁一個
皂莢	Gleditsioside	祛痰開竅	LED 是造假的






2.2 固醇皂苷 (Steroidal Saponins)			
中藥名	主要成分	備註	口訣
預知今天賣瀉藥			
玉竹	Odoratan	滋陰	
知母	Timosaponins	滋陰清熱	Tim 知道媽媽很熱
黃精	Sibiricosides	補氣養陰 (但主含多醣)	黃金陰跌氣勢不利
天門冬	Asparagins	滋陰	aespa
麥門冬	Ophiopogonins	潤肺養陰	
粉萆薢	Hypoglaucin, Dioscin	利濕去濁	卑 = 低
山藥	Dioscin (苷元 Diosgenin)	薯蕷皂苷	

苷類 - 環烯醚萜 (Iridoids) (-roside(除了 Julibroside)/poside/yoside/niside/gide)



為單萜類

	環烯醚萜苷 (Iridoid Glycosides)	裂環環烯醚萜苷 (Secoiridoids)
共通結構		


主要特徵： 單萜衍生物，常見於玄參科、茜草科、龍膽科。








中藥名	主要成分 (Key Component)	備註或口訣
山地之龍九種車選女婿		
山茱萸	Loganin (馬錢子苷), Morroniside 	山豬肉 (Lo) 騎魔龍
地黃 (生/熟)	Catalpol (梓醇) 	具有 epoxide
梔子	Geniposide (京尼平苷)	北京住一隻小熊維尼
巴戟天	monotropein (水晶蘭苷)	拿巴戟天單挑
龍膽 秦艽	Gentiopicroside (龍膽苦苷) (secoiridoid) ★	秦小哥膽大包天 從來不洗褲 (SECO) Sweroside:  再次環化 Gentiopicroside★:  保肝利膽、苦味健胃、抗發炎 再次環化，形成 δ-lactone★
杜仲 車前子	Aucubin (桃葉珊瑚苷),  Aucubin	你看看你
玄參	Harpagide (哈巴苷)	哈八狗是什麼? 很玄
女貞子	Ligustroside, Oleuropein	貞子從電視爬出來，露出一撮 黑溜溜的頭髮
續斷	Cantleyoside(Bis-iridoid:iridoid+seco), Sweroside(secoiridoid)	我發誓我可以告訴你後續
敗醬草	★villoside	

特殊苷類 – 吲哚苷





中藥名	主要成分 (Key Component)		口訣
	Indican	Indirubin	
北板藍根			影帝只得第十名，北爛

苯丙烷

<table>
<tr><td colspan="4">4.1 木脂素（Lignans）
兩分子苯丙烷</td></tr>
<tr><td>中藥名</td><td>主要成分</td><td>備註</td><td></td></tr>
<tr><td>五味子</td><td>★Schizandrin (五味子素), Gomisin
  </td><td>Biphenylcyclooctene</td><td rowspan="8">以下都是木脂素：
1. 成分是 MAPS 開頭，
　且帶有兩個-in 或連續的 ii
2. 名字有 Magnol



木脂素只有-ol 或 in 結尾</td></tr>
<tr><td>厚朴</td><td><table><tr><td>★Magnolol</td><td>★Honokiol</td></tr><tr><td>p,p</td><td>o,p</td></tr><tr><td>  </td><td>  </td></tr></table></td><td>新木脂素（Neolignan）
[115-2 考結構]</td></tr>
<tr><td>連翹</td><td><table><tr><td>Arctiin,</td><td>Phillyrin</td></tr><tr><td>具有 γ-lactone</td><td></td></tr><tr><td>  </td><td>  </td></tr></table></td><td>雙環氧木脂素，</td></tr>
<tr><td>牛蒡子</td><td>Arctiin (牛蒡子苷)</td><td>解熱透疹</td></tr>
<tr><td>細辛</td><td>Asarinin
  </td><td>亦含揮發油</td></tr>
<tr><td>辛夷</td><td>Magnolin
  </td><td>通鼻竅</td></tr>
<tr><td>杜仲</td><td>Pinoresinol diglucoside
  </td><td>★降血壓成分</td></tr>
</table>

4.2 香豆素 (Coumarins)

	★Coumarin★	★Furocoumarin★	Pyranocoumarin	Chromones
共通結構				





中藥名	主要成分	備註	
白芷	Imperatorin (歐前胡素)	Furocoumarin (呋喃香豆素)	MP 魔幻力量
補骨脂	Psoralen (補骨脂素) ★	Furocoumarin，具光敏感性	
防風	Psoralen, Bergapten	亦含色酮 (Chromones)	
前胡	Praeruptorins (白花前胡素)	Pyranocoumarin	UP!向前走!
蛇床子	Osthole (蛇床子素) ★	簡單香豆素	蛇毒? 喔是喔
獨活	Osthole, Columbianetin	祛風濕	
羌活	Notopterol	亦含揮發油	
秦皮	Aesculetin, Aesculin	清熱燥濕	
興安升麻	★furochromone		

4.3 其他苯丙烷/苯乙醇苷 (Phenylethanoids)

中藥名	主要成分	備註
肉蓯蓉	Echinacoside★, Acteoside★	苯乙醇苷類(phenylethanoid glycoside) ★(也有酯鍵苯丙烷)，補腎陽 **車前子、玄參也含有 Acteoside** 連翹 Forsythoside 也是苯乙醇苷
肉桂	Cinnamaldehyde (桂皮醛)	揮發油主成分
丁香	Eugenol (丁香酚)	揮發油主成分
刺五加	★Syringin (Eleutheroside B)	Phenylpropanoid glycoside
苯酞類揮發油(Phthalides)		
當歸	Ligustilide(藁本內酯)	 Ligustilide  Butylidenephthalide
川芎	Butylidenephthalide(丁烯基苯酞)	

4.4 類黃酮類 (Flavonoids)




主要特徵： 具有 C6-C3-C6 結構，多具抗氧化、活血作用。豆科植物通常有。



Flavone	Isoflavone	Flavanone	Chalcone
			

中藥名	主要成分	備註
黃芩	Baicalein, Baicalin, Wogonin	[Flavone]
金銀花	Lonicerin	[Flavone]★另富含 Chlorogenic acid (為有機酸/非類黃酮)
菊花	Luteolin, Apigenin	[Flavone]
蒲公英	Luteolin	[Flavone]★另含 Caffeic acid (為有機酸/非類黃酮)
桑白皮	Morusin (桑白皮素)	[Flavone] 有異戊烯基 (Prenylated)。亦含 Umbelliferone (香豆素類)
淡竹葉	Orientin, Vitexin	[Flavone] ★屬於 C-glycoside
荊芥	Diosmetin	[Flavone]
葛根	Puerarin (葛根素), Daidzein	[Isoflavone] ★Puerarin 屬於 C-glycoside
射干	Irigenin, Tectorigenin	[Isoflavone]
大豆 (淡豆豉)	Daidzein, Genistein	[Isoflavone]
陳皮	Hesperidin (橙皮苷)	[Flavanone]
枳實 / 枳殼	Naringin (柚皮苷)	[Flavanone]
荊芥	Hesperetin (橙皮素)	[Flavanone] (Hesperidin 的苷元)
槐花	Rutin (芸香苷), Quercetin	[Flavonol] 止血
側柏葉	Quercetin	[Flavonol] 涼血止血
山楂	Quercetin, Hyperoside	[Flavonol]
菟絲子	Quercetin, Astragalin	[Flavonol]
沙苑蒺藜	Astragalin, Complanatoside	[Flavonol]
淫羊藿	Icariin	[Flavonol] 帶有異戊烯基 (Prenylated)
紅花	Carthamin, Safflor yellow	[Chalcone] ★特殊：Carthamin 屬於 C-glycoside
蘇木	Brazilin (巴西蘇木素)	[Homoisoflavonoid] 活血 (比一般 Isoflavone 多一碳)

醌類（Quinones)


包含蒽醌、★萘醌(Naphthoquinone)、★菲醌(Phenanthrenequinone)，三種國考都國考有考過要注意

	Anthraquinone	★Naphthoquinone★	Phenanthrenequinone
共通結構	 詳見生藥章節		

中藥名	基源/備註	主要成分（Key Component)
丹參	唇形科	★Tanshinones (丹參酮) -菲醌類（**二萜醌**）  (112-2 國考)
紫草	紫草科	★Shikonin (紫草素) ★ – Naphthoquinone  (111 國考)
決明子	豆科	Emodin, Chrysophanol
何首烏	蓼科	Emodin, Chrysophanol, Stilbenes
大黃	蓼科	Emodin, Rhein, Sennosides (番瀉苷)
蘆薈	百合科	Aloin (蘆薈苷), Aloe-emodin
虎杖	蓼科	Emodin, Resveratrol (白藜蘆醇)
單身絕子手大如虎		

精選國考題:

75.下列活血化瘀中藥，何者活性成分之一如圖示？




(A) 紅花


(B) 丹參


(C) 牛膝


(D) 桃仁

53.下列何者為紫草主成分shikonin之化學構造？

(A) 

(B) 

(C) 















(D) 

萜類（Terpenoids) & 揮發油（Volatile Oils)

包含： 單萜、倍半萜、二萜、一般三萜（非皂苷類)。

6.1 單萜與揮發油（Monoterpenes & Volatile Oils)


結構大部分簡單，有可能直接考你結構長怎樣，例如★Perillaldehyde 就有直接考過四選一（111-1-50），每個都長很像


Anethole	Fenchone	Menthol (薄荷腦)	★Perillaldehyde	Paeoniflorin(籠狀)
				
Bornyl acetate	**Camphor（★酮★)**	**Zingiberene**	**Gingerol**	**Paeonol (丹皮酚)**
				
Cineole	**Terpineol**	**Patchouli alcohol**	**α-turmerone**	
				


中藥名	主要成分	備註
小茴香	Anethole, Fenchone	溫裏
薄荷	Menthol (薄荷腦)	清涼解表
紫蘇葉	★Perillaldehyde (紫蘇醛)	解魚蟹毒
赤芍	Paeoniflorin	單萜苷（Monoterpene glycoside)
砂仁	Bornyl acetate, Camphor	來源 / 植物來源 / 旋光異構體 / 備註 砂仁 / 陽春砂 / **右旋（+)** / 以乙酸酯形式為主 龍腦香 / Dipterocarpaceae / **右旋（+)** / 「梅片」，純度最高 艾片 / 艾納香（Compositae) / 左旋（-) / 又稱「艾粉」 合成 / 化學合成（蒎烯轉化) / 消旋（±) / 較多 Isoborneol
生薑/乾薑	Zingiberene, Gingerol （香味成分）	溫中散寒
牡丹皮	Paeonol (丹皮酚)	結構歸苯丙烷衍生物，但具揮發性
豆蔻	Cineole, Terpineol	化濕
廣藿香	Patchouli alcohol 是倍半萜	芳香化濕
薑黃	α-turmerone 倍半萜揮發油	
小柏直屬也刺殺薑母鴨，倭寇		


精選國考題：

50.下列何者為紫蘇葉揮發油主要成分perillaldehyde之化學結構？

(A) 




(B) 






(C) 

(D) 

6.2 倍半萜 (Sesquiterpenes)

大多考分類，建議回顧生藥章節

		
Germacranolide type	Eudesmanolide type	Guaianolide type
Grandma 對大家都很好-10 元環	E=equal 平等	Gua 瓜分一定有大有小
★Parthenolide (小白菊內酯) Costunolide	★ß-cadinene	★Matricin(母菊素) Mongolicumin B

中藥名	主要成分	備註
青蒿	Artemisinin (青蒿素)	抗瘧疾 (Lactone)
蒼朮	Atractylodin, ß-Eudesmol	燥濕健脾 Atractylodin 是蒼朮特有成分 
白朮	Atractylon (白朮內酯)	補氣健脾
莪朮	Curcumol(gua-type) Curdione(ger- type)	破血消積
郁金	Curcumene 	活血止痛
薑黃	a-turmerone 	誘導神經幹細胞（NSCs）增殖與分化
香附	a-Cyperone	理氣調經
旋覆花	Inulicin (旋覆花內酯) 	降氣化痰 Gamma-lactone 〈
蒼耳子	★Xanthatin 	祛風濕

想要事半功倍：爾選鬱金香附屬高中

石斛：倍半萜生物鹼

6.3 二萜（Diterpenes）(-lide)			
中藥名	主要成分	備註	
穿心蓮	Andrographolide	清熱解毒	
銀杏葉/果	Ginkgolides (銀杏內酯)	活血（亦含黃酮)	
豨薟草	Darutoside	祛風濕	先吸大乳頭
覆盆子	Goshonosides	★Labdane type	Go share 不會翻車
穿銀吸附			
★附子：二萜類生物鹼			

6.4 三萜類（Triterpenes) (非皂苷類，多為酸類或醇類)		
中藥	主要成分	備註
澤瀉	Alisol (澤瀉醇)	★Protostane type
茯苓	Pachymic acid (茯苓酸)	★Lanostane type(羊毛固醇 type)
豬苓	Polyporusterone	利水滲濕
★大棗	多種三萜羧酸	毒殺癌細胞
★夏枯草	Ursolic acid (熊果酸)	清肝火
★枇杷葉	Ursolic acid, Oleanolic acid	止咳
則苓苓很瞎趴。乳香為三萜類樹脂		

49.下列何種中藥之主要藥效成分不含三萜羧酸（triterpene acids）？
（A）大棗（B）夏枯草（C）枇杷葉（D）白芨

多醣、單寧、樹脂及其他

分類	中藥名	主要成分/備註
多醣類 (Polysaccharides)	冬蟲夏草	Cordyceps polysaccharide, Mannoglucan
	枸杞子	Lycium polysaccharide (亦含 Zeaxanthin = 明目)
	白及	Glucomannan (黏液質)
	靈芝	Polysaccharides (與三萜共存)
	昆布	Laminarin, Iodine
單寧類 (Tannins)	訶子	Chebulagic acid, Tannins
	五倍子	Gallotannin
有機酸類	烏梅	Citric acid, Malic acid
	車前子	Plantenolic acid
樹脂類 (Resins)	乳香	Boswellic acids (三萜類樹脂)
	沒藥	Commiphoric acids
	血竭	Dracorubin (血竭素)
	阿魏	Ferulic acid (酯類形式存在)
	沉香	Benzylacetone (樹脂揮發油)
其他/動物藥	阿膠	Collagen (膠原蛋白)
	龜板	Collagen, Calcium
	水蛭	Hirudin (水蛭素 - 抗凝血蛋白)
	殭蠶	Protein, Beauvericin
	薑黃	Curcumin (薑黃素 - Diarylheptanoid)
	天麻	Gastrodin (天麻苷 - 酚類衍生物)
	杏仁	Amygdalin (氰苷 - Cyanogenic glycoside)
	桃仁	Amygdalin (氰苷)

三、科系排行榜

排	科別（Family）	數量	中藥名稱
1	豆科（Fabaceae） 多含有黃酮類	12	**皂莢(含皂角刺)**、甘草、沙苑蒺藜、**苦參**、黃耆、**蘇木**、補骨脂、槐花、葛根、 白扁豆、淡豆豉、山豆根（皂苷極苦其蘇木，補懷葛扁淡山豆）
2	菊科（Asteraceae）	11	蒲公英、**紫菀**、牛蒡子、蒼耳子、艾葉、菊花、紅花、旋覆花、青蒿、**白朮、蒼朮** （公園牛兒愛菊紅，玄高祖獨愛菊說）
3	繖形科（Apiaceae）	10	防風、白芷、小茴香、當歸、柴胡、羌活、蛇床子、川芎、前胡、獨活 （房子回歸才搶床，因窮簽賭）
4	百合科（Liliaceae） 多含有固醇、配糖體	8	**黃精**、天門冬、百合、知母、蔥白、蘆薈、貝母、麥門冬 （金冬天百之百會被賣）
5	唇形科（Lamiaceae）	8	**益母草**、**夏枯草**、丹參、薄荷、黃芩、廣藿香、荊芥、**紫蘇葉** （腋下單薄，擒獲戒指）
6	毛茛科（Ranunculaceae）	7	黃連、**升麻**、附子、**牡丹皮、白芍**、赤芍、**威靈仙** （連生父母少少餵）
7	薔薇科（Rosaceae）	5	枇杷葉、覆盆子、杏仁、桃仁、山楂 （皮膚性桃渣）
8	芸香科（Rutaceae）	5	吳茱萸、陳皮、枳殼、枳實、**黃柏**
9	薑科（Zingiberaceae）	5	高良薑、炮薑、生薑、薑黃、**砂仁**
10	禾本科（Poaceae）	5	麥芽、穀芽、蘆根、淡竹葉、竹茹
11	五加科（Araliaceae）	4	西洋參、人參、五加皮、三七
12	木蘭科（Magnoliaceae）	3	**五味子**、辛夷、厚朴
13	蘭科（Orchidaceae）	3	**石斛**、天麻、白及
14	茜草科（Rubiaceae）	3	**巴戟天**、鉤藤、**梔子**
15	蓼科（Polygonaceae）	3	何首烏、萹蓄、大黃
16	鼠李科（Rhamnaceae）	2	大棗、酸棗仁
17	桔梗科（Campanulaceae）	2	桔梗、黨參
18	薯蕷科（Dioscoreaceae）	2	山藥、萆薢
19	玄參科（Scrophulariaceae）	2	地黃、玄參
20	木犀科（Oleaceae）	2	女貞子、連翹
21	茄科（Solanaceae）	2	枸杞子、地骨皮
22	桑科（Moraceae）	2	楮實子、桑白皮
23	睡蓮科（Nymphaeaceae）	2	蓮子、芡實
24	十字花科（Brassicaceae）	2	萊菔子、北板藍根
25	樟科（Lauraceae）	2	肉桂、烏藥
26	柏科（Cupressaceae）	2	柏子仁、側柏葉
27	多孔菌科（Polyporaceae）	2	豬苓、茯苓
28	龍膽科（Gentianaceae）	2	秦艽、龍膽
29	棕櫚科（Arecaceae）	2	血竭、檳榔
30	大麻科（Cannabaceae）	1	火麻仁
31	山茱萸科（Cornaceae）	1	山茱萸
32	**小檗科（Berberidaceae）**	**1**	**淫羊藿**
33	川續斷科（Dipsacaceae）	1	續斷
34	天南星科（Araceae）	1	半夏
35	木通科（Lardizabalaceae）	1	木通
36	水蛭科（Hirudinidae）	1	水蛭
37	麥角菌科（Clavicipitaceae）	1	冬蟲夏草
38	**石竹科（Caryophyllaceae）**	**1**	**瞿麥**
39	列當科（Orobanchaceae）	1	肉蓯蓉
40	杜仲科（Eucommiaceae）	1	杜仲
41	忍冬科（Loniceraceae）	1	金銀花
42	車前科（Plantaginaceae）	1	車前子
43	使君子科（Combretaceae）	1	訶子
44	敗醬科（Valerianaceae）	1	敗醬草
45	莎草科（Cyperaceae）	1	香附
46	海帶科（Laminariaceae）	1	昆布
47	馬科（Equidae）	1	阿膠
48	馬兜鈴科（Aristolochiaceae）	1	細辛
49	馬鞭草科（Verbenaceae）	1	蔓荊子

50	桑寄生科（Loranthaceae）	1	桑寄生
51	莧科（Amaranthaceae）	1	牛膝
52	旋花科（Convolvulaceae）	1	菟絲子
53	鎖陽科（Cynomoriaceae）	1	鎖陽
54	麻黃科（Ephedraceae）	1	麻黃
55	鹿科（Cervidae）	1	鹿茸
56	葫蘆科（Cucurbitaceae）	1	栝樓根
57	瑞香科（Thymelaeaceae）	1	沉香
58	百部科（Stemonaceae）	1	百部
59	梧桐科（Sterculiaceae）	1	胖大海
60	桃金孃科（Myrtaceae）	1	丁香
61	鳶尾科（Iridaceae）	1	射干
62	銀杏科（Ginkgoaceae）	1	白果
63	澤瀉科（Alismataceae）	1	澤瀉
64	燈心草科（Juncaceae）	1	燈心草
65	罌粟科（Papaveraceae）	1	延胡索
66	龜科（Emydidae）	1	龜板
67	橄欖科（Burseraceae）	1	乳香
68	蠶蛾科（Bombycidae）	1	白殭蠶
69	遠志科（Polygalaceae）	1	遠志
70	紫草科（★Boraginaceae）	1	紫草
71	其他（混合/發酵）	1	神麴

四、常用中藥特殊地位

藥材	特殊稱號 / 地位	藥材	特殊稱號 / 地位
人參	補氣藥之首	廣藿香	暑濕時令之要藥
黃耆	★瘡癰聖藥	厚朴	消除脹滿之要藥
甘草	★國老	大黃	將軍
當歸	十方九歸	火麻仁	老人便秘聖藥
熟地黃	補血之上劑	丹參	一味丹參，功同四物
石斛	養胃聖藥	延胡索	中藥之嗎啡
吳茱萸	治厥陰頭痛之要藥	川芎	血中氣藥
高良薑	治胃脘冷痛之要藥	三七	金不換
丁香	治胃寒嘔吐、呃逆之要藥	益母草	婦科經產要藥
小茴香	治寒疝、睪丸偏墜脹痛	艾葉	唯一溫經止血藥
香附	氣病之總司，女科之主帥	槐花	治療痔瘡要藥
陳皮	治濕痰之主方（二陳湯）	連翹	瘡家聖藥
生薑	嘔家聖藥	蒲公英	★治乳癰之要藥
天麻	治頭痛眩暈之要藥	敗醬草	治腸癰之要藥
五味子	五味具備	魚腥草	治肺癰之要藥
麻黃	肺家專藥	黃芩	安胎聖藥
辛夷	治鼻淵要藥	苦參	治皮膚濕疹瘙癢特效
荊芥	風病氣血之要藥	萊菔子	蘿蔔解人參
白芷	治陽明頭痛（前額痛）	半夏	止嘔聖藥
羌活	治太陽經頭痛（後腦痛）	桔梗	舟楫之劑
獨活	治少陰伏風頭痛	柴胡	治少陽證要藥
防風	祛風勝濕要藥	葛根	治項背強痛要藥

五、相似藥材比較

「母」

中文	英文名（藥用部位）	藥性分類	科別	主要成份	主要藥理作用
知母	Anemarrhenae Rhizoma	清熱瀉火藥	百合科	Timosaponins (知母皂苷)固醇皂苷 Mangiferin (芒果苷)	降血糖、解熱、抗炎、清除自由基。
貝母	Fritillariae Bulbus	化痰藥	百合科	★Peimine (貝母鹼)固醇類生物鹼 Peiminine	鎮咳、祛痰、降血壓。 *(浙貝母含 Verticine)*
益母草	Leonuri Herba	活血祛瘀藥	唇形科	Leonurine (益母草鹼) Stachydrine	★興奮子宮（收縮)、利尿、降壓。 *(婦科經產要藥)*

「參」

中文	英文名	藥性分類	科別	關鍵成分	主要藥理作用
人參	Ginseng Radix	補氣藥	五加科	Ginsenosides (人參皂苷) Rb1 (鎮靜), Rg1 (興奮)	雙向調節中樞(興奮/抑制)、強心、抗休克、增強免疫。
西洋參	Panax Quinquefolii Radix	補氣藥	五加科	Ginsenosides (含 Rb1，無 Rf) Pseudoginsenoside F11	中樞抑制（鎮靜)、抗缺氧、抗疲勞。 *(性寒，清火生津)*
黨參	Codonopsis Pilosulae Radix	補氣藥	桔梗科	Tangshenoside Lobetyolin	升高紅血球、增強免疫、抗疲勞 *(功效似人參但較弱)*
丹參	Salviae Miltiorrhizae Radix	活血祛瘀藥	唇形科	Tanshinone IIA (丹參酮) Salvianolic acid B	★擴張冠狀動脈、增加冠脈血流、改善心肌缺氧、保肝。
玄參	Scrophulariae Radix	清熱涼血藥	玄參科	Harpagoside (哈巴苷) Acteoside	降血壓、降血糖、擴張血管、抗菌。 *(黑色，故名玄參)*
苦參	Sophorae Flavescentis Radix	清熱燥濕藥	豆科	Matrine (苦參鹼) Oxymatrine	抗心律不整、利尿、殺蟲、抗過敏。 *(與藜蘆相反)*

「柏」

中文名	英文名	藥性分類	基原/部位	關鍵成分	主要藥理作用
黃柏	Phellodendri Cortex	清熱燥濕藥	芸香科 (樹皮)	Berberine (小檗鹼) Palmatine	抗菌、降三高、抗潰瘍。 *(善清下焦濕熱)*
側柏葉	Platycladi Cacumen	止血藥	柏科 (嫩枝葉)	Quercetin a-Thujene	縮短出血時間、鎮咳祛痰、生髮。 *(多炒炭用)*
柏子仁	Platycladi Semen	安神藥	柏科 (種仁)	Fatty oils (脂肪油) Cedrol	鎮靜安眠、潤腸通便。 *(含油量高，便溏者慎用)*

「麻」

中文名	英文名	藥性分類	科別	關鍵成分	主要藥理作用
麻黃	Ephedrae Herba	辛溫解表藥	麻黃科	Ephedrine (麻黃鹼) Pseudoephedrine	發汗、平喘（鬆弛支氣管)、利尿、升壓。
天麻	Gastrodiae Rhizoma	平肝息風藥	蘭科	Gastrodin (天麻苷)、Vanillin	鎮靜、抗驚厥、降血壓、增加腦血流。
升麻	Cimicifugae Rhizoma	辛涼解表藥	毛茛科	Cimicifugoside Ferulic acid	解熱、鎮痛、抗炎。 *(升陽舉陷)*
火麻仁	Cannabis Fructus	瀉下藥	桑科/大麻科	Fatty oils (脂肪油) Trigonelline	潤滑腸道（刺激腸黏膜)、降血壓。 *(潤下藥)*

「术」

中文名	英文名	藥性分類	關鍵成分	功能側重
白术	Atractylodis Macrocephalae Rhizoma	補氣藥（兼利水)	Atractylenolide (白术內酯) Atractylon (不穩定)	重在「**補氣**健脾」。 利尿、增強免疫、安胎。
蒼术	Atractylodis Lanceae Rhizoma	芳香化濕藥	★Atractylodin (蒼术素) ß-eudesmol	重在「燥濕運脾」。 降血糖、明目（含 Vit A 樣物質)。

「芍」

中文名	英文名	藥性分類	加工方式	關鍵成分	主要功能
白芍	Paeoniae Alba Radix	補血藥	去皮煮過	Paeoniflorin (芍藥苷) Albiflorin	補血斂陰、緩急止痛。 *(柔肝)*
赤芍	Paeoniae Rubra Radix	清熱涼血藥	直接乾燥	Paeoniflorin (芍藥苷) Benzoic acid	清熱涼血、散瘀止痛。 *(瀉肝火)*

「薑」

中文名	英文名	藥性分類	關鍵成分	功能側重
生薑	Zingiberis Rhizoma	辛溫解表藥	Gingerol (薑辣素) Zingiberene	走而不守。解表散寒、溫中止嘔（嘔家聖藥)。
乾薑	Zingiberis Rhizoma	溫裏藥	Zingerone (薑酮) Shogaols	能走能守。溫中回陽、溫肺化飲。 *(炮薑：守而不走，止血)*
高良薑	Alpiniae Officinari Rhizoma	溫裏藥	Galangin (高良薑素) 1,8-cineole	溫胃散寒、止痛。 *(治胃寒冷痛要藥)*
薑黃	Curcumae Longae Rhizoma	活血祛瘀藥	Curcumin (薑黃素) Turmerone	破血行氣、通經止痛。 *(利膽、降血脂)*

「黃」

中文	英文名	藥性分類	科別	主要成分
黃柏	Phellodendri Cortex	清熱燥濕藥	**芸香科(Rutaceae)**	Berberine（小檗鹼）、Palmatine（黃柏鹼）
黃芩	Scutellariae Radix	清熱燥濕藥	**唇形科(Lamiaceae)**	Baicalin（黃芩苷）、Baicalein（黃芩素）、Wogonin
黃連	Coptidis Rhizoma	清熱燥濕藥	**毛茛(Ranunculaceae)**	Berberine（小檗鹼）、Coptisine（黃連鹼）
黃精	Polygonati Rhizoma	補陰藥	百合科（Liliaceae)	Polygonati polysaccharide（黃精多醣）、 Steroidal saponins（固醇皂苷）
黃耆	Astragali Radix	補氣藥	豆科(Fabaceae)	Astragaloside（黃耆苷）、黃耆多醣
大黃	Rhei Radix et Rhizoma	瀉下藥（攻下藥）	蓼科(Polygonaceae)	Anthraquinones、Tannins（鞣質）
地黃	Rehmanniae Radix	清熱涼血藥（生） 補血藥（熟）	玄參科 (Scrophulariaceae)	Iridoids（環烯醚酮苷類：Catalpol 梓醇）、 Rehmannioside
麻黃	Ephedrae Herba	解表藥	麻黃科(Ephedraceae)	l-Ephedrine（左旋麻黃鹼）、 d-Pseudoephedrine（右旋偽麻黃鹼）

「紫、蘇」

中文名	英文名	藥性分類	基原/部位	關鍵成分	主要藥理作用
紫蘇葉	Perillae folium	辛溫解表藥	唇形科 (葉、嫩枝)	Perillaldehyde(紫蘇醛)	解熱、健胃、止吐、祛痰、解魚蟹毒
紫草	Lithospermi Radix	清熱涼血藥	紫草科 (**根**)	Shikonin(紫草素,萘醌類)	促進傷口癒合（燒燙傷）、避孕、抗菌（紫雲膏）
紫菀	Asteris Radix et rhizoma	止咳平喘藥	菊科 (根及根莖)	Shionoside、Shionone (單萜、三萜皂苷)	鎮咳、祛痰、抗菌、抗腫瘤
蘇木	Sappan Lignum	活血祛瘀藥	豆科 (心材)	Protosappanins (聯苯環庚烷)	抗菌、抗發炎、抑制中樞、行瘀止痛

六、按藥用部位整理

根及根莖類（Roots, Rhizomes & Bulbs)

細分類別	拉丁名 / 說明	中藥名	
根	Radix	西洋參、黃耆、黨參、當歸、白芍、防風、白芷、柴胡、桔梗、前胡、獨活、秦艽、牛膝、山豆根、北板藍根（板藍根）、黃芩（除去周皮之根）、苦參、赤芍、紫草、玄參、丹參、遠志、續斷、巴戟天、細辛	
塊根	Root Tuber	天門冬、地黃（新鮮或乾燥塊根）、何首烏、附子（旁生塊根）、麥門冬（小塊根）、栝樓根、葛根、烏藥、百部	天地首富賣瓜哥屋百
根莖	Rhizoma	半夏（去外皮）、(粉)蕳蘞、高良薑、炮薑、生薑、薑黃、川芎、白朮、蒼朮、香附、山藥、知母、黃精、黃連、蘆根、射干、	半壁江川 主想要知道金爐設在哪
塊莖	Tuber	澤瀉（乾燥塊莖）、★延胡索（乾燥塊莖）★、 白及（乾燥肉質塊莖）、天麻（乾燥塊莖）	則延幾天
根及根莖	Radix et Rhizoma	威靈仙、龍膽、人參、★甘草、羌活、大黃、三七、紫菀	威龍人甘槍大三元
鱗莖	Bulbus	蔥白、貝母、百合（肉質鱗莖之葉）	從 0 衝百倍

果實及種子類（Fruits & Seeds)

細分類別	拉丁名 / 說明	中藥名
果實	Fructus 名帶「子」者 常為果實	大棗、女貞子、枸杞子、楮實子、五味子、訶子、覆盆子、蒼耳子、牛蒡子、蔓荊子、梔子、蛇床子、補骨脂、砂仁、火麻仁、 皂莢（*事實*）、山楂（*山楂果*）、連翹（*十堂課*）、小茴香（*回國*）、吳茱萸（*50*）、 枳殼（成熟）、枳實（未成熟）、
果皮、果肉	Pericarpium & Sarcocarp	果皮：陳皮 果肉：山茱萸(山豬肉)
種子	Semen	白扁豆、 沙苑蒺藜（蒺藜子）、白果、胖大海（*胖子*） 酸棗仁、杏仁、
		名符其實： 蓮子、芥子（生藥）、★車前子、檳榔子、馬錢子（生藥）、萊菔子、菟絲子 （*聯結車來馬兵吐*）
種仁	Semen / Kernel	柏子仁、芡實、桃仁 （*賭博、欠錢、逃跑的那種人*）
加工品	Processed	發酵加工：淡豆豉（種子加工）、麥芽（發酵芽）、穀芽（發酵芽）

草葉花類（Herbs, Leaves & Flowers)

細分類別	拉丁名 / 說明	中藥名
全草 地上部 肉質莖 草質莖	Herba	**全草**：荊芥、蒲公英、敗醬草、萹蓄、(生藥長春花) **地上部**：益母草、青蒿、★淫羊藿、瞿麥、廣藿香、薄荷、淡竹葉（莖葉）（青蒿） 麻黃（草質莖） 肉質莖：肉蓯蓉、鎖陽
葉	Folium	紫蘇葉、枇杷葉、艾葉、側柏葉（嫩枝梢與葉）
花	Flos	花/花蕾/花序：丁香（花蕾）、辛夷（花蕾）、金銀花（花蕾） 紅花（花）、槐花（★花或花蕾）、 旋覆花（★頭狀花序）、菊花（★頭狀花序）*(選舉)* 果穗：★夏枯草

莖木皮類（Stems, Woods & Barks)

細分類別	拉丁名 / 說明	中藥名	
樹皮	Cortex (Bark)	肉桂、杜仲、黃柏、厚朴	貴重薄厚
根皮	Cortex (Root Bark)	桑白皮、五加皮、牡丹皮、地骨皮	○○皮
莖、木、刺及其他	Stems, Woods & Others	石斛（莖，因為糊精）、鉤藤（帶鉤莖枝）、木通（藤莖）、桑寄生（帶葉莖枝） 木材：沉香（含樹脂木材）、蘇木（心材） 其他：竹茹（莖之中間層）、燈心草（莖髓）、皂角刺（棘刺）	

動物、菌藻及其他（Animals, Fungi & Others)

細分類別	拉丁名 / 說明	中藥名
動物	Animals	阿膠（皮膠）、龜板（甲殼）、鹿茸（幼角）、白殭蠶（幼蟲，蠶寶寶）、水蛭（全體，都至）
菌藻類	Fungi & Algae	冬蟲夏草（菌座+蟲體）、茯苓（菌核）、豬苓（菌核）、昆布（藻體）
樹脂及加工品	Resins & Others	血竭（樹脂）、乳香（樹脂）、蘆薈（葉汁濃縮物）、神麴（發酵加工品）

七、學名檢索 A-Z 排序（基礎！）★★

序	中文	英文（包含藥用部位）	科別	指標成分名稱（1-2 個）
1	五加皮	Acanthopanacis Cortex	五加科	Syringin, Eleutheroside B
2	牛膝	Achyranthis Bidentatae Radix	莧科	Ecdysterone, Oleanolic acid
3	附子	Aconiti Lateralis Radix	毛茛科	Aconitine, Hypaconitine
4	土藿香	Agastache Rugosa	唇形科	Methyl chavicol
5	木通	Akebiae Caulis	木通科	Akeboside St, Hederagenin
6	澤瀉	Alismatis Rhizoma	澤瀉科	Alisol B, Alisol A
7	蔥白	Allii Fistulosi Bulbus	百合科	Allicin
8	蘆薈	Aloe	百合科	Barbaloin, Aloe-emodin
9	高良薑	Alpiniae Officinari Rhizoma	薑科	Galangin, Kaempferide
10	砂仁	Amomi Fructus	薑科	Bornyl acetate, Camphor
11	知母	Anemarrhenae Rhizoma	百合科	Timosaponins, Mangiferin
12	**白芷**	Angelicae Dahuricae Radix	繖形科	Imperatorin, Isoimperatorin
13	**獨活**	Angelicae Pubescentis Radix	繖形科	Osthole, Columbianadin
14	**當歸**	Angelicae Sinensis Radix	繖形科	Ligustilide, Ferulic acid
15	沉香	Aquilariae Lignum Resinatum	瑞香科	Baimuxinol, Baimuxinic acid
16	牛蒡子	Arctii Fructus	菊科	Arctiin, Arctigenin
17	檳榔子	Arecae Semen	棕櫚科	Arecoline, Arecaidine
18	杏仁	Armeniacae Semen	薔薇科	Amygdalin
19	**青蒿**	Artemisiae Annuae Herba	菊科	Artemisinin, Artemisinic acid
20	**艾葉**	Artemisiae Argyi Folium	菊科	Cineole, Artemisinin
21	細辛	Asari Radix	馬兜鈴科	Asarinin, Methyleugenol
22	阿膠	Asini Corii Colla	馬科	Collagen, Amino acids
23	天門冬	Asparagi Radix	百合科	Asparagine, Smilagenin
24	紫菀	Asteris Radix	菊科	Astersaponin, Shionone
25	**沙苑蒺藜**	Astragali Complanati Semen	豆科	Astragalin, Complanatosides
26	**黃耆**	Astragali Radix	豆科	Astragaloside IV, Formononetin
27	**蒼朮**	Atractylodis Lanceae Rhizoma	菊科	Atractylodin, Hinesol
28	**白朮**	Atractylodis Macrocephalae Rhizoma	菊科	Atractylenolide, Atractylon
29	枳實	Aurantii Fructus Immaturus	芸香科	Synephrine, Naringin
30	竹茹	Bambusae Caulis in Taeniam	禾本科	Friedelin, Triterpenoids
31	射干	Belamcandae Rhizoma	鳶尾科	Tectoridin, Iridin
32	白及	Bletillae Rhizoma	蘭科	Bletilla-glucomannan, Militarine
33	白殭蠶	Bombyx Batryticatus	蠶蛾科	Beauvericin, Ammonium oxalate
34	楮實子	Broussonetiae Fructus	桑科	Flavonoids, Fatty acids
35	柴胡	Bupleuri Radix	繖形科	Saikosaponin a, Saikosaponin d
36	火麻仁	Cannabis Fructus	大麻科/桑科	Trigonelline, Linoleic acid
37	紅花	Carthami Flos	菊科	Carthamin, Safflor yellow
38	丁香	Caryophylli Flos	桃金孃科	Eugenol, ß-Caryophyllene
39	鹿茸	Cervi Cornu Pantotrichum	鹿科	Estradiol, Polyamines
40	訶子	Chebulae Fructus	使君子科	Chebulinic acid, Chebulagic acid
41	菊花	Chrysanthemi Flos	菊科	Chrysanthemin, Chlorogenic acid
42	升麻	Cimicifugae Rhizoma	毛茛科	Cimicifugoside, Ferulic acid
43	肉桂	Cinnamomi Cortex	樟科	Cinnamaldehyde, Cinnamyl acetate
44	肉蓯蓉	Cistanchis Herba	列當科	Acteoside, Echinacoside
45	**枳殼**	Citri Fructus Immaturus	芸香科	Synephrine, Limonene
46	**陳皮**	Citri Reticulatae Pericarpium	芸香科	Hesperidin, Limonene
47	威靈仙	Clematidis Radix et Rhizoma	毛茛科	Clematoside, Anemonin
48	蛇床子	Cnidii Fructus	繖形科	Osthol, Bergapten
49	黨參	Codonopsis Pilosulae Radix	桔梗科	Tangshenoside, Lobetyolin
50	黃連	Coptidis Rhizoma	毛茛科	Berberine, Coptisine
51	冬蟲夏草	Cordyceps	麥角菌科	Cordycepin, Mannoglucan
52	山茱萸	Corni Sarcocarpium	山茱萸科	Loganin, Morroniside
53	延胡索	Corydalis Rhizoma	罌粟科	Tetrahydropalmatine, Corydaline
54	山楂	Crataegi Fructus	薔薇科	Crataegolic acid, Quercetin
55	薑黃	Curcumae Longae Rhizoma	薑科	Curcumin, Turmerone
56	菟絲子	Cuscutae Semen	旋花科	Quercetin, Cuscutosides

57	鎖陽	Cynomorii Herba	鎖陽科	Ursolic acid, Anthocyanin
58	香附	Cyperi Rhizoma	莎草科	a-Cyperone, Cyperene
59	瞿麥	Dianthi Herba	石竹科	Dianthus saponin, Dianthoside
60	**薥蓣**	Dioscoreae **Septemlobae** Rhizoma	薯蕷科	Dioscin, Gracillin
61	**山藥**	Dioscoreae **Rhizoma**	薯蕷科	Diosgenin, Mucin
62	續斷	Dipsaci Radix	續斷科	Sweroside, Loganin
63	血竭	Draconis Sanguis	棕櫚科	Dracorhodin, Dracorubin
64	刺五加	Eleutherococci Radix et Rhizoma	五加科	Eleutheroside B, Eleutheroside E
65	麻黃	Ephedrae Herba	麻黃科	Ephedrine, Pseudoephedrine
66	淫羊藿	Epimedii Herba	小檗科	Icariin, Epimedin
67	枇杷葉	Eriobotryae Folium	薔薇科	Ursolic acid, Oleanolic acid
68	杜仲	Eucommiae Cortex	杜仲科	Pinoresinol diglucoside, Aucubin
69	吳茱萸	Euodiae Fructus	芸香科	Evodiamine, Rutaecarpine
70	芡實	Euryale Semen	睡蓮科	Euryalins, Tocopherol
71	小茴香	Foeniculi Fructus	繖形科	Anethole, Fenchone
72	連翹	Forsythiae Fructus	木犀科	Phillyrin, Forsythoside A
73	貝母	Fritillariae Bulbus	百合科	Peimine, Peiminine
74	梔子	Gardeniae Fructus	茜草科	Geniposide, Genipin
75	天麻	Gastrodiae Rhizoma	蘭科	Gastrodin, Vanillin
76	**龍膽**	Gentianae Radix et Rhizoma	龍膽科	Gentiopicroside, Gentianine
77	**秦艽**	Gentianae Macrophyllae Radix	龍膽科	Gentianine, Gentiopicroside
78	白果	Ginkgo Semen	銀杏科	Ginkgolides, Bilobalide
79	人參	Ginseng Radix et Rhizoma	五加科	Ginsenosides Rb1, Ginsenosides Rg1
80	皂莢	Gleditsiae Fructus	豆科	Gleditsiosides, Saponins
81	甘草	Glycyrrhizae Radix et Rhizoma	豆科	Glycyrrhizin, Liquiritin
82	水蛭	Hirudo	水蛭科	Hirudin, Amino acids
83	麥芽	Hordei Fructus Germinatus	禾本科	Amylase, Hordenine
84	旋覆花	Inulae Flos	菊科	Inulicin, Britannilactone
85	板藍根	Isatidis Radix	十字花科	Indican, Indirubin
86	燈心草	Junci Medulla	燈心草科	Luteolin, Polysaccharides
87	白扁豆	Lablab Semen Album	豆科	Lablabosides, Trigonelline
88	昆布	Laminariae Thallus	海帶科	Iodine, Laminarin
89	益母草	Leonuri Herba	唇形科	Leonurine, Stachydrine
90	女貞子	Ligustri Lucidi Fructus	木犀科	Ligustroside, Oleanolic acid
91	百合	Lilii Bulbus	百合科	Brownioside, Solamargine
92	烏藥	Linderae Radix	樟科	Linderane, Borneol
93	紫草	Lithospermi Radix	紫草科	Shikonin, Acetylshikonin
94	金銀花	Lonicerae Flos	忍冬科	Chlorogenic acid, Luteolin
95	淡竹葉	Lophatheri Herba	禾本科	Orientin, Arundoin
96	**枸杞子**	**Lycii Fructus**	茄科	Betaine, Zeaxanthin
97	**地骨皮**	**Lycii Radicis Cortex**	茄科	Kukoamine A, Betaine
98	**辛夷**	**Magnoliae Flos**	木蘭科	Citral, Magnolin
99	**厚朴**	**Magnoliae Cortex**	木蘭科	Magnolol, Honokiol
100	神麴	Massa Medicata Fermentata	N/A	Amylase, Vitamin B
101	薄荷	Menthae Herba	唇形科	Menthol, Menthone
102	巴戟天	Morindae Officinalis Radix	茜草科	Rubiadin, Monotropein
103	桑白皮	Mori Radicis Cortex	桑科	Morusin, Mulberrin
104	牡丹皮	Moutan Cortex	毛茛科	Paeonol, Paeoniflorin
105	蓮子	Nelumbinis Semen	睡蓮科	Hyperin, Liensinine
106	荊芥	Nepetae Herba (Schizonepetae)	唇形科	Pulegone, Menthone
107	三七	Notoginseng Radix et Rhizoma	五加科	Ginsenoside Rb1, Dencichine
108	羌活	Notopterygii Rhizoma et Radix	繖形科	Notopterol, Isoimperatorin
109	乳香	Olibanum	橄欖科	Boswellic acids, Olibanoresene
110	麥門冬	Ophiopogonis Radix	百合科	Ophiopogonin, Ruscogenin

111	**白芍**	**Paeoniae Alba Radix**	毛茛科	Paeoniflorin, Albiflorin
112	**赤芍**	**Paeoniae Rubra Radix**	毛茛科	Paeoniflorin, Benzoic acid
113	西洋參	Panacis Quinquefolii Radix	五加科	Ginsenosides Rb1, Pseudoginsenoside F11
114	敗醬草	Patriniae Herba	敗醬科	Villoside, Patrinoside
115	紫蘇葉	Perillae Folium	唇形科	Perillaldehyde, Rosmarinic acid
116	桃仁	Persicae Semen	薔薇科	Amygdalin, Emulsin
117	前胡	Peucedani Radix	繖形科	Praeruptorin A, Pyranocoumarins
118	黃柏	Phellodendri Cortex	芸香科	Berberine, Palmatine
119	蘆根	Phragmitis Rhizoma	禾本科	Asparagine, Coixol
120	半夏	Pinelliae Rhizoma	天南星科	Homogentisic acid, Pinellian
121	車前子	Plantaginis Semen	車前科	Aucubin, Plantaginin
122	側柏葉	Platycladi Cacumen	柏科	Quercetin, Thujene
123	柏子仁	Platycladi Semen	柏科	Cedrol, Pinusolidic acid
124	桔梗	Platycodonis Radix	桔梗科	Platycodin D, Inulin
125	廣藿香	Pogostemonis Herba	唇形科	Patchouli alcohol, Pogostone
126	遠志	Polygalae Radix	遠志科	Tenuifolin, Onjisaponins
127	黃精	Polygonati Rhizoma	百合科	Polysaccharides, Sibiricosides
128	**萹蓄**	Polygoni Avicularis Herba	蓼科	Avicularin, Quercetin
129	**何首烏**	Polygoni Multiflori Radix	蓼科	Emodin, Resveratrol
130	豬苓	Polyporus	多孔菌科	Ergosterol, Polysaccharides
131	茯苓	Poria	多孔菌科	Pachyman, Pachymic acid
132	夏枯草	Prunellae Spica	唇形科	Rosmarinic acid, Prunellin
133	補骨脂	Psoraleae Fructus	豆科	Psoralen, Bakuchiol
134	葛根	Puerariae Radix	豆科	Puerarin, Daidzin
135	萊菔子	Raphani Semen	十字花科	Sinapine, Raphanin
136	地黃	Rehmanniae Radix	玄參科	Catalpol, Verbascoside
137	大黃	Rhei Radix et Rhizoma	蓼科	Sennoside A, Emodin
138	覆盆子	Rubi Fructus	薔薇科	Goshonosides, Ellagic acid
139	丹參	Salviae Miltiorrhizae Radix	唇形科	Tanshinone IIA, Salvianolic acid B
140	蘇木	Sappan Lignum	豆科	Brazilin, Protosappanins
141	防風	Saposhnikoviae Radix	繖形科	Prim-O-glucosylcimifugin, Hamaudol
142	五味子	Schisandrae Fructus	木蘭科	Schizandrin, Gomisin A
143	荊芥	Schizonepetae Herba	唇形科	Pulegone, Menthone
144	玄參	Scrophulariae Radix	玄參科	Harpagoside, Harpagide
145	黃芩	Scutellariae Radix	唇形科	Baicalin, Wogonin
146	穀芽	Setariae Fructus Germinatus	禾本科	Diastase, Vitamin B
147	淡豆豉	Sojae Semen Praeparatum	豆科	Isoflavones, Genistin
148	**槐花**	Sophorae Flos	豆科	Rutin, Quercetin
149	**苦參**	Sophorae **Flavescentis** Radix	豆科	Matrine, Oxymatrine
150	**山豆根**	Sophorae **Tonkinensis** Radix	豆科	Matrine, Oxymatrine
151	百部	Stemonae Radix	百部科	Stemonine, Tuberostemonine
152	胖大海	Sterculiae Lychnophorae Semen	梧桐科	Bassorin, Galactose
153	桑寄生	Taxilli Herba	桑寄生科	Avicularin, Quercetin
154	蒲公英	Taraxaci Herba	菊科	Taraxasterol, Luteolin
155	龜板	Testudinis Carapax	龜科	Collagen, Amino acids
156	栝樓根	Trichosanthis Radix	葫蘆科	Trichosanthin, Trichosanthan
157	鉤藤	Uncariae Ramulus Cum Uncis	茜草科	Rhynchophylline, Isorhynchophylline
158	蔓荊子	Viticis Fructus	馬鞭草科	Vitexicarpin, Vitexin
159	蒼耳子	Xanthii Fructus	菊科	Xanthatin, Atractyloside
160	生薑/乾薑	Zingiberis Rhizoma	薑科	Gingerol, Zingiberene
161	**大棗**	Ziziphi Fructus	鼠李科	Jujuboside A, cAMP
162	**酸棗仁**	Ziziphi Spinosae Semen	鼠李科	Jujuboside A, Spinosin

111	**白芍**	**Paeoniae Alba Radix**	毛茛科	Paeoniflorin, Albiflorin
112	**赤芍**	**Paeoniae Rubra Radix**	毛茛科	Paeoniflorin, Benzoic acid
113	西洋參	Panacis Quinquefolii Radix	五加科	Ginsenosides Rb1, Pseudoginsenoside F11
114	敗醬草	Patriniae Herba	敗醬科	Villoside, Patrinoside
115	紫蘇葉	Perillae Folium	唇形科	Perillaldehyde, Rosmarinic acid
116	桃仁	Persicae Semen	薔薇科	Amygdalin, Emulsin
117	前胡	Peucedani Radix	繖形科	Praeruptorin A, Pyranocoumarins
118	黃柏	Phellodendri Cortex	芸香科	Berberine, Palmatine
119	蘆根	Phragmitis Rhizoma	禾本科	Asparagine, Coixol
120	半夏	Pinelliae Rhizoma	天南星科	Homogentisic acid, Pinellian
121	車前子	Plantaginis Semen	車前科	Aucubin, Plantaginin
122	側柏葉	Platycladi Cacumen	柏科	Quercetin, Thujene
123	柏子仁	Platycladi Semen	柏科	Cedrol, Pinusolidic acid
124	桔梗	Platycodonis Radix	桔梗科	Platycodin D, Inulin
125	廣藿香	Pogostemonis Herba	唇形科	Patchouli alcohol, Pogostone
126	遠志	Polygalae Radix	遠志科	Tenuifolin, Onjisaponins
127	黃精	Polygonati Rhizoma	百合科	Polysaccharides, Sibiricosides
128	**萹蓄**	Polygoni Avicularis Herba	蓼科	Avicularin, Quercetin
129	**何首烏**	Polygoni Multiflori Radix	蓼科	Emodin, Resveratrol
130	豬苓	Polyporus	多孔菌科	Ergosterol, Polysaccharides
131	茯苓	Poria	多孔菌科	Pachyman, Pachymic acid
132	夏枯草	Prunellae Spica	唇形科	Rosmarinic acid, Prunellin
133	補骨脂	Psoraleae Fructus	豆科	Psoralen, Bakuchiol
134	葛根	Puerariae Radix	豆科	Puerarin, Daidzin
135	萊菔子	Raphani Semen	十字花科	Sinapine, Raphanin
136	地黃	Rehmanniae Radix	玄參科	Catalpol, Verbascoside
137	大黃	Rhei Radix et Rhizoma	蓼科	Sennoside A, Emodin
138	覆盆子	Rubi Fructus	薔薇科	Goshonosides, Ellagic acid
139	丹參	Salviae Miltiorrhizae Radix	唇形科	Tanshinone IIA, Salvianolic acid B
140	蘇木	Sappan Lignum	豆科	Brazilin, Protosappanins
141	防風	Saposhnikoviae Radix	繖形科	Prim-O-glucosylcimifugin, Hamaudol
142	五味子	Schisandrae Fructus	木蘭科	Schizandrin, Gomisin A
143	荊芥	Schizonepetae Herba	唇形科	Pulegone, Menthone
144	玄參	Scrophulariae Radix	玄參科	Harpagoside, Harpagide
145	黃芩	Scutellariae Radix	唇形科	Baicalin, Wogonin
146	穀芽	Setariae Fructus Germinatus	禾本科	Diastase, Vitamin B
147	淡豆豉	Sojae Semen Praeparatum	豆科	Isoflavones, Genistin
148	**槐花**	Sophorae Flos	豆科	Rutin, Quercetin
149	**苦參**	Sophorae **Flavescentis** Radix	豆科	Matrine, Oxymatrine
150	**山豆根**	Sophorae **Tonkinensis** Radix	豆科	Matrine, Oxymatrine
151	百部	Stemonae Radix	百部科	Stemonine, Tuberostemonine
152	胖大海	Sterculiae Lychnophorae Semen	梧桐科	Bassorin, Galactose
153	桑寄生	Taxilli Herba	桑寄生科	Avicularin, Quercetin
154	蒲公英	Taraxaci Herba	菊科	Taraxasterol, Luteolin
155	龜板	Testudinis Carapax	龜科	Collagen, Amino acids
156	栝樓根	Trichosanthis Radix	葫蘆科	Trichosanthin, Trichosanthan
157	鉤藤	Uncariae Ramulus Cum Uncis	茜草科	Rhynchophylline, Isorhynchophylline
158	蔓荊子	Viticis Fructus	馬鞭草科	Vitexicarpin, Vitexin
159	蒼耳子	Xanthii Fructus	菊科	Xanthatin, Atractyloside
160	生薑/乾薑	Zingiberis Rhizoma	薑科	Gingerol, Zingiberene
161	**大棗**	Ziziphi Fructus	鼠李科	Jujuboside A, cAMP
162	**酸棗仁**	Ziziphi Spinosae Semen	鼠李科	Jujuboside A, Spinosin