P2 – Transformez une maquette en site web avec HTML & CSS

par Thomas RANQUE

Le projet

Intégration HTML & CSS de maquettes graphiques du site Booki.


Site de réservation en ligne de locations de vacances.

Recherche par ville.

Desktop first.

Flexbox.


Break-points 992px / 768px.



Données et confidentialité

Découpe sémantique

définition des balises sémantiques





Données et confidentialité


Nos hébergements Charte qualité Sournettre votre hôtel

footer

Assistance
Centre d'aide
Nous contacter

Rendu visuel du projet

Format Desktop / Tablette / Mobile



Booki

En plein centre ville ou en pleine nature

Trouvez votre hébergement pour des vacances de rêve

Hébergements

<head>

Meta 'UTF-8' & 'viewport'.

Fonts Google & Font Awesome (icones).

Normalize.css

Css en 4 parties.

```
P!DOCTYPE html
<html lang="fr">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=yes">
 <!--Fonts management-->
 <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
 <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
 <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Raleway:wght@300;400;500;600;700;800&</pre>
 display=swap"
  rel="stylesheet">
 <link rel="stylesheet" href="https://pro.fontawesome.com/releases/v5.10.0/css/all.css"</pre>
   integrity="sha384-AYmEC3Yw5cVb3ZcuHt0A93w35dYTsvhLPVnYs9eStHfGJv0vKxVfELGroGkvsg+p"
   crossorigin="anonymous" />
 <!--Styles management-->
 <link rel="stylesheet" href="./css/normalize.css">
 <link rel="stylesheet" href="./css/header.css">
 <link rel="stylesheet" href="./css/form.css">
 <link rel="stylesheet" href="./css/section.css">
 <link rel="stylesheet" href="./css/footer.css">
 <title>Booki</title>
```

<header>

Logo & <nav>.

Mise en place des variables CSS.

Définition de la police par défaut.

Définition des couleurs par défaut.

Mise en place du 'box-sizing'.

Définition des balises titre (h1, h2).

```
--bleu: ■#0065FC;
       --bleu-dark: □#0053d0;
       --bleu-ciel: ■#DEEBFF;
       --gris-light: ■#F2F2F2;
       --gris-light2: ■#dddddd;
       --gris-med: ■#b6b6b6;
       font-family: Raleway;
       font-weight: 400;
       font-size: medium;
       color: Dblack;
      background: ■white;
13
       text-decoration: none;
       color: □black;
    a:hover {
    body {
      box-sizing: border-box;
      margin: 0 auto;
       max-width: 1440px;
28 }
30 h1, h2 {
       font-size: x-large;
32 }
```

#eco::before {

#fam::before {

#rom::before {

140

font-weight: 900;

content: "\f53a";

font-weight: 900;
content: "\flae";

font-weight: 900;

Fieldset englobant.

Classes 'search' & 'options'.

font-family: "Font Awesome 5 Pro";

font-family: "Font Awesome 5 Pro";

font-family: "Font Awesome 5 Pro";

2 pour le bouton 'submit'.

<a>label> utilisé avec pseudo-classes '::before' pour le design des filtres.

```
<input type="text" name="town" id="townSearch" placeholder="Marseille, France">
 <button type="submit" form="searchForm" value="Submit" id="btnSearch">
    <span id="loupe"><i class="fas fa-search"></i></span>
   <span id="rechercher">Rechercher</span></button>
<div class="options">
 Filtres
    <input type="checkbox" name="filter" class="filter" id="economique">
   <label for="economique" id="eco">Économique</label>
   <input type="checkbox" name="filter" class="filter" id="familial">
   <label for="familial" id="fam">Familial</label>
   <input type="checkbox" name="filter" class="filter" id="romantique">
   <label for="romantique" id="rom">Romantique</label>
   <input type="checkbox" name="filter" class="filter" id="animaux">
   <label for="animaux" id="ani">Animaux autorisés</label>
<div class="info">
   <i class="fas fa-info"></i>
 <span>Plus de 500 logements sont disponibles dans cette ville</span>
```

<form onsubmit="preventDefault()" method="post" id="searchForm">

Trouvez votre hébergement pour des vacances de rêve

<div id="ico"><i class="fas fa-map-marker-alt"></i></div>

En plein centre ville ou en pleine nature

<div class="search">

Le code <section> <aside>

Srcset avec les propriétés 'w' & 'sizes' (prise en compte des zooms).

Structure de la card : Card-image Card-body card-title

card-rating

Couleur de l'étoile.

```
<div class="container">
 <div class="card">
   <a href="#">
      <div class="card-image">
        <img src="./images/hebergements/4 small/marcus-loke-WQJvWU HZFo-unsplash.jpg"</pre>
        srcset="./images/hebergements/4 small/marcus-loke-WQJvWU HZFo-unsplash.jpg 500w,
                    ./images/hebergements/3 medium/marcus-loke-WQJvWU HZFo-unsplash.jpg
                    1000w,
                    ./images/hebergements/2 large/marcus-loke-WQJvWU HZFo-unsplash.jpg
                    2000w,
                    ./images/hebergements/1 xlarge/marcus-loke-WQJvWU HZFo-unsplash.jpg
                    4000w"
          sizes="(min-width: 200px) 600px, 100vw" alt="photo de logement à Marseille">
      <div class="card-body">
        <div class="card-title">
          <strong>Auberge de la Cannebière</st</pre>
                                                       .card {
                                                        display: flex;
        <div class="card-txt">
                                                         box-shadow: 0 5px 20px var(--gris-light2);
          Nuit à partir de 25€
                                                         border-radius: 15px;
                                                        background: white;
        <div class="card-rating">
          <span class="ratingOn">
                                                       .card img {
            <i class="fas fa-star"></i>
            <i class="fas fa-star"></i>
                                                         top: 60%;
                                                         left: 50%;
            <i class="fas fa-star"></i>
                                                         transform: translate(-50%, -50%);
            <i class="fas fa-star"></i>
                                                         transition-property: transform;
          </span>
                                                         transition-duration: .3s;
          <span class="ratingOff">
                                                         position: absolute;
            <i class="fas fa-star"></i>
          </span>
                                                       .card-body {
                                                        display: flex;
```

flex-direction: column;

justify-content: space-between;

flex-grow: 1;

<div class="main-content">
 <section id="hebergements">

<div class="card">

<h2>Hébergements à Marseille</h2>

3 divs constituées d'un titre et d'entrées .

```
display: flex;
  margin-top: 50px;
  padding: 50px 40px;
  background: var(--gris-light);
footer div {
  margin-right: 20%;
@media screen and (max-width: 992px) {
  footer {
    padding: 50px 20px;
@media screen and (max-width: 768px) {
   flex-direction: column;
    gap: 20px;
```

```
<strong>A propos</strong>
   <a href="#">
     Fonctionnement du site
   <a href="#">
     Conditions générales de vente
   <a href="#">
     Données et confidentialité
   <strong>Nos hébergements</strong>
   <a href="#">
     Charte qualité
   <a href="#">
     Soumettre votre hôtel
   <strong>Assistance</strong>
   <a href="#">
     Centre d'aide
   <a href="#">
    Nous contacter
</footer>
```

@media

Prise en compte des break-points 992px & 768px.

Desktop first : argument 'max' uniquement.

```
@media screen and (max-width: 992px) {
 main {
   margin: 0 20px;
@media screen and (max-width: 768px) {
 main {
   margin: 0 0;
 #townSearch {
   flex-grow: 1;
   width: 100%;
 #btnSearch {
   position:relative;
   right: 15px;
   border-radius: 20px;
  .options > p::after {
   display: block;
```

Bilan

Rigueur dans la structure HTML.


Prise en compte de la spécificité en CSS.

Les validateurs W3C.

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for uploaded file index.html





Interested in "developing" your developer skills? In W3Cx's hands-on Professional Certificate Program, learn how to code the right way by creating Web sites and apps that use the latest Web standards. Find out more!

Donate and help us build better tools for a better web.

Si vous le désirez, vous pouvez télécharger une copie de cette image dans votre répertoire Web local, et changer le fragment d'HTML décrit ci-dessus pour réferencer le nouvel emplacement de celle-ci.