

แบบฝึกหัดที่ 3 ภาษากำหนดรูปแบบการแสดงผลเว็บ (CSS)

ผู้จัดทำ ชื่อ นางสาว ชนิสรา ใจเย็น เลขประจำตัว 63122201019


> เสนอ ผศ. เสถียร จันทร์ปลา

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา CSS2208 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลกับเว็บ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

แบบฝึกหัดที่ 3 ภาษากำหนดรูปแบบการแสดงผลเว็บ (CSS)

ให้ นศ. นำโปรแกรม HTML ที่ทำไว้ใน แบบฝึกหัดที่ 2 มาเขียนการกำหนดรูปแบบการแสดงผล (CSS) เพิ่มเติม

1. จงเขียนคำสั่งภาษา HTML เพื่อให้แสดงผลเอกสาร HTML ดังภาพ



** เพิ่มไฟล์ CSS เพื่อจัดรูปแบบการแสดงผลเว็บ เพิ่มเติม โดยเขียนไฟล์ CSS แยกต่างหาก พร้อม อธิบาย Code ของ CSS **

```
h1{
    color:rgb(255, 255, 0);
}
center p{
    color: rgb(0, 0, 255);
}
a{
    color:rgb(0, 255, 0);
}
ol{
    color:rgb(20, 255, 255);
}
fieldset p {
    color:rgb(0, 55, 200);
    }
fieldset label {
    color:rgb(0, 0, 255);
    }
option{
    color: rgb(255, 25, 100);
}
#s1{
    color: rgb(255, 0, 0);
}
#b1{
    border-color: rgb(255, 0, 0);
}
```

h1 จะให้ตัวอักษรมีสีเหลือง

center p จะให้ตัวอักษรมีสีน้ำเงิน

a จะให้ตัวอักษรมีสีเขียว

ol จะให้ตัวอักษรมีสีฟ้า


fieldset p จะให้ตัวอักษรมีสีน้ำเงิน

fieldset label จะให้ตัวอักษรมีสีน้ำเงิน


option จะให้ตัวอักษรมีสีชมพู

#s1 จะให้ตัวอักษรมีสีแดง

#b1 กำหนดเส้นกรอบสีเหลียมสีแดง



2. ถ้าต้องการเขียนโปรแกรมแสดงรายการแบบมีลำดับดังในภาพต้องเขียนคำสั่ง HTML อย่างไร



** เพิ่มไฟล์ CSS เพื่อจัดรูปแบบการแสดงผลเว็บ เพิ่มเติม โดยเขียนไฟล์ CSS แยกต่างหาก พร้อม อธิบาย Code ของ CSS **

```
color:rgb(255, 255, 0);
center p{
   color: rgb(0, 0, 255);
a{
    color:rgb(0, 255, 0);
ol{
    color:rgb(20, 255, 255);
fieldset p {
    color:rgb(0, 55, 200);
fieldset label {
    color:rgb(0, 0, 255);
option{
    color: rgb(255, 25, 100);
#s1{
    color: rgb(255, 0, 0);
#b1{
    border-color: rgb(255, 0, 0);
```

h1 จะให้ตัวอักษรมีสีเหลือง

center p จะให้ตัวอักษรมีสีน้ำเงิน

a จะให้ตัวอักษรมีสีเขียว

ol จะให้ตัวอักษรมีสีฟ้า


fieldset p จะให้ตัวอักษรมีสีน้ำเงิน

fieldset label จะให้ตัวคักษรมีสีน้ำเงิน


option จะให้ตัวอักษรมีสีชมพู

#s1 จะให้ตัวอักษรมีสีแดง

#b1 กำหนดเส้นกรอบสีเหลียมสีแดง



3. จงเขียนโปรแกรมฟอร์มสมัครสมาชิก ดังภาพ ต้องเขียนคำสั่ง HTML อย่างไร



จัดรูปแบบส่วนหัวของโปรแกรม

	Document		Œ	3	4	ŵ	-		×
1			8						<u></u>
<		ଟ ର	• •	localhost/0.		0/0	器		₹) Q ₹
🗅 Other 🕟 youtube 🥝 Facebook 🚱 Messenger 🙀 ទាររាវិ៧នៅ PDF 🔉									
П									
₽	สมัครสมาชิก								
0	สมัครสมาช์	ใก							
	Username:								
	Password:								
ĄŽ	ชื่อ:								
○									
	อีเมล:								
	เบอร์โทร:								
	ที่อยู่:								
	สมัครสมาชิ	n							
ชื่อ <mark>ชนิสรา</mark> นามสกุล ใจเ <u>ย็</u> น									
เลขประจำตัว 63122201019									
	สาขาวิชา วิทยการคอมพิวเตอร์								
	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา								
1									
	Ⅲ 📥	ϳ		Neset	⊸—		— 10)% 1	0:32 AM

อธิบาย

div ครอบข้อมูลโดยมี

p ชื่อ และ span ใส่ id"s1" โอยspanจะมี ชนิสรา และ ใจเย็น และ 63122201019 โดยจะดึงคำสั่งจาก css ให้เป็นสีแดง ส่วนที่ไม่ได้อยู่ใน span จะเป็นสีดำปกติ

ส่วนท้าย

ให้เพิ่มส่วนท้ายของเว็บเพจโดยใช้ข้อมูล ดังนี้ ชื่อ นามสกลุ เลขประจำตัว ให้เปลี่ยนเป็นของ นศ.

```
ชื่อ <mark>เสถียร</mark> นามสกุล <mark>จันทร์ปลา</mark>
เลขประจำตัว 6222210000
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
```

** เพิ่มไฟล์ CSS เพื่อจัดรูปแบบการแสดงผลเว็บ เพิ่มเติม โดยเขียนไฟล์ CSS แยกต่างหาก พร้อม อธิบาย Code ของ CSS **

```
h1{
    color:rgb(255, 255, 0);
center p{
   color: rgb(0, 0, 255);
a{
    color:rgb(0, 255, 0);
ol{
    color:rgb(20, 255, 255);
fieldset p {
    color:rgb(0, 55, 200);
fieldset label {
    color:rgb(0, 0, 255);
option{
    color: rgb(255, 25, 100);
    color: rgb(255, 0, 0);
#b1{
    border-color: rgb(255, 0, 0);
```

h1 จะให้ตัวอักษรมีสีเหลือง

center p จะให้ตัวอักษรมีสีน้ำเงิน

a จะให้ตัวอักษรมีสีเขียว

ol จะให้ตัวอักษรมีสีฟ้า


fieldset p จะให้ตัวอักษรมีสีน้ำเงิน

fieldset label จะให้ตัวอักษรมีสีน้ำเงิน


option จะให้ตัวอักษรมีสีชมพู

#s1 จะให้ตัวอักษรมีสีแดง


#b1 กำหนดเส้นกรอบสีเหลียมสีแดง



จงเขียนโปรแกรมฟอร์มข้อมูลส่วนตัว ดังภาพ ต้องเขียนคำสั่ง HTML อย่างไร
 ในช่องรายได้: ให้มีตัวเลือก 3 รายการ ไม่มีรายได้ 15000 บาท และ มากกว่า 15000 บาท



จัดรูปแบบส่วนหัวของโปรแกรม



ส่วนท้าย

ให้เพิ่มส่วนท้ายของเว็บเพจโดยใช้ข้อมูล ดังนี้ ชื่อ นามสกลุ เลขประจำตัว ให้เปลี่ยนเป็นของ นศ.

```
ชื่อ เสถียร นามสกุล จันทร์ปลา
เลขประจำตัว 6222210000
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
```

** เพิ่มไฟล์ CSS เพื่อจัดรูปแบบการแสดงผลเว็บ เพิ่มเติม โดยเขียนไฟล์ CSS แยกต่างหาก พร้อม อธิบาย Code ของ CSS **

```
color:rgb(255, 255, 0);
center p{
    color: rgb(0, 0, 255);
a{
    color:rgb(0, 255, 0);
ol{
    color:rgb(20, 255, 255);
fieldset p {
    color:rgb(0, 55, 200);
fieldset label {
    color:rgb(0, 0, 255);
option{
    color: rgb(255, 25, 100);
#s1{
    color: rgb(255, 0, 0);
#b1{
    border-color: rgb(255, 0, 0);
```

h1 จะให้ตัวอักษรมีสีเหลือง

center p จะให้ตัวอักษรมีสีน้ำเงิน

a จะให้ตัวอักษรมีสีเขียว

ol จะให้ตัวอักษรมีสีฟ้า


fieldset p จะให้ตัวอักษรมีสีน้ำเงิน

fieldset label จะให้ตัวอักษรมีสีน้ำเงิน


option จะให้ตัวอักษรมีสีชมพู

#s1 จะให้ตัวอักษรมีสีแดง


#b1 กำหนดเส้นกรอบสีเหลียมสีแดง



5. จงเขียนโปรแกรมรับรายการเลือก (Checkbox) ดังภาพ ต้องเขียนคำสั่ง HTML อย่างไร



จัดรูปแบบส่วนหัวของโปรแกรม



ส่วนท้าย

ให้เพิ่มส่วนท้ายของเว็บเพจโดยใช้ข้อมูล ดังนี้ ชื่อ นามสกลุ เลขประจำตัว ให้เปลี่ยนเป็นของ นศ.

```
ชื่อ เ<mark>สถียร นามสกุล จันทร์ปลา</mark>
เลชประจำตัว <mark>6222210000</mark>
สาชาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
```


** เพิ่มไฟล์ CSS เพื่อจัดรูปแบบการแสดงผลเว็บ เพิ่มเติม โดยเขียนไฟล์ CSS แยกต่างหาก พร้อม อธิบาย Code ของ CSS **

โปรแกรม


```
color:rgb(255, 255, 0);
center p{
    color: rgb(0, 0, 255);
a{
    color:rgb(0, 255, 0);
ol{
    color:rgb(20, 255, 255);
fieldset p {
    color:rgb(0, 55, 200);
fieldset label {
    color:rgb(0, 0, 255);
option{
    color: rgb(255, 25, 100);
#s1{
    color: rgb(255, 0, 0);
#b1{
    border-color: rgb(255, 0, 0);
```

คำอธิบาย


h1 จะให้ตัวอักษรมีสีเหลือง
center p จะให้ตัวอักษรมีสีน้ำเงิน
a จะให้ตัวอักษรมีสีเขียว
ol จะให้ตัวอักษรมีสีฟ้า
fieldset p จะให้ตัวอักษรมีสีน้ำเงิน
fieldset label จะให้ตัวอักษรมีสีน้ำเงิน
option จะให้ตัวอักษรมีสีชมพู
#s1 จะให้ตัวอักษรมีสีแดง
#b1 กำหนดเส้นกรอบสีเหลียมสีแดง



6. จงเขียนโปรแกรมรับจำนวนไฟล์ และรับไฟล์อัปโหลด ดังภาพ ต้องเขียนคำสั่ง HTML อย่างไร จำนวนไฟล์ให้รับเป็นตัวเลข ตั้งแต่ 1 ถึง 10



จัดรูปแบบส่วนหัวของโปรแกรม



ส่วนท้าย

ให้เพิ่มส่วนท้ายของเว็บเพจโดยใช้ข้อมูล ดังนี้ ชื่อ นามสกลุ เลขประจำตัว ให้เปลี่ยนเป็นของ นศ.

ชื่อ เสถียร นามสกุล จันทร์ปลา เสบประจำตัว 6222210000 สาชาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ** เพิ่มไฟล์ CSS เพื่อจัดรูปแบบการแสดงผลเว็บ เพิ่มเติม โดยเขียนไฟล์ CSS แยกต่างหาก พร้อม อธิบาย Code ของ CSS **

```
h1{
    color:rgb(255, 255, 0);
center p{
   color: rgb(0, 0, 255);
   color:rgb(0, 255, 0);
ol{
   color:rgb(20, 255, 255);
fieldset p {
   color:rgb(0, 55, 200);
fieldset label {
    color:rgb(0, 0, 255);
option{
   color: rgb(255, 25, 100);
#s1{
   color: rgb(255, 0, 0);
#b1{
    border-color: rgb(255, 0, 0);
```

h1 จะให้ตัวอักษรมีสีเหลือง
center p จะให้ตัวอักษรมีสีน้ำเงิน
a จะให้ตัวอักษรมีสีเขียว
ol จะให้ตัวอักษรมีสีฟ้า
fieldset p จะให้ตัวอักษรมีสีน้ำเงิน
fieldset label จะให้ตัวอักษรมีสีน้ำเงิน
option จะให้ตัวอักษรมีสีชมพู
#s1 จะให้ตัวอักษรมีสีแดง
#b1 กำหนดเส้นกรอบสีเหลียมสีแดง

