Produkty

Výrobci


Služby a nástroje


Technické zdroje

Nápověda

NÁKUPNÍ VOZÍK Toto není faktura.

| Třídit | Podrobnosti produktu | | Popis | Počet | Dostupnost | Jednotková cena (CZK) | Rozš. cena (CZK) |
|--------|---|--|---|--------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | Č. Mouser: Výr. č.: Výr.: číslo zákazníka: | 595-TPS62135RGXR TPS62135RGXR Texas Instruments Číslo zákazníka | Regulátory spínacího napětí 3-17V 4.0A Step-Down Converter with 1% a A 595- TPS62135RGXT V souladu RoHS QuickView | 2 Balení: **Odstřihnout pás | 2 Odeslání ihned | 38,44 Kč | 76,88 Kč |
| 2 | Č. Mouser: Výr. Č.: Výr.: číslo zákazníka: | 520-160-10-37B2CTNTR ECS-160-10-37B2-CTN-TR ECS Číslo zákazníka | Krystaly 16.000 MHz 10 pF +/-10 +/-20 -40 - +85C +/-2 ppm Max. ESR = 150 V souladu RoHS QuickView | 3 Balení: **Odstřihnout pás | 3 Odeslání ihned | 6,03 Kč | 18,09 Kč |
| | Č. Mouser: Výr. Č.: Výr.: číslo zákazníka: | 187-CL21A226MAYNNNE CL21A226MAYNNNE Samsung Electro-Mechanics Číslo zákazníka | Vícevrstvé keramické kondenzátory MLCC – pro povrchovou montáž SMD, SMT 22uF+/-20% 25V X5R 2 0805 V souladu RoHS QuickView | 15 Balení: **Odstřihnout pás | 15 Odeslání ihned | 3,65 Kč | 54,75 Kč |
| | Č. Mouser: Výr. Č.: Výr.: číslo zákazníka: | 187-CL10A106MA8NRNC CL10A106MA8NRNC Samsung Electro-Mechanics Číslo zákazníka | Vícevrstvé keramické kondenzátory MLCC – pro povrchovou montáž SMD, SMT 10uF+/-20% 25V X5R 1 0603 V souladu RoHS QuickView | 10 Balení: **Odstřihnout pás | 10 Odeslání ihned | 1,86 Kč | 18,60 Kč |
| | Č. Mouser: Výr. Č.: Výr.: číslo zákazníka: | 187-CL10A475KO8NNNC CL10A475KO8NNNC Samsung Electro-Mechanics Číslo zákazníka | Vícevrstvé keramické kondenzátory MLCC – pro povrchovou montáž SMD, SMT 4.7uF+/-10% 16V X5R 0603 V souladu RoHS QuickView | 10 Balení: **Odstřihnout pás | 10 Odeslání ihned | 1,46 Kč | 14,60 Kč |
|) | Č. Mouser: Výr. Č.: Výr.: číslo zákazníka: | 810-C3216X5R1E476M C3216X5R1E476M160AC TDK Číslo zákazníka | Vícevrstvé keramické kondenzátory MLCC – pro povrchovou montáž SMD, SMT 1206 25VDC 47uF 20% X5R 1.6mm V souladu RoHS QuickView | 10 Balení: **Odstřihnout pás | 10 Odeslání ihned | 11,56 Kč | 115,60 Kč |







směrnicí RoHS na

**Odstřihnout pás

číslo zákazníka:

číslo zákazníka





V košíku máte položky, které nejsou skladem.

Při dokončení objednávky budete moci provádět další volby.

Mezisoučet: 1 320,71 Kč

Placení