

## Dicionário de Dados – Oficina DF

```
CREATE DATABASE oficina_mecanica
```

```
CHARACTER SET utf8mb4
```

```
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

```
USE oficina_mecanica;
```

```
CREATE DATABASE
```

```
-- 1. CLIENTE
```

```
CREATE TABLE cliente (
```

```
    id_cliente INT PRIMARY KEY,
```

```
    nome VARCHAR(100) NOT NULL
```

```
);
```

```
-- 2. VEICULO
```

```
CREATE TABLE veiculo (
```

```
    placa VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
```

```
    modelo VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    id_cliente INT NOT NULL,
```

```
    CONSTRAINT fk_veiculo_cliente
```

```
        FOREIGN KEY (id_cliente)
```

```
        REFERENCES cliente(id_cliente)
```

```
);
```

-- 3 GERENTE

```
CREATE TABLE gerente (  
    id_gerente INT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    cpf VARCHAR(14) NOT NULL UNIQUE,  
    data_admissao DATE NOT NULL  
);
```

-- 4. MECANICO

```
CREATE TABLE mecanico (  
    id_funcionario INT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    cpf VARCHAR(14) NOT NULL UNIQUE,  
    data_admissao DATE NOT NULL  
);
```

-- 5. ATENDENTE

```
CREATE TABLE atendente (  
    id_funcionario INT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    cpf VARCHAR(14) NOT NULL UNIQUE,  
    data_admissao DATE NOT NULL  
);
```

-- 6. ADMINISTRADOR

```
CREATE TABLE administrador (  
    id_funcionario INT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    cpf VARCHAR(14) NOT NULL UNIQUE,  
    data_admissao DATE NOT NULL  
);
```

-- 7. REPOSITOR

```
CREATE TABLE repositor (  
    id_funcionario INT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    cpf VARCHAR(14) NOT NULL UNIQUE,  
    data_admissao DATE NOT NULL  
);
```

-- 8. CATEGORIA

```
CREATE TABLE categoria (  
    id_categoria INT PRIMARY KEY  
);
```

-- 9. ITEM\_ESTOQUE

```
CREATE TABLE item_estoque (  
    id_categoria INT PRIMARY KEY,  
    id_funcionario INT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    quantidade INT NOT NULL,  
    data_admissao DATE NOT NULL  
);
```

```
id_item INT PRIMARY KEY,  
status VARCHAR(30) NOT NULL,  
id_categoria INT NOT NULL UNIQUE,  
  
CONSTRAINT fk_item_categoria  
    FOREIGN KEY (id_categoria)  
    REFERENCES categoria(id_categoria)  
);
```

-- 10. PECA

```
CREATE TABLE peca (  
    id_pecas INT PRIMARY KEY,  
    qtd_estoque INT NOT NULL,  
    id_item INT NOT NULL UNIQUE,  
    CONSTRAINT fk_pecas_item  
        FOREIGN KEY (id_item)  
        REFERENCES item_estoque(id_item)  
);
```

-- 11. EQUIPAMENTO

```
CREATE TABLE equipamento (  
    id_equipamento INT PRIMARY KEY,
```

```
id_item INT NOT NULL UNIQUE,  
CONSTRAINT fk_equipamento_item  
    FOREIGN KEY (id_item)  
    REFERENCES item_estoque(id_item)  
);
```

-- 12. MOVIMENTACAO\_ESTOQUE

```
CREATE TABLE movimentacao_estoque (  
    id_mov INT PRIMARY KEY,  
    patrimonio VARCHAR(100),  
    data_entrada DATE,  
    data_saida DATE,  
    id_item INT NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT fk_movimentacao_item  
        FOREIGN KEY (id_item)  
        REFERENCES item_estoque(id_item)  
);
```

-- 13. DEMANDA

```
CREATE TABLE demanda (  
    id_demanda INT PRIMARY KEY,  
    status VARCHAR(30) NOT NULL,
```

```
data_hora_abertura DATETIME NOT NULL,  
placa VARCHAR(10) NOT NULL,  
id_item INT NOT NULL,  
CONSTRAINT fk_demanda_veiculo  
    FOREIGN KEY (placa)  
    REFERENCES veiculo(placa),  
CONSTRAINT fk_demanda_item  
    FOREIGN KEY (id_item)  
    REFERENCES item_estoque(id_item)  
);
```

-- 14. FORMA\_PAGAMENTO

```
CREATE TABLE forma_pagamento (  
    id_forma INT PRIMARY KEY  
);
```

-- 15. PAGAMENTO

```
CREATE TABLE pagamento (  
    id_pagamento INT PRIMARY KEY,  
    valor_pagamento DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    data_pagamento DATE NOT NULL,
```

id\_demanda INT NOT NULL,

id\_forma INT NOT NULL,

CONSTRAINT fk\_pagamento\_demanda

FOREIGN KEY (id\_demanda)

REFERENCES demanda(id\_demanda),

CONSTRAINT fk\_pagamento\_forma

FOREIGN KEY (id\_forma)

REFERENCES forma\_pagamento(id\_forma)

);

-- RELACIONAMENTO EXECUTA

-- DEMANDA N:N GERENTE

CREATE TABLE executa (

id\_demanda INT,

id\_gerente INT,

PRIMARY KEY (id\_demanda, id\_gerente),

CONSTRAINT fk\_executa\_demanda

FOREIGN KEY (id\_demanda)

REFERENCES demanda(id\_demanda),

CONSTRAINT fk\_executa\_gerente

FOREIGN KEY (id\_gerente)

REFERENCES gerente(id\_gerente)

);

-- RELACIONAMENTO SUPERVISIONA - MECANICO

CREATE TABLE supervisona\_mecanico (

id\_gerente INT,

id\_funcionario INT,

PRIMARY KEY (id\_gerente, id\_funcionario),

```
CONSTRAINT fk_sup_mecanico_gerente  
    FOREIGN KEY (id_gerente)  
    REFERENCES gerente(id_gerente),
```

```
CONSTRAINT fk_sup_mecanico_funcionario  
    FOREIGN KEY (id_funcionario)  
    REFERENCES mecanico(id_funcionario)
```

```
);
```

```
-- RELACIONAMENTO SUPERVISIONA - ATENDENTE
```

```
CREATE TABLE supervisona_atendente (  
    id_gerente INT,  
    id_funcionario INT,  
  
    PRIMARY KEY (id_gerente, id_funcionario),
```

CONSTRAINT fk\_sup\_atendente\_gerente

FOREIGN KEY (id\_gerente)

REFERENCES gerente(id\_gerente),

CONSTRAINT fk\_sup\_atendente\_funcionario

FOREIGN KEY (id\_funcionario)

REFERENCES atendente(id\_funcionario)

);

-- RELACIONAMENTO SUPERVISIONA - ADMINISTRADOR

CREATE TABLE supervisona\_administrador (

id\_gerente INT,

id\_funcionario INT,

PRIMARY KEY (id\_gerente, id\_funcionario),

CONSTRAINT fk\_sup\_administrador\_gerente

```
FOREIGN KEY (id_gerente)
REFERENCES gerente(id_gerente),

CONSTRAINT fk_sup_administrador_funcionario
FOREIGN KEY (id_funcionario)
REFERENCES administrador(id_funcionario)
);
```

-- RELACIONAMENTO SUPERVISIONA - REPOSITOR

```
CREATE TABLE supervisona_repositor (
    id_gerente INT,
    id_funcionario INT,

    PRIMARY KEY (id_gerente, id_funcionario),

    CONSTRAINT fk_sup_repositor_gerente
    FOREIGN KEY (id_gerente)
```

```
REFERENCES gerente(id_gerente),  
  
CONSTRAINT fk_sup_repositor_funcionario  
    FOREIGN KEY (id_funcionario)  
    REFERENCES repositor(id_funcionario)  
);
```

```
-- RELACIONAMENTO REGISTRA  
-- MOVIMENTACAO + PECA + EQUIPAMENTO
```

```
CREATE TABLE registra (  
    id_mov INT,  
    id_peca INT,  
    id_equipamento INT,  
  
    PRIMARY KEY (id_mov, id_peca, id_equipamento),  
  
    CONSTRAINT fk_registra_mov
```

FOREIGN KEY (id\_mov)

REFERENCES movimentacao\_estoque(id\_mov),

CONSTRAINT fk\_registra\_peca

FOREIGN KEY (id\_peca)

REFERENCES peca(id\_peca),

CONSTRAINT fk\_registra Equipamento

FOREIGN KEY (id\_equipamento)

REFERENCES equipamento(id\_equipamento)

);