



Assessment Navigator

Contents

1. Introdução	4
2. Plataforma ServiceNow	5
2.1 Licenciamento.....	5
2.2 Tabelas personalizadas	6
3. Processos	7
3.1 Processos IT implementados	7
3.1.1 Incident.....	7
3.1.2 Problem, Knowledge Base e Change Request	7
3.2 Identificação de processos que não seguiram boas práticas	7
4. Implementação	8
4.1 Backlog de work items e defects	8
4.2 Estado da CMDB (estado)	8
4.3 Canais em uso (portais, app mobile, outros).....	10
4.4 Catálogo de Serviços	11
4.5 Business Services.....	12
4.6 SLA (Service Level Agreement).....	12
4.7 Grupos internos, parceiros e resolver groups:.....	13
4.8 Reporting Dashboard	13
5. Integrações	14
6. Conclusões	16

1. Introdução

2. Plataforma ServiceNow

A versão da instância de produção **nvg.service-now.com** é *San Diego patch 4a*. O último clone registrado na **System Clone** é de 2019-07-19 18:54:12 para a instância de desenvolvimento **nvgdev.service-now.com**.

Foi lançada recentemente a nova versão de *ServiceNow - Tóquio*, sendo possível já ser feito o upgrade da instância, embora a *ServiceNow* continue a dar suporte até ao lançamento da próxima *release*.

Foi verificado que não existem testes automáticos **ATF (Automated Test Framework)** criados para *upgrades*. Não existe de momento nenhum planeamento de clones em curso.

2.1 Licenciamento

Subscriptions								
Name ▲	Type	Start date	End date	Purchased	Allocated	Tables included	Tables used	
 Agile Team - Module	Display	2021-03-31	2024-03-30	1	N/A	0	0	
 Customer Service Management Standard - C...	Per-User	2021-03-31	2024-03-30	70	● 0	25	● 0	
 IntegrationHub Pool	Capacity	2021-03-31	2024-03-30	1000000	● 0	0	0	
 IT Service Management Standard - Fulfill...	Per-User	2021-03-31	2024-03-30	53	● 0	Unlimited	● 0	

Figura 1 - Módulos em utilização em ServiceNow e número de licenças correspondentes

Número de utilizadores com perfil de CSM: 0

Número de utilizadores com perfil de ITSM: 127

Número de utilizadores de Tabelas personalizadas sem ITIL: 21

Número de administradores: 12

Análise *High level*:

- Utilizadores ativos com Tabelas Personalizadas: 21
- Utilizadores ITSM: 139
- Total de utilizadores ativos: 160 para 123 licenciados

Relativamente ao licenciamento, foi verificado, que foram adquiridas licenças de ITSM e de **CSM**, sendo que o **último módulo não está a ser utilizado neste momento**.

Foi apurado que existe outra aplicação para contacto com o cliente externo, existindo uma redundância a nível de licenciamento, com a existência de duas ferramentas para o mesmo objetivo.

Estão atualmente **ativos mais utilizadores que os licenciados** (160 utilizadores a consumir licenças com 123 licenças compradas) recomenda-se a análise com a *ServiceNow* do modelo de licenciamento tendo em conta que o licenciamento CSM não está a ser rentabilizado convenientemente.

2.2 Tabelas personalizadas




Figura 2 - Inventário de tabelas personalizadas

Segundo o módulo de *Overview* de subscrição do *ServiceNow*, foi verificado que existem no total 67 tabelas personalizadas criadas em 8 Aplicações diferentes, sendo que a aplicação Global contém 48 tabelas personalizadas.

É evidenciado, pelo grande número de tabelas personalizadas na Aplicação Global, que há um uso excessivo das mesmas para configurações mesmas, sendo que as mesmas não são necessárias, visto que a plataforma já possui ferramentas para gestão dos dados mestre e regras associadas.

3. Processos

3.1 Processos IT implementados

3.1.1 Incident

É possível para os *end-users* a abertura de Incidentes via Portal através de 'Registrar Incidente'.

O formulário possui como campos obrigatórios a Localização do Incidente, Detalhe da localização do Incidente, Impacto, Breve Descrição, Descrição. Os campos não obrigatórios são o Nome do Contacto Alternativo, Número de Telefone/ Email Alternativo.

O Incidentes criados via portal pelos *end users* são atribuídos a grupo *ServiceDesk* para posterior categorização.

Foi verificado que existem 10 Serviços, 141 Categorias, 563 Sub-Categorias e 563 tipificações ativas para o módulo dos Incidentes. Nas tipificações é definido o grupo de atribuição do Incidente de acordo com a Categoria e Subcategoria selecionada, sendo um processo de atribuição automático.

A prioridade dos Incidentes pode ser classificada em Gold, Silver ou Bronze. Sendo que a prioridade mais alta é a Gold.

Existem 22 SLA ativos criados, que dependem essencialmente da Torre de Serviço do grupo de atribuição bem como da prioridade do Incidente. Foi descrita a necessidade de serem enviados *reports* automáticos com os *SLA breach* para os fornecedores, neste momento este trabalho é feito manualmente recorrendo a um ficheiro de Excel.

É possível ainda, a criação de Incidentes pelos *end users* via e-mail (servicedesk@thenavigatorcompany.com), sendo Incidente atribuído ao *ServiceDesk* para categorização. Sendo que o objetivo é acabar com o envio de email, sendo que os *end users* tem duas opções para abrirem Incidentes, ou diretamente via Portal ou ligarem ao *ServiceDesk*.

Existem aproximadamente 630000 Incidentes criados, sendo um dos processos mais utilizados na instância.

Foi descrita a necessidade de criação de *templates* para utilização da equipa do *ServiceDesk*, devido à abertura de tickets repetitivos (exemplo: *reset de password*).

3.1.2 Problem, Knowledge Base e Change Request

Estes processos ainda não estão em uso, mas é pretendido que sejam implementadas no futuro, sendo que os primeiros processos a implementar serão o *Problem* e *Knowledge Base* e numa segunda fase o *Change Request*, devido à sua complexidade.

O *ServiceDesk* já possui um conjunto de documentação técnica e manuais de ajuda ao utilizador, que deverá ser disponibilizada na *Knowledge Base*, de modo a facilitar a resolução de problemas por parte das equipas de suporte e do próprio utilizador final.

3.2 Identificação de processos que não seguiram boas práticas

A ser revisto

4. Implementação

4.1 Backlog de work items e defects

Não há registo de documentação ou lista de *work items* e *defects* possamos ter acesso.

4.2 Estado da CMDB (estado)

A atualização da CMDB do lado aplicacional é feita manualmente e do lado das infraestruturas é feita por integrações com SAP e SCCM.

Existem 64 Aplicações de Negócio criadas com pouca informação e não reflete as aplicações existentes atualmente na *Navigator*. As Aplicações de Negócio, não tem documentação técnica associada, fluxos de resolução, qual é o fornecedor responsável por uma indisponibilidade. Essa informação foi recolhida pelo *ServiceDesk* para poderem prestar um serviço de qualidade, mas não se encontra disponível para consulta em *ServiceNow*.

Do lado das infraestruturas é recebida de SAP uma integração com todas as variações dos CIs e reatribuições. A integração com o SCCM, vai completar a informação e características técnicas dos CI's importados via SAP.

Não é possível atualmente perceber, quais os *Assets* atribuídos a um determinado utilizador, pois estão listados todos os *Assets* que aquele utilizador possui ou já possuiu. Deveriam apenas aparecer *Assets* de contratos ativos, sendo necessário implementar um ciclo de vida dos contratos na instância.

É pretendido que abertura de Incidentes o utilizador tenha a possibilidade de seleccionar os *Assets* que lhe estão atribuídos, ou escolher outros CI's disponíveis. Neste momento, não há perceção de quais são os CI's com mais problemas, pois o seu preenchimento não é obrigatório.

Há um momento no dia que é feita a integração com o SAP da Fujitsu. E é guardada a data dessa integração, diariamente, ou seja, os *Assets* são atualizados diariamente, sem se perceber há quanto tempo e não há alterações de estado.

- **CMDB Health?** Foi verificado que o CMDB Health não está ativo.
- **Classes personalizadas**

Foi verificado que foram criadas as seguintes classes:

To be Analysed - u_cmdb_ci_tba

Leased Line - u_cmdb_ci_comm_link

Chipsets - u_cmdb_ci_chipsets

CCTV Equipment - u_cmdb_ci_cctv

- **Classes em uso**

Classe	Número de Registos
Configuration Item	8
Accessory	3181
Application Server	185
Business Application	64

Cluster	1
Cluster node	1
Cluster Resource	3
Communication Device	1
Computer	2557
Database	222
Disk	5456
HTTP(S)	1
Hardware	1112
IP Network	710
IP Phone	5
IP Router	8
Memory Module	3703
Mass Storage Device	60
Network Gear	1314
Network Adapter	153725
Personal Computer	10508
PDU	37
Computer Peripheral	14285
Printer	2167
Rack	362
Server	1084
Business Server	5
Application Service Group	6
Software	13491
Storage Device	58
UPS	338

Wireless Access Point	670
CCTV Equipment	1
Chipsets	2340
To Be Analysed	3

A informação atual na CMDB é precária, o que faz com que a mesma, reflita mais um repositório de dados, do que propriamente um processo de gestão de CI's. Não há uma visão global em termos de dependência de serviço, as relações existentes apenas refletem uma pequena parte da infraestrutura. Atualmente não é possível determinar com base na CMDB a origem de Incidentes ou impacto na infraestrutura de uma falha e/ou indisponibilidade de um CI.

4.3 Canais em uso (portais, app mobile, outros)

Atualmente existem 4 portais em uso na instância da *Navigator*

- **Portal Navigator** (<https://nvg.service-now.com/nsp>)
- **Portal Jurídico** (<https://nvg.service-now.com/nsj>)
- **Portal Sistemas de Gestão** (<https://nvg.service-now.com/nsg>)
- **Portal RHesolve** (<https://nvg.service-now.com/nrh>)

Portal Navigator

Neste portal é possível a abertura de Incidentes (Secção 3.1.1), Pedidos de Serviço (Secção 4.4) e Projetos (para ter acesso à criação de projetos vi portal é necessário estar incluído no grupo de *key users*)

O portal poderia ser revisto, porque é estático, não sendo possível comunicar uma intervenção planeada, ou uma paragem de serviço ao *end user*.

Portal Jurídico

É possível abrir um pedido de serviço genérico para a área de Legal da *Navigator* através deste portal. É ainda possível verificar os Pedidos Abertos pelo utilizador, os Pedidos Fechados criados pelo utilizador e os Pedidos que tem que ser aprovados pelo utilizador.

Após entrevista com o responsável da área, tanto o processo como o portal, estão a cumprir o que foi pedido.

Portal Sistemas de Gestão

É possível abrir um pedido de serviço para a área de Sistemas da *Navigator* tendo que se selecionar a Unidade de Negócio (Madeiras, Papel, Pasta, Tissue) através deste portal. É ainda possível verificar os Pedidos Abertos pelo utilizador, os Pedidos Fechados criados pelo utilizador e os Pedidos que tem que ser aprovados pelo utilizador. Este é o Portal mais usado dos processos internos e com mais dinamismo.

Portal RHesolve

É possível abrir um pedido de serviço genérico para a área dos Recursos Humanos da *Navigator* através deste portal. É ainda possível verificar os Pedidos Abertos pelo utilizador, os Pedidos Fechados criados pelo utilizador e os Pedidos que tem que ser aprovados pelo utilizador.

O portal RHesolve é o único que tem intervenção do ServiceDesk, sendo responsáveis pela tipificação dos pedidos, após a sua criação. O ServiceDesk tem que enviar o pedido de Serviço para a equipa de RH correta (Se o utilizador for de Setúbal o pedido deverá ser enviado para os RH de Setúbal). Este procedimento manual de tipificação poderia ser eliminado, com o processo automático de atribuição de acordo com a localização do utilizador.

4.4 Catálogo de Serviços

O catálogo de serviços da *Navigator* encontra-se estruturado da seguinte forma:

- 2 categorias (Acessos SAP, Acessos de Sistemas)
- 3 pedidos não categorizados (Aplicações, Posto de Trabalho, Sistemas)




Figura 3 - Estrutura do Catálogo de Serviços

Na categoria Acessos SAP, existe a possibilidade de abrir pedidos de Alteração de Acessos, Eliminação de Licença, Nova Licença.

Nestes pedidos existem vários campos que poderiam ser automaticamente preenchidos por dados da AD, nomeadamente o campo Chefia Directa que podia ser preenchido com o manager definido para o utilizador.

Na categoria Acessos de Sistema, existe a possibilidade de abrir pedidos de Alteração de Acessos, Eliminação de Licença, Novo Login.

Mesma situação que nos pedidos da categoria Acessos SAP, poderia haver campos automaticamente preenchidos com dados da AD.

Nos pedidos de serviço Aplicações, Posto de Trabalho e Sistemas é necessário seleccionar um Categoria e Sub-Categoria para abertura do pedido, processo pouco intuitivo para o *end user*, que tem muita dificuldade no preenchimento do formulário. Ou seja, que o número de tipificações é bastante elevado, dificultando o preenchimento dos formulários sendo pouco *'user friendly'*:

Para o pedido de Aplicações existem 70 Categorias, 200 SubCategorias e 201 Tipificações.

Para o pedido de Sistemas existem 40 Categorias, 162 SubCategorias e 162 Tipificações.

Para o pedido de Posto de Trabalho 59 Categorias, 134 SubCategorias e 134 Tipificações.

As tipificações, de acordo com o pedido, categoria e subcategoria selecionada, definem se existe aprovação, o grupo de aprovação, os grupos de resolução.

Nas tipificações existe o campo de *Key Users*, para definição de quais os utilizadores que podem abrir pedidos para aquela tipificação em específico, este processo de adição de *Key Users* tem que ser feita manualmente.

Foi verificado que existem 55700 pedidos de serviço criados com cerca de 10800 pedidos cancelados a maioria por estarem mal tipificados, levando a que os utilizadores prefiram ligar ou falar presencialmente com os técnicos.

Existe a utilização de um registo personalizado no processo de pedidos de serviço, Hierarchical Task para o qual não se percebe qual a necessidade da sua criação, em vez dos processos de aprovação OOTB, que são usados nos casos do módulo de Projetos.

4.5 Business Services

Não há Business Services criados apenas Business Applications (64 aplicações criadas) o que é um claro indicador que não segue o modelo CSDM de inclusão das várias da organização num único modelo de gestão de negócio.

4.6 SLA (Service Level Agreement)

Existem 71 SLA's criados e ativos que dependem das Torres de Serviço dos grupos de atribuição.

Verificamos que existe uma tabela personalizada com percentagem de cumprimento de SLA que não são coerentes com o SLA original calculado pelo *SLA definition* em *ServiceNow*. O que poderá dar azo, a interpretações erradas e dúvidas se o SLA foi quebrado ou não.

< ☰ New Section SCTASK0121069

Integration Payload { }

Related Records Closure Information Notes

Request REQ0092485 ⓘ	Request Item RITM0063580 ⓘ
Request Type Solicitação ⓘ	Parent(parent) RITM0063580 ⓘ

Related Links

[Show SLA Timeline](#)

[Repair SLAs](#)

Catalog Tasks Tasks Integration Events -> SC Task NVG_4_METRICS (1) Task SLAs (2)

☰ NVG_4_METRICS Refresh Search Task SLA definition ▼ Search
◀ ◀ 1 to 1 of 1 ▶▶ ▶

Task = SCTASK0121069

	SLA definition	Business elapsed time	Percent Value	Calculation complete	SLA Condition
❏ ⓘ	NVG_IM_4	2 Days 14 Hours 47 Minutes	139.55%	true	Not OK

❏ Actions on selected rows... ▼
◀ ◀ 1 to 1 of 1 ▶▶ ▶

5. Integrações

Integrações existentes com outras plataformas:

- SMS com serviço da NOS – Nesta integração é enviado um SMS de alerta quando é criado um Incidente prioritário, para uma listagem de cerca de 20 utilizadores.
- *Telegram* – Esta integração também desencadeia alertas através do *telegram* quando é criado um Incidente prioritário, é enviado o número do Incidente, Breve Descrição, Categoria, Sub-Categoria e o Estado e o *link* para o registo de Incidente em portal. Sempre que existem atualizações do registo de Incidentes

É utilizada a API:

<https://teleintegrationwebapi.azurewebsites.net/api/telegram/createmessage>

- Fujitsu SAP – Integração para criação e atualização de *assets* na cmdb, e, criação e atualização de Incidentes e tarefas de catálogo.

Existe um campo personalizado na tabela de grupos 'integration', se em algum dos grupos de atribuição dos Incidentes ao Tarefas de catálogo o campo for igual a 'Fujitsu', deverá espoletar a integração com o ambiente Fujitsu SAP.

Para esta integração é utilizado um script à medida e um conjunto de tabelas de configuração, com uma construção complexa, o que torna a sua manutenção difícil.

Foi verificado que existe quase 1 milhão de registos de comunicação, onde se pode também observar, que cerca e 1500 registos derem erros, ou seja, não houve comunicação, alguns deles bastante recentemente.

- *Workfront*: Integração para a criação de projetos, que irá ser descontinuada.

É utilizada a API:

<https://thenavigatorcompany.my.workfront.com/attask/api/v9.0/upload>

- *Zabbix* é uma plataforma de alarmística que cria incidentes automaticamente e resolve os incidentes que criou. O que foi possível relativamente a esta interação é uma possível, falta de regras, ou regras pouco claras, visto que o número de Incidentes criados é elevado.
- Integração *Single Sign On* com *AD Azure* para autenticação na plataforma estando a ser utilizado o *out of the box*.
- Integração *LDAP* para criação e atualização de dados de utilizadores. É possível verificar que os dados não são suficientes, ou poderão não ser suficientes para as necessidades atuais.

6. Conclusões

A base implementação dos processos na instância foi feita de uma forma personalizada/automatizada, com a criação de muitas tabelas de configuração de processos e dados mestre, sendo que não são necessários para uma instalação base, já que a plataforma possui tabelas para o mesmo efeito (Exemplo: Tipificações de Incidentes, quando já existem campos de categoria e sub-categoria e *Assignment Rules out of box*).

Foram desenvolvidas aplicações à medida, para Projetos, RH e Legal, que em sede de auditoria por parte da *ServiceNow* aquando de uma possível renovação de contrato, poderão não estar *compliance*. Sendo que a *ServiceNow* já dispõe de ofertas para os mesmos processos, módulo de Human Resources, SPM (*Strategic Portfolio Management*) e *Legal Service Delivery*.

No estado atual da plataforma, não é possível, tirar partido do potencial da mesma, não existindo um modelo de dados integrado, CSDM, que permite algo como, identificar um problema num determinado CI, que poderá impactar a organização por falha de um Serviço, e consequentemente haver penalizações financeiras.

A integração *Telegram* na forma como está configurada poderá gerar problemas de *performance* da plataforma, sendo que a regra que espoleta a integração, fica à espera de resposta, que poderá ir até 30 segundo, e se a mesma não receber, a plataforma fica em suspenso. A integração está feita de uma forma muito rudimentar que dificulta bastante a pesquisa de erros e a validação da integração.

Os processos de pedidos de serviço não seguem as boas praticas principalmente a nível de fluxos. A maioria dos fluxos tem informação *hardcoded* nos scripts, o que provoca, uma manutenção complexa e difícil. Os pedidos de aprovação não estão a utilizar as tabelas *out of the box*. Nas tarefas de catálogo, não existe informação suficiente para a sua resolução, sendo necessário consultar o pedido de serviço, fazendo o utilizador saltar de um registo para outro.

Recomendações

Pelo que foi possível apurar, o último clone efetuado, foi realizado há 3 anos, pelo que, é recomendado que seja feito um clone à instância devido a haver uma disparidade entre as instâncias de produção e de desenvolvimentos.

Relativamente, aos dados dos utilizadores, alimentados via integração LDAP, estes encontram-se bastante incompletos, sem informações relativas ao gestor ou localização dos utilizadores. Este tipo de informação poderia ser útil, no preenchimento automático, de campos relacionados, tanto na abertura de Incidentes como de Pedidos de Serviço, permitindo ao utilizador final ter uma melhor *user experience* na plataforma.

O catálogo de serviços deverá ser revisto, nomeadamente com a criação de categorias, e a reformulação dos itens de catálogo. A título de exemplo, o item de 'Gestão de Acessos' requer o preenchimento de um formulário bastante complexo, de informação que muitas das vezes, não tem a ver com o pretendido pelo utilizador, o que faz com que esse pedido tenha que ser cancelado por estar mal preenchido, ou porque é necessária mais informação por parte dos utilizadores. Uma perfilagem de utilizadores poderia facilitar no preenchimento dos itens, ou até mesmo, uma perfilagem de acessos.

O processo de *Onboarding* deverá ser revisto, visto que foi verificado que existem muitos pedidos em aberto. Sendo que uma potencial solução, seria o fecho automático de tarefas das outras áreas de negócio quando as tarefas atribuídas a equipas de IT fossem encerradas.

Numa das entrevistas, foi referido que o *midserver* muitas vezes estava em baixo, pelo que interrompia processos de integração com outras plataformas, e que a indisponibilidade só era detetada passado algum tempo. Uma das formas de ultrapassar este problema, seria a criação de uma notificação ou a criação de uma automatização para reinicialização do mesmo ou criação de Incidente.

Deverá ser revista a utilização do módulo de CSM, visto que nos foi indicado, que atualmente utilizam outra aplicação para contacto com clientes, não estando a rentabilizar o licenciamento de CSM.

Atualmente, verifica-se um volume de utilizadores ativos superior ao licenciado, com utilizadores ITIL, *admin* e tabelas personalizadas. Uma vez que não estão a rentabilizar o licenciamento de CSM, recomendamos a revisão das necessidades atuais, uma vez que por norma o licenciamento de CSM é mais caro que o ITSM. É importante que nesta revisão, sejam equacionadas, as aplicações à medida existentes, que suportam os portais e outros processos.

Recomenda-se a revisão dos portais existentes para as diferentes áreas de negócio da *Navigator*, os mesmo não são informativos e/ou reativos, permitindo só a criação de registos.

Relativamente ao módulo de Incidentes, o formulário para abertura de Incidentes no *backend* é complexo com muita informação, que não é obrigatoriamente preenchida, que em muitos casos se torna redundante, sendo que é possível navegar na informação (Localização do utilizador poderá ser consultada no perfil de utilizador através do formulário do Incidente). Módulo muito personalizado, sem visão do impacto nas infraestruturas, sendo que o campo *Configuration Item* muitas das vezes não se encontra preenchido, pois não é um campo obrigatório no formulário.

Recomenda-se uma breve implementação dos módulos de *Problem*, *Knowledge Base*, e *Change Request*, sendo que todos eles são pilares fundamentais dos processos de ITIL. A não utilização destes processos indica que as boas práticas de ITIL não estão a ser seguidas o que impede o crescimento da maturidade da organização.

Potenciais Evoluções

- Reestruturação dos dados base com revisão da integração LDAP;
- Reestruturação da CMDB e processos de importação e revisão das relações entre CI's;
- Reestruturação ou criação de *Business Services* e *Service Offerings*;
- Criação de dependências de CI's com os *Business Services* e *Service Offerings*;
- Reestruturação do catálogo de serviços e ajuste dos fluxos;
- Reestruturação do ciclo de vida dos contratos;
- Revisão dos SLA's;
- Revisão dos portais;
- Revisão do processo Onboarding e fluxo associado;
- Implementação dos processos de Problem, Change Request e Knowledge Management;
- Criação e reformulação de reports e dashboards
- Criação de envio automático de reports;
- Revisão das integrações atuais;

Select Information Classification | Uncontrolled if printed.

© Fujitsu 2022 | 7935. All rights reserved. Fujitsu and Fujitsu logo are trademarks of Fujitsu Limited registered in many jurisdictions worldwide. Other product, service and company names mentioned herein may be trademarks of Fujitsu or other companies. This document is current as of the initial date of publication and subject to be changed by Fujitsu without notice. This material is provided for information purposes only and Fujitsu assumes no liability related to its use.