Pedro Augusto Gomes








```
CREATE DATABASE clima_alerta;

CREATE TABLE TipoEvento (
    Id SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    descricao TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE Localizacao (
    Id SERIAL PRIMARY KEY,
    latitude DECIMAL(9,6) NOT NULL,
    longitude DECIMAL(9,6) NOT NULL,
    cidade VARCHAR(100) NOT NULL,
    estado VARCHAR(2) NOT NULL
);

CREATE TABLE Usuario (
    Id SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(150) NOT NULL,
    email VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,
    senhaHash VARCHAR(255) NOT NULL
);

CREATE TABLE Evento (
    Id SERIAL PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR(200) NOT NULL,
    descricao TEXT NOT NULL,
    dataHora TIMESTAMP NOT NULL,
    status VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```
    idTipoEvento INT NOT NULL,
    idLocalizacao INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (idTipoEvento) REFERENCES TipoEvento(Id),
    FOREIGN KEY (idLocalizacao) REFERENCES Localizacao(Id)
);

CREATE TABLE Relato (
    Id SERIAL PRIMARY KEY,
    texto TEXT NOT NULL,
    dataHora TIMESTAMP NOT NULL,
    idEvento INT NOT NULL,
    idUsuario INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento(Id),
    FOREIGN KEY (idUsuario) REFERENCES Usuario(Id)
);

CREATE TABLE Alerta (
    Id SERIAL PRIMARY KEY,
    mensagem TEXT NOT NULL,
    dataHora TIMESTAMP NOT NULL,
    nivel VARCHAR(20) NOT NULL,
    idEvento INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento(Id)
);

CREATE TABLE PermissaoUsuario (
    Id SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    descricao TEXT
);

INSERT INTO TipoEvento (nome, descricao)
VALUES ('Queimada', 'Incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou rurais.');

INSERT INTO Localizacao (latitude, longitude, cidade, estado)
VALUES (-23.305000, -45.965000, 'Jacareí', 'SP');

INSERT INTO Usuario (nome, email, senhaHash)
VALUES ('Maria Oliveira', 'maria.oliveira@email.com', '2b6c7f64f76b09d0a7b9e...');

INSERT INTO Evento (titulo, descricao, dataHora, status, idTipoEvento, idLocalizacao)
VALUES (
'Queimada em área de preservação',
'Fogo se alastrando na mata próxima à represa.',
'2025-08-15 14:35:00',
'Ativo',
1,
1
```

```
);

INSERT INTO Relato (texto, dataHora, idEvento, idUsuario)
VALUES (
'Fumaça intensa e chamas visíveis a partir da rodovia.',
'2025-08-15 15:10:00',
1,
1
);

INSERT INTO Alerta (mensagem, dataHora, nivel, idEvento)
VALUES (
'Evacuação imediata da área próxima à represa.',
'2025-08-15 15:20:00',
'Crítico',
1
);

INSERT INTO PermissaoUsuario (nome, descricao)
VALUES ('Administrador', 'Usuário com permissões elevadas');

select * From evento
```