

DICCIONARIO DE DATOS

Tabla	Descripción	
data_source	Esta tabla contiene información sobre las fuentes de datos utilizados en la base de datos, para asegurar la trazabilidad de los datos utilizados en el proyecto.	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
source_id	INTEGER	Identificador único de la fuente de datos, clave primaria.
source_name	VARCHAR(100)	Nombre de la fuente de datos.
description	TEXT	Descripción detallada de la fuente de datos.
import_date	DATE	Fecha en la que los datos fueron importados.
origin	VARCHAR(255)	Origen o procedencia de los datos.
dataset_url	VARCHAR(255)	URL donde está alojado el conjunto de datos.
end_point_url	VARCHAR(255)	URL del endpoint para acceder a la fuente de datos.
start_date	DATE	Fecha de inicio de los datos.
end_date	DATE	Fecha de fin de los datos.

Tabla	Descripción	
municipalities_dane	Contiene información de los municipios de Colombia, incluyendo información geoespacial del polígono de cada municipio y la geometría del área de la cabecera municipal. Esta tabla es esencial para la geolocalización de los datos en análisis espacial. Los datos provienen del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística)	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
dept_mpio_code	VARCHAR(10)	Código único del departamento y municipio combinado, clave primaria.
mupio_code	VARCHAR(10)	Código único del municipio.
dept_code	VARCHAR(10)	Código único del departamento, clave foránea a departments_dane.
mupio_name	VARCHAR(50)	Nombre del municipio.
mupio_area	DOUBLE PRECISION	Área total del municipio en metros cuadrados.
perimeter	DOUBLE PRECISION	Perímetro del municipio en metros.
shape_area	DOUBLE PRECISION	Área de la forma geoespacial del municipio.
geometry	GEOMETRY	Representación geoespacial del municipio.
mupal_head	GEOMETRY	Geometría del área de la cabecera municipal.
source_1	INTEGER	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.
source_2	INTEGER	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
departments_dane	Almacena información sobre los departamentos. Los datos provienen del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística)	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
dept_code	VARCHAR(10)	Código único del departamento, clave primaria.
dept_name	VARCHAR(100)	Nombre del departamento.
source_1	INTEGER	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.
source_2	INTEGER	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
agricultural_frontier_minagricultura	Esta tabla almacena datos sobre la frontera agrícola en Colombia, con información como el código DANE de los municipios, el tipo de frontera agrícola, área en hectáreas. Los datos provienen del Ministerio de Agricultura	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	INTEGER	Identificador único, clave primaria.
dane_code	VARCHAR(10)	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
frontier_type	VARCHAR(100)	Tipo de frontera agrícola.
area_ha	DOUBLE PRECISION	Área de la frontera agrícola en hectáreas.
consecutive	INTEGER	Consecutivo asociado al registro.
source_id	INTEGER	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
alluvial_gold_mining_minminas	Registra información sobre la minería aluvial de oro en Colombia, incluyendo áreas con y sin permiso, áreas bajo explotación ilegal. Se almacena por año y está relacionada con los municipios mediante su código DANE. Los datos provienen del Ministerio Minas y Energía	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	INTEGER	Identificador único, clave primaria.
year	INTEGER	Año del registro.
dane_code	VARCHAR(10)	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
ha_with_permit	DOUBLE PRECISION	Hectáreas con permiso.
ha_peremit_in_process	DOUBLE PRECISION	Hectáreas con permiso en proceso.
ha_under_illegal_explotation	DOUBLE PRECISION	Hectáreas bajo explotación ilegal.
total_explotation	DOUBLE PRECISION	Total de hectáreas explotadas.
source_id	INTEGER	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
arrests_for_illegal_mining_mindefensa	Almacena información sobre los arrestos por minería ilegal, registrando el código DANE del municipio, el año del incidente, y el número de arrestos. Los datos provienen del Ministerio de Defensa Nacional	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	INTEGER	Identificador único, clave primaria.
dane_code	VARCHAR(10)	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
year_of_incident	INTEGER	Año del incidente.
amount	BIGINT	Número de arrestos.
source_id	INTEGER	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
basuco_confiscations_mindefensa	Registra las confiscaciones de basuco en Colombia, incluyendo el código DANE del municipio, el año del incidente, la cantidad confiscada y la unidad de medida. Los datos provienen del Ministerio de Defensa Nacional	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	INTEGER	Identificador único, clave primaria.
dane_code	VARCHAR(10)	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
year_of_incident	INTEGER	Año del incidente.
amount	DOUBLE PRECISION	Cantidad confiscada.
unit	VARCHAR(50)	Unidad de medida.
source_id	INTEGER	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
blowing_up_of_pipelines_mindefensa	Almacena datos sobre la voladura de oleoductos, indicando el código DANE del municipio, el año del incidente y el número de incidentes registrados. Los datos provienen del Ministerio de Defensa Nacional	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	INTEGER	Identificador único, clave primaria.
dane_code	VARCHAR(10)	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
year_of_incident	INTEGER	Año del incidente.
amount	BIGINT	Número de incidentes registrados.
source_id	INTEGER	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
brigge_blowing_up_mindefensa	Registra datos sobre la voladura de puentes, indicando el tipo de estructura, el código DANE del municipio, el año del incidente, y la cantidad de eventos. Los datos provienen del Ministerio de Defensa Nacional	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	INTEGER	Identificador único, clave primaria.
dane_code	VARCHAR(10)	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
type_of_structure	VARCHAR(100)	Tipo de estructura afectada.
year_of_incident	INTEGER	Año del incidente.
amount	INTEGER	Número de eventos.
source_id	INTEGER	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
cases_armed_conflict_sievcac	Contiene información sobre los casos de conflicto armado en Colombia, indicando el tipo de crimen, el número de víctimas, civiles heridos, el código DANE del municipio y el año del incidente. Los datos provienen del SIEVCAC (Sistema de Información de Eventos de Violencia del Conflicto Armado en Colombia)	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
case_id	INTEGER	Identificador único, clave primaria.
id_sievcac	BIGINT	Identificador en el sistema SIEVCAC.
dane_code	VARCHAR(10)	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
year	INTEGER	Año del incidente.
type_of_crime	VARCHAR(255)	Tipo de crimen.
injured_civilians	DOUBLE PRECISION	Número de civiles heridos.
total_number_of_victims	DOUBLE PRECISION	Número total de víctimas.
source_id	INTEGER	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
censo_2018_personas_dane	Esta tabla almacena datos de personas del censo de población de 2018, incluyendo variables demográficas como sexo, edad, etnicidad, y parentesco. Está vinculada a los municipios a través del código DANE. Los datos provienen del el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística)	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	integer	Identificador único, clave primaria.
tipo_reg	integer	Tipo de registro.
ua_clase	integer	Código de clase de unidad administrativa.
p_nro_per	integer	Número de personas.
p_sexo	integer	Sexo de la persona (1: Masculino, 2: Femenino).
p_edadr	integer	Edad registrada.

p_parentescor	double precision	Parentesco con el jefe del hogar.
pa1_grp_etnic	integer	Código del grupo étnico.
pa11_cod_etnia	double precision	Código de la etnia específica.
pa_lug_nac	integer	Lugar de nacimiento.
condicion_fisica	double precision	Condición física de la persona.
p_alfabeta	double precision	Indicador de alfabetismo.
pa_asistencia	double precision	Asistencia a una institución educativa.
p_nivel_anosr	double precision	Nivel educativo alcanzado en años.
p_trabajo	double precision	Indicador de ocupación laboral.
p_est_civil	double precision	Estado civil.
pa1_thnv	double precision	Número total de hijos nacidos vivos.
pa1_thsv	double precision	Número total de hijos sobrevivientes.
pa1_thfc	double precision	Número total de hijos fallecidos.
pa_uhmv	double precision	Número de hijos nacidos vivos en el último año.
cod_dep_mpio	character varying(10)	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
source_id	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
censo_hogares_2018_dane	Esta tabla contiene información del Censo de Hogares realizado en Colombia en 2018, recopilada por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística). Almacena detalles sobre las características de los hogares, como el número de habitaciones, dormitorios, el lugar donde se preparan alimentos, acceso a agua para cocinar, y la cantidad total de personas por hogar, etc. Fuente: el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística)	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	integer	Identificador único, clave primaria.
ua_clase	bigint	Código de clase de unidad administrativa.
h_nrohog	double precision	Número de hogares en la unidad administrativa.
h_nro_cuartos	double precision	Número total de habitaciones.
h_nro_dormit	double precision	Número total de dormitorios.
h_donde_prepalim	double precision	Lugar donde se preparan alimentos.
h_agua_cocin	double precision	Acceso a agua para cocinar.
ha_tot_per	double precision	Cantidad total de personas en el hogar.
cod_dep_mpio	character varying(10)	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
source_id	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
censo_viviendas_2018_dane	Esta tabla presenta datos del Censo de Viviendas del año 2018, gestionado por el DANE. Recoge información sobre el tipo de vivienda, estado de ocupación, número de hogares en la vivienda, materiales de construcción de paredes y pisos, acceso a servicios públicos, etc.. Fuente: el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística)	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	integer	Identificador único, clave primaria.
ua_clase	bigint	Código de clase de unidad administrativa.
uva_estater	double precision	Estado de la unidad habitacional.
uva1_tipoter	double precision	Tipo de terreno.
uva_esta_areaprot	bigint	Área protegida de la vivienda.
uva_uso_unidad	bigint	Uso de la unidad habitacional.
v_tipo_viv	double precision	Tipo de vivienda.
v_con_ocup	double precision	Condición de ocupación.
v_tot_hog	double precision	Número total de hogares en la vivienda.
v_mat_pared	double precision	Material predominante de las paredes.
v_mat_piso	double precision	Material predominante del piso.
va_ee	double precision	Disponibilidad de energía eléctrica.
va1_estrato	double precision	Estrato socioeconómico.
vb_acu	double precision	Disponibilidad de acueducto.
vc_alc	double precision	Disponibilidad de alcantarillado.
vd_gas	double precision	Disponibilidad de gas domiciliario.
ve_recbas	double precision	Disponibilidad de recolección de basuras.
ve1_qsem	double precision	Cantidad de semanas con recolección de basuras.
vf_internet	double precision	Disponibilidad de acceso a internet.
v_tipo_sersa	double precision	Tipo de servicio sanitario.
l_tot_perl	double precision	Total de personas que residen en la vivienda.
cod_dep_mpio	character varying(10)	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
source_id	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
coca_plantations_minjusticia	Esta tabla contiene información sobre la cantidad de hectáreas de cultivos de coca en Colombia por municipio, desde 2001 hasta 2022, según el Ministerio de Justicia. Cada registro está vinculado a un municipio a través de su código DANE y a una fuente. Los datos se desglosan anualmente. Fuente: Ministerio de Justicia y del Derecho	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	integer	Identificador único, clave primaria.
dane_code	character varying(10)	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.

2001-2022	integer	Cantidad de hectáreas cultivadas por año (columna por año).
source_id	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
cocaine_base_confiscations_mindefensa	Esta tabla almacena datos sobre incautaciones de base de cocaína realizadas por las fuerzas de seguridad, proporcionados por el Ministerio de Defensa. Incluye el año del incidente, la cantidad confiscada y la unidad de medida, etc. Fuente: Ministerio de Defensa Nacional	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	integer	Identificador único, clave primaria.
year_of_incident	integer	Año del incidente.
amount	double precision	Cantidad confiscada.
unit	character varying(50)	Unidad de medida de la cantidad confiscada.
codigo_dane	character varying(10)	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
source_id	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
cocaine_confiscations_mindefensa	En esta tabla se registran las incautaciones de cocaína a nivel municipal. Los datos incluyen el año del incidente, la cantidad confiscada, la unidad de medida, etc. La fuente de los datos es el Ministerio de Defensa Nacional	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	integer	Identificador único, clave primaria.
dane_code	character varying(10)	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
year_of_incident	integer	Año del incidente.
amount	double precision	Cantidad confiscada.
unit	character varying(50)	Unidad de medida de la cantidad confiscada.
source_id	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
confiscation_of_marijuana_mindefensa	Esta tabla recopila información sobre la incautación de marihuana, reportada por el Ministerio de Defensa Nacional. Contiene detalles como el año de la incautación, la cantidad confiscada y la unidad de medida utilizada, etc.	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	integer	Identificador único, clave primaria.
dane_code	character varying	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
year_of_incident	integer	Año de la incautación.
amount	double precision	Cantidad confiscada.
unit	character varying	Unidad de medida.
source_id	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
crime_news_fiscalia	En esta tabla se almacenan datos sobre noticias de delitos registradas por la Fiscalía. Contiene información sobre el tipo de delito, la gravedad, el año del incidente y la clasificación del delito en grupos específicos, etc. La fuente de los datos es la Fiscalía General de la Nación	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	integer	Identificador único, clave primaria.
crime_severity	integer	Gravedad del delito.
year_of_incident	integer	Año del incidente.
crime_type	text	Tipo de delito.
crime_group	character varying	Clasificación del delito.
dept_mpio_code	character varying	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
source_id	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
deaths_in_public_forces_mindefensa	Esta tabla documenta las muertes de miembros de las fuerzas públicas en acciones relacionadas con el conflicto o la seguridad, según información del Ministerio de Defensa. Incluye el tipo de acción, el año del incidente, la cantidad de fallecidos y el municipio correspondiente,	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	integer	Identificador único, clave primaria.
dane_code	character varying	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
action	character varying	Tipo de acción o incidente.
year_of_incident	integer	Año del incidente.
amount	bigint	Cantidad de fallecidos.
source_id	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
destroyed_labs_mindefensa	Esta tabla contiene información sobre los laboratorios destruidos en Colombia, reportados por el Ministerio de Defensa (Mindefensa). Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente.	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	integer	Identificador único, clave primaria.
dane_code	character varying	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
year_of_incident	integer	Año del incidente.
amount	bigint	Cantidad de laboratorios destruidos.
unit	character varying	Unidad de medida.
source_id	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
domestic_violence_polinal	Registra casos de violencia intrafamiliar reportados por la Policía Nacional (Polinal). Incluye información como el año del incidente, el sexo de las víctimas , el grupo etario, la cantidad de casos reportados, etc. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente . Fuente: Policía Nacional de Colombia	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	integer	Identificador único, clave primaria.
year_of_incident	integer	Año del incidente.
sex	character varying	Sexo de la víctima.
age_group	character varying	Grupo etario de la víctima.
amount	bigint	Cantidad de casos reportados.
dane_code	character varying	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
source_id	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
drug_seizure_polinal	Esta tabla registra las incautaciones de drogas reportadas por la Policía Nacional (Polinal). Los campos incluyen el tipo de droga incautada, la cantidad incautada el año del incidente, etc. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente. Fuente: Policía Nacional de Colombia	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	integer	Identificador único, clave primaria.
dane_code	character varying	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
year_of_incident	integer	Año del incidente.
type_of_drug	character varying	Tipo de droga incautada.
amount	numeric	Cantidad incautada.
source_id	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
early_childhood_indicators_min_educacion	Contiene indicadores relacionados con la primera infancia, reportados por el Ministerio de Educación. Los campos incluyen el número de niños atendidos por el ICBF , niños en educación preescolar, etc. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente.	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	integer	Identificador único, clave primaria.
year	integer	Año del indicador.
dane_code	character varying	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
ind_1_icbf_children	integer	Niños atendidos por el ICBF.
ind_2_prescholar_children	integer	Niños en educación preescolar.
ind_3_total_children	integer	Total de niños registrados.

ind_4_overlapping_services	character varying	Servicios traslapados.
source_id	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
educational_indicators_mineducacion	Incluye indicadores educativos reportados por el Ministerio de Educación, como la tasa de matrícula para niños de 5 a 16 años, las tasas de cobertura neta y bruta en los distintos niveles educativos, y las tasas de deserción y reprobación en cada nivel. La información está clasificada por año. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente.	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	integer	Identificador único, clave primaria.
year	integer	Año del indicador.
dane_code	character varying	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
poblacion_5_16	bigint	Población entre 5 y 16 años.
tasa_matricula_5_16	double precision	Tasa de matrícula entre 5 y 16 años.
cobertura_neta	double precision	Cobertura neta en educación.
cobertura_bruta	double precision	Cobertura bruta en educación.
desercion	double precision	Tasa de deserción escolar.
aprobacion	double precision	Tasa de aprobación escolar.
reprobacion	double precision	Tasa de reprobación escolar.
source_id	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
environmental_crimes_mindefensa	Registra los crímenes ambientales reportados por el Ministerio de Defensa. Incluye campos como la descripción de la conducta ilegal, el área afectada, el año del incidente, etc. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente.	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	integer	Identificador único, clave primaria.
dane_code	character varying	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
descripcion_conducta	text	Descripción de la conducta ilegal.
area	character varying	Área afectada.
year_of_incident	integer	Año del incidente.
amount	bigint	Cantidad reportada.
source_id	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
eradication_of_illicit_crops_min_defensa	Contiene datos sobre la erradicación de cultivos ilícitos reportados por el Ministerio de Defensa. Los campos incluyen el tipo de cultivo ilícito, la cantidad erradicada, la unidad de medida , el año del incidente. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente.	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	integer	Identificador único, clave primaria.
dane_code	character varying	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
year_of_incident	integer	Año del incidente.
type_of_crop	character varying	Tipo de cultivo ilícito.
amount	double precision	Cantidad erradicada.
unit	character varying	Unidad de medida.
source_id	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
extortion_mindefensa	Esta tabla registra los casos de extorsión reportados por el Ministerio de Defensa. Incluye información sobre el año del incidente, la cantidad de casos reportados, etc. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente.	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	integer	Identificador único, clave primaria.
dane_code	character varying(10)	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
year_of_incident	integer	Año en el que ocurrió el incidente reportado.
amount	bigint	Cantidad de casos reportados.
source_id	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
familias_en_accion_prosperidad_social	Almacena datos del programa Familias en Acción, gestionado por Prosperidad Social. Incluye campos como la condición de la familia beneficiaria, el grupo étnico, el nivel educativo, el tipo de beneficio asignado, etc. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente.	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	integer	Identificador único, clave primaria.
dane_code	character varying	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
condition	character varying	Condición de la familia beneficiaria.
ethnic_group	character varying	Grupo étnico de la familia.
year	integer	Año del registro.
gender	character varying	Género del beneficiario.
educational_level	character varying	Nivel educativo del beneficiario.
type_of_benefit_assignment	character varying	Tipo de asignación del beneficio.

type_of_benefit	character varying	Tipo de beneficio otorgado.
type_of_population	character varying	Tipo de población beneficiaria.
consolidated_benefit_range_assigned	character varying	Rango consolidado del beneficio asignado.
last_benefit_range	character varying	Último rango de beneficio asignado.
age	character varying	Edad del beneficiario.
number_of_beneficiaries	bigint	Número total de beneficiarios.
source_id	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
fatal_injuries_med_legal	Contiene datos de lesiones fatales registradas por Medicina Legal. Los campos incluyen la causa de muerte, el sexo de la víctima, el grupo etario, el año del incidente, etc. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente.	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	integer	Identificador único, clave primaria.
year_of_incident	integer	Año en que ocurrió el incidente.
sex	character varying	Sexo de la víctima.
cause_of_death	character varying	Causa de la muerte.
age_group	character varying	Grupo etario de la víctima.
dane_code	character varying	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
source_1	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.
source_2	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.
source_3	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.
source_4	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.
source_5	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.
source_6	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
health_insurance_affiliated_addresses	Esta tabla contiene información sobre los afiliados a seguridad social en salud en Colombia, desglosada por características demográficas y de residencia. Incluye columnas para el nombre del grupo de edad, el municipio, el régimen de salud y la cantidad de afiliados, etc. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente de los datos. La fuente primaria de los datos es la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social - Adres	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	integer	Identificador único, clave primaria.
tps_gnr_nombre	character varying	Nombre del grupo general de afiliados.
tps_grp_etr_id	character varying	Identificador del grupo etario.
ent_id	character varying	Identificador de la entidad.

ent_nombre	character varying	Nombre de la entidad.
tps_rgm_nombre	character varying	Nombre del régimen de salud.
tps_afl_nombre	character varying	Nombre del tipo de afiliado.
tps_est_afl_nombre	character varying	Estado del afiliado.
tps_cnd_bnf_nombre	character varying	Condición del beneficiario.
zns_nombre	character varying	Nombre de la zona geográfica.
tps_nvl_ssb_id	character varying	Nivel socioeconómico del afiliado.
tps_grp_pbl_id	character varying	Identificador del grupo poblacional.
cantidad	integer	Cantidad de afiliados.
codigo_dane	character varying	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
source_id	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
home_and_business_theft_polinal	Esta tabla registra incidentes de robo en viviendas y negocios, incluyendo detalles sobre el año del incidente, el sexo y el grupo de edad de las víctimas, así como la modalidad del robo y la cantidad reportada. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente de los datos. la fuente de la información es la Policía Nacional de Colombia	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	integer	Identificador único, clave primaria.
dane_code	character varying	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
year_of_incident	integer	Año del incidente.
modality	character varying	Modalidad del robo.
amount	bigint	Cantidad de casos reportados.
gender	character varying	Sexo de la víctima.
age_group	character varying	Grupo etario de la víctima.
source_id	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
indicted_count_fiscalia	Contiene datos sobre el número de personas acusadas de delitos en Colombia, desglosados por tipo de delito, grupo de crimen, sexo y grupo de edad. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente de los datos. Fuente: Fiscalía General de la Nación	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	integer	Identificador único, clave primaria.
year_of_incident	integer	Año del incidente reportado.
crime_type	text	Tipo de delito.
crime_group	character varying	Grupo de crimen asociado.
sex	character varying	Sexo de la persona acusada.

age_group	character varying	Grupo de edad de la persona acusada.
total_indicted	bigint	Total de personas acusadas.
dept_mpio_code	character varying	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
source_id	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
intervened_mines_mindefensa	Registra información sobre las minas intervenidas en Colombia, incluyendo el municipio, el año de intervención y la cantidad de minas. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente de los datos. Fuente: Ministerio de Defensa Nacional	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	integer	Identificador único, clave primaria.
dane_code	character varying	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
year_of_incident	integer	Año de la intervención.
amount	bigint	Cantidad de minas intervenidas.
source_id	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
kidnapping_mindefensa	Esta tabla recopila datos sobre incidentes de secuestro, desglosando el municipio, el año del incidente, la clasificación del secuestro. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente de los datos. Fuente: Ministerio de Defensa Nacional	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	integer	Identificador único, clave primaria.
dane_code	character varying	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
year_of_incident	integer	Año del incidente.
kidnapping_class	character varying	Clasificación del tipo de secuestro.
amount	bigint	Cantidad de incidentes reportados.
source_id	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
land_piracy_mindefensa	Contiene registros de casos de piratería terrestre, incluyendo el municipio, el año del incidente y la cantidad de casos. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente de los datos. Fuente: Ministerio de Defensa Nacional	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	integer	Identificador único, clave primaria.
dane_code	character varying	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
area	character varying	Área afectada por el incidente.
year_of_incident	integer	Año del incidente.

amount	bigint	Cantidad de casos reportados.
source_id	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
land_restitution_claims_minagri cultura	Esta tabla presenta datos sobre solicitudes de restitución de tierras, con información del municipio y el número de solicitantes, etc. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente de los datos. Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	integer	Identificador único, clave primaria.
codigodane	character varying	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
numerosolicitantes	integer	Número de solicitantes de restitución.
source_id	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
liquid_inputs_confiscations_min defensa	Registra información sobre incautaciones de insumos líquidos, incluyendo el número de galones de sustancias químicas empleadas para la fabricación de drogas ilícitas, incautados por la fuerza pública. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente de los datos. Fuente: Ministerio de Defensa Nacional de Colombia	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	integer	Identificador único, clave primaria.
dane_code	varchar(10)	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
year_of_incident	integer	Año en que ocurrió la incautación.
amount	double precision	Cantidad de sustancia líquida incautada.
unit	varchar(50)	Unidad de medida utilizada (galones, litros, etc.).
source_id	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
livestock_count_minagricultura	Contiene registros sobre la cantidad de ganado en diferentes municipios de Colombia, desglosados por especie y año. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente de los datos. Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	integer	Identificador único, clave primaria.
dane_code	varchar(10)	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
year	integer	Año de reporte.
species	varchar(100)	Especie de ganado registrada (bovino, ovino, etc.).
total	integer	Cantidad total registrada para la especie.
source_id	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
massacres_mindefensa	Esta tabla contiene información sobre masacres reportadas en Colombia. Incluye el municipio donde ocurrió el incidente, el área , el año en que ocurrió, y la cantidad de víctimas involucradas. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente de los datos. Fuente: Ministerio de Defensa Nacional de Colombia	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	integer	Identificador único, clave primaria.
dane_code	varchar(10)	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
area	varchar(100)	Área donde ocurrió la masacre (urbana/rural).
year_of_incident	integer	Año del incidente.
amount	bigint	Cantidad de víctimas.
source_id	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
missing_people_med_legal	En esta tabla se registran los casos de personas desaparecidas. Incluye el estado actual de la persona, el año del incidente, el grupo de edad, el sexo y el municipio correspondiente. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente de los datos. Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	integer	Identificador único, clave primaria.
current_status	varchar(255)	Estado actual de la persona (desaparecida/encontrada).
year_of_incident	integer	Año del incidente.
age_group	varchar(50)	Grupo de edad de la persona desaparecida.
sex	integer	Sexo de la persona (1: Masculino, 2: Femenino).
dane_code	varchar(10)	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
source_id	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
mobile_coverage_mintic	Esta tabla proporciona datos sobre la cobertura móvil en Colombia, abarcando diferentes tecnologías (2G, 3G, 4G, 5G) y el año de reporte. Se incluye información sobre el proveedor de servicios y la localización a nivel municipal. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente de los datos. Fuente: Ministerio de las TICs	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	integer	Identificador único, clave primaria.
year	integer	Año de reporte.
supplier	varchar(255)	Proveedor del servicio móvil.
dane_code	varchar(10)	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
municipal_capital	varchar(100)	Nombre de la cabecera municipal.
town	varchar(100)	Nombre del corregimiento o vereda (si aplica).

2G	varchar(50)	Estado de la cobertura 2G en el municipio.
3G	varchar(50)	Estado de la cobertura 3G en el municipio.
hspa_hspa_dc	varchar(50)	Estado de la cobertura HSPA o HSPA-DC.
4G	varchar(50)	Estado de la cobertura 4G en el municipio.
lte	varchar(50)	Estado de la cobertura LTE en el municipio.
5G	varchar(50)	Estado de la cobertura 5G en el municipio.
source_id	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
mortality_and_morbidity_rates_minsalud	Esta tabla registra las tasas de mortalidad y morbilidad en diferentes municipios de Colombia. Contiene el nombre del indicador, el año y los valores asociados a dicho indicador. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente de los datos. Fuente: Ministerio de Salud y Seguridad Social	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	integer	Identificador único, clave primaria.
dane_code	varchar(10)	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
indicator_name	varchar(255)	Nombre del indicador reportado.
year	double precision	Año de reporte del indicador.
indicator_values	double precision	Valor asociado al indicador.
source_id	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
municipal_performance_measure_dnp	En esta tabla se registran indicadores de desempeño municipal. Incluye el municipio, el nombre del indicador, su valor, una etiqueta descriptiva y el año de reporte. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente de los datos. Fuente: Departamento Nacional de Planeación	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	integer	Identificador único, clave primaria.
indicator	character varying	Nombre del indicador de desempeño municipal.
dane_code	character varying	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
value	double precision	Valor del indicador.
label	character varying	Etiqueta descriptiva del indicador.
year	integer	Año del reporte del indicador.
source_id	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
municipal_population_projections_dane	En esta tabla contiene las proyecciones y retroproyecciones de población municipal para el periodo 2005-2019 y 2020-2035 con base en el CNPV 2018. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente de los datos. Los datos provienen del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística)	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	integer	Identificador único, clave primaria.
dane_code	character varying	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
year	integer	Año de la proyección o retroproyección.
geographic_area	character varying	Área geográfica del municipio (urbana o rural).
population	double precision	Población proyectada o retroproyectada.
source_id	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
murders_mindefensa	Esta tabla contiene información sobre homicidios reportados en el país. Incluye el municipio, el sexo de las víctimas, el área donde ocurrió el incidente, el año del suceso y la cantidad de homicidios registrados. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente de los datos. Fuente: Ministerio de Defensa Nacional de Colombia	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	integer	Identificador único, clave primaria.
dane_code	character varying	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
sex	character varying	Sexo de las víctimas.
area	character varying	Área del municipio donde ocurrió el homicidio (urbana o rural).
year_of_incident	integer	Año en que ocurrió el homicidio.
amount	bigint	Cantidad de homicidios reportados.
source_id	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
non_fatal_injuries_med_legal	En esta tabla se registran las lesiones no fatales reportadas por Medicina Legal. Incluye el año del incidente, el sexo de las personas afectadas, la causa de la lesión, el grupo de edad, etc. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente de los datos. Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	integer	Identificador único, clave primaria.
year_of_incident	integer	Año en que ocurrió la lesión no fatal.
sex	character varying	Sexo de las personas afectadas.
cause_of_injury	character varying	Causa de la lesión.
age_group	character varying	Grupo de edad de las personas afectadas.

dane_code	character varying	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
source_1–source_8	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
personal_injury_polinal	Esta tabla contiene información sobre lesiones personales reportadas a nivel municipal. Incluye el año del incidente, el sexo, el grupo de edad y la cantidad de lesiones registradas, etc. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente de los datos. Fuente: Policía Nacional de Colombia	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	integer	Identificador único, clave primaria.
dane_code	character varying	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
year_of_incident	integer	Año en que ocurrió la lesión personal.
sex	character varying	Sexo de las personas afectadas.
age_group	character varying	Grupo de edad de las personas afectadas.
amount	bigint	Cantidad de lesiones reportadas.
source_id	integer	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
preschool_primary_secondary_education_mineducacion	Esta tabla recopila datos sobre la educación preescolar, primaria y secundaria en Colombia. Incluye el año, el municipio, la institución educativa, el sector educativo, el tipo de calendario, el área, el tipo de turno, el nivel de educación, la especialidad, la edad, etc. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente de los datos. Fuente: Ministerio de Educación Nacional	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	Entero	Identificador único, clave primaria.
year	Entero	Año de registro.
dane_code	Cadena de texto (10)	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
educational_institution_dane_code	Entero grande	Código DANE de la institución educativa.
educational_institution_name	Cadena de texto (255)	Nombre de la institución educativa.
sector	Cadena de texto (50)	Sector educativo (público/privado).
calendar	Cadena de texto (50)	Tipo de calendario académico.
institution_name	Cadena de texto (255)	Nombre de la institución.
area	Cadena de texto (50)	Área de localización (urbana/rural).
shift_type	Cadena de texto (50)	Tipo de turno.
level	Cadena de texto (50)	Nivel educativo.
speciallity	Cadena de texto (100)	Especialidad educativa.
age	Entero	Edad de los estudiantes.
gender	Cadena de texto (20)	Género de los estudiantes.
ethnic_group	Cadena de texto (50)	Grupo étnico.

total_enrollment	Entero	Total de estudiantes matriculados.
source_id	Entero	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
sexual_crimes_polinal	Esta tabla almacena datos relacionados con delitos sexuales reportados en Colombia. Incluye el año del incidente, el sexo de la víctima, el grupo de edad, la cantidad de incidentes, el tipo de delito y el municipio, etc. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente de los datos. Fuente: Policía Nacional de Colombia	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	Entero	Identificador único, clave primaria.
year_of_incident	Entero	Año del incidente.
sex	Cadena de texto (50)	Sexo de la víctima.
age_group	Cadena de texto (50)	Grupo de edad de la víctima.
amount	Entero grande	Cantidad de incidentes.
crime_type	Cadena de texto (255)	Tipo de delito sexual.
dane_code	Cadena de texto (10)	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
source_id	Entero	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
sisben_iv_hogares_dnp	Esta tabla registra información sobre los hogares de los beneficiarios del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBÉN) en Colombia. Incluye datos como el código del municipio, la zona, el corte, el hogar y varios indicadores socioeconómicos, etc. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente de los datos. Fuente: Departamento Nacional de Planeación	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	Entero	Identificador único, clave primaria.
cod_mpio	Cadena de texto (10)	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
zona	Entero	Zona (urbana/rural).
llave	Entero	Llave única de identificación del hogar.
corte	Cadena de texto (50)	Corte del registro.
hogar	Entero	Identificador del hogar.
fex	Decimal	Factor de expansión.
hog001 - hog027	Entero	Indicadores socioeconómicos del hogar.
source_id	Entero	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
sisben_iv_personas_dnp	En esta tabla se recogen datos sobre las personas que forman parte de los hogares registrados Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBÉN) en Colombia. Incluye el código del municipio, datos sobre la clasificación de la persona, nivel socioeconómico, y varios indicadores socioeconómicos que reflejan la situación de cada individuo. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente de los datos. Fuente: Departamento Nacional de Planeación	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	Entero	Identificador único, clave primaria.
cod_mpio	Cadena de texto (10)	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
zona	Entero	Zona (urbana/rural).
llave	Entero	Llave única de identificación del hogar.
corte	Cadena de texto (50)	Corte del registro.
persona	Entero	Identificador único de la persona.
per001 - per057	Entero	Indicadores socioeconómicos de la persona.
source_id	Entero	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
sisben_iv_viviendas_dnp	Esta tabla contiene información sobre las viviendas de los hogares identificados por el SISBÉN IV. Incluye el código del municipio, la zona, el corte y una serie de indicadores que reflejan las características de la vivienda. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente de los datos. Fuente: Departamento Nacional de Planeación	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	Entero	Identificador único, clave primaria.
cod_mpio	Cadena de texto (10)	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
zona	Entero	Zona donde se encuentra la vivienda (urbana/rural).
llave	Entero	Identificador único de la vivienda.
corte	Cadena de texto (50)	Corte o periodo de recolección de datos.
fex	Doble precisión	Factor de expansión.
viv001 a viv010	Entero	Indicadores específicos de las características de la vivienda.
source_id	Entero	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
terrorism_crimes_polinal	La tabla recopila datos sobre crímenes de terrorismo ocurridos en Colombia, especificando el municipio, el año del incidente, los tipos de armas utilizadas y la cantidad de incidentes reportados. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente de los datos. Fuente: Policía Nacional de Colombia	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	Entero	Identificador único, clave primaria.
dane_code	Cadena de texto (10)	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
year_of_incident	Entero	Año del incidente.
used_weapons	Cadena de texto (255)	Tipos de armas utilizadas en los incidentes.
amount	Entero grande	Cantidad de incidentes reportados.
source_id	Entero	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
terrorism_mindefensa	Esta tabla contiene datos sobre incidentes de terrorismo reportados al Ministerio de Defensa de Colombia. Incluye información como el código DANE del municipio, el área afectada, el año del incidente y la cantidad de incidentes. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente.	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	Entero	Identificador único, clave primaria.
dane_code	Cadena de texto (10)	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
area	Cadena de texto (100)	Área afectada (urbana/rural).
year_of_incident	Entero	Año del incidente.
amount	Entero grande	Cantidad de incidentes reportados.
source_id	Entero	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
theft_by_modality_polinal	Esta tabla registra datos sobre robos en Colombia, desglosando por modalidad de robo. Contiene información sobre el municipio, el año del incidente, el sexo y grupo de edad de las víctimas, la cantidad de incidentes y el tipo de modalidad de robo. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente de los datos. Fuente: Policía Nacional de Colombia	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	Entero	Identificador único, clave primaria.
dane_code	Cadena de texto (10)	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
year_of_incident	Entero	Año del incidente.
sex	Cadena de texto (50)	Sexo de la víctima.
age_group	Cadena de texto (50)	Grupo etario de la víctima.

amount	Entero grande	Cantidad de incidentes reportados.
modality_of_theft	Cadena de texto (255)	Modalidad de robo.
source_id	Entero	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
theft_from_financial_institutions_mindefensa	Esta tabla contiene información sobre los robos ocurridos en instituciones financieras en el territorio colombiano. Los campos incluyen el municipio donde ocurrió el incidente , el año , el monto robado, etc. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente de los datos. Fuente: Ministerio de Defensa Nacional	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	Entero	Identificador único, clave primaria.
dane_code	Cadena de texto (10)	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
year_of_incident	Entero	Año del incidente.
stolen_amount	Entero grande	Monto robado en los incidentes reportados.
source_id	Entero	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
theft_from_people_mindefensa	Esta tabla registra los robos perpetrados contra personas en Colombia. Incluye el municipio donde ocurrió el robo, el año, el monto asociado al robo, etc. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente de los datos. Fuente: Ministerio de Defensa Nacional	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	Entero	Identificador único, clave primaria.
dane_code	Cadena de texto (10)	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
year_of_incident	Entero	Año en que ocurrió el incidente.
amount	Entero grande	Cantidad de casos reportados.
source_id	Entero	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
threat_crimes_polinal	Esta tabla se centra en los crímenes de amenaza reportados en Colombia. Sus campos incluyen el municipio correspondiente, el año del incidente, el sexo de la víctima, el grupo de edad de la víctima, etc. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente de los datos. Fuente Policía Nacional de Colombia	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	Entero	Identificador único, clave primaria.
dane_code	Cadena de texto (10)	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
year_of_incident	Entero	Año en que ocurrió el incidente.
sex	Cadena de texto (50)	Sexo de la víctima.
age_group	Cadena de texto (50)	Grupo etario de la víctima.

amount	Entero grande	Cantidad de casos reportados.
source_id	Entero	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
vehicle_theft_polinal	Esta tabla se especializa en los robos de vehículos en Colombia. Contiene entre otros campos, el año del incidente, el tipo de hurto, el monto asociado al robo, el municipio. . Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente de los datos. Fuente: Policía Nacional de Colombia	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	Entero	Identificador único, clave primaria.
year_of_incident	Entero	Año en que ocurrió el incidente.
tipo_de_hurto	Cadena de texto (255)	Tipo de hurto del vehículo.
amount	Entero grande	Cantidad de casos reportados.
dane_code	Cadena de texto (10)	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
source_id	Entero	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
victim_count_fiscalia	Esta tabla documenta el conteo de víctimas de diversos crímenes en Colombia. Sus campos incluyen, entre otros, el año del incidente, el tipo de crimen, el grupo de crimen asociado, el sexo de las víctimas . Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente de los datos. Fuente: Fiscalía General de la Nación	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	Entero	Identificador único, clave primaria.
year_of_incident	Entero	Año en que ocurrió el incidente.
crime_type	Texto	Tipo de crimen reportado.
crime_group	Cadena de texto (255)	Grupo de crimen asociado.
sex	Cadena de texto (50)	Sexo de las víctimas.
age_group	Cadena de texto (50)	Grupo etario de las víctimas.
total_victims	Entero grande	Número total de víctimas reportadas.
dept_mpio_code	Cadena de texto (10)	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
source_id	Entero	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
victims_armed_conflict_sievcac	Esta tabla se enfoca en las víctimas del conflicto armado en Colombia. Incluye, en otros campos, el código el municipio correspondiente, el año del incidente, el tipo de crimen, el sexo de la víctima, la edad de la víctima, el grupo étnico al que pertenece la víctima. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente de los datos. Fuente: Sistema de Información de Eventos de Violencia del Conflicto Armado en Colombia - SIEVCAC	

Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	Entero	Identificador único, clave primaria.
dane_code	Cadena de texto (10)	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
year_of_incident	Entero	Año en que ocurrió el incidente.
crime_type	Cadena de texto (255)	Tipo de crimen reportado.
sex	Cadena de texto (50)	Sexo de la víctima.
age_group	Cadena de texto (50)	Grupo etario de la víctima.
ethnic_group	Cadena de texto (255)	Grupo étnico de la víctima.
total_victims	Entero grande	Número total de víctimas reportadas.
source_id	Entero	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
victims_by_type_of_crime_unidad advictimas	Esta tabla recopila información sobre cifras de víctimas del conflicto armado por tipo de hecho o tipo de crimen u ofensa con corte a 31 de agosto de 2024. Incluye campos para el tipo de crimen, la cantidad de víctimas por ocurrencia y declaración, así como el número total de víctimas y eventos. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente de los datos. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Departamento de la Prosperidad Social	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	Entero	Identificador único, clave primaria.
cut_off_age	Cadena de texto	Edad de corte para la estadística.
dane_code	Cadena de texto	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
type_of_crime	Cadena de texto	Tipo de crimen u ofensa.
ethnic_group	Cadena de texto	Grupo étnico de la víctima.
sex	Cadena de texto	Sexo de la víctima.
age	Cadena de texto	Edad de la víctima.
people_per_occurrence	Doble precisión	Personas afectadas por ocurrencia.
people_per_declaration	Doble precisión	Personas afectadas por declaración.
number_of_victims	Doble precisión	Número total de víctimas.
people_under_attention	Doble precisión	Personas bajo atención.
number_of_events	Doble precisión	Número de eventos relacionados con el crimen.
source_id	Entero	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
victims_municipal_events_unidadvictimas	Esta tabla recopila información sobre cifras de víctimas del conflicto armado de 32 reportes con diferentes fechas de corte. Incluye, entre otros campos, el tipo de crimen el número de víctimas, el número de eventos, y la atención brindada a las personas afectadas. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente de los datos. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Departamento de la Prosperidad Social	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
event_id	Entero	Identificador único, clave primaria.
cut_off_age	Cadena de texto	Edad de corte para la estadística.
dane_code	Cadena de texto	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
sex	Cadena de texto	Sexo de la víctima.
ethnic_group	Cadena de texto	Grupo étnico de la víctima.
age	Cadena de texto	Edad de la víctima.
people_per_occurrence	Doble precisión	Personas afectadas por ocurrencia.
people_per_declaration	Doble precisión	Personas afectadas por declaración.
number_of_victims	Doble precisión	Número total de víctimas.
people_under_atention	Doble precisión	Personas bajo atención.
number_of_events	Doble precisión	Número de eventos relacionados con el crimen.
source_id	Entero	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
water_quality_risk_insalud	Esta tabla se centra en el Índice de riesgo de la calidad del agua (IRCA) por municipio del País. Se registran datos sobre el municipio, el año de la evaluación, la cantidad de muestras tomadas y el nivel de riesgo. La columna source_id permite identificar la fuente de los datos. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente de los datos. Fuente: Instituto Nacional de Salud	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	Entero	Identificador único, clave primaria.
year	Entero	Año de la evaluación de calidad del agua.
dane_code	Cadena de texto	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
number_of_samples	Entero	Cantidad de muestras tomadas para la evaluación.
irca	Doble precisión	Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA).
risk_level	Cadena de texto	Nivel de riesgo asociado al IRCA.
source_id	Entero	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.

Tabla	Descripción	
weapons_confiscation_polinal	Esta tabla registra información sobre la confiscación de armas, incluyendo el tipo de arma, la cantidad confiscada, y el año en que ocurrió el incidente. Los datos están relacionados con la tabla municipalities_dane para la geolocalización y con data_source para asegurar la trazabilidad de la fuente de los datos. Fuente: Policía Nacional de Colombia	
Columna	Tipo de Dato	Descripción
id	Entero	Identificador único, clave primaria.
dane_code	Cadena de texto	Código DANE del municipio, clave foránea a municipalities_dane.
year_of_incident	Entero	Año del incidente.
type_of_weapon	Cadena de texto	Tipo de arma confiscada.
amount	Entero grande	Cantidad de armas confiscadas.
source_id	Entero	Referencia a la fuente de datos, clave foránea en data_source.