

Control biológico de plagas

Cartilla de trabajo del laboratorio

El control biológico usa organismos vivos para reducir poblaciones de plagas, en vez de aplicar pesticidas. Es la línea de trabajo que distingue a este liceo y por la que recibimos delegaciones de otros establecimientos y de INACAP.

Los tres tipos de control

Clásico: se introduce un enemigo natural que no existe en la zona.

Aumentativo: se cría y libera el enemigo natural en cantidad. Es el que hacemos aquí.

Conservativo: se modifica el manejo del predio para favorecer a los enemigos naturales que ya están.

Lo que criamos en el laboratorio

- Chrysoperla: sus larvas comen pulgones, huevos y larvas pequeñas.
- Trichogramma: avispa que parasita huevos de polillas.
- Chinita Cryptolaemus: contra el chanchito blanco en frutales.

Rutina semanal del estudiante

1. Monitoreo con trampas amarillas en invernadero y frutales.
2. Conteo e identificación de plagas y enemigos naturales.
3. Cálculo del umbral de daño económico.
4. Decisión: liberar, esperar o combinar con manejo cultural.
5. Registro en la bitácora del laboratorio.

Umbral de daño económico

No toda plaga se combate. Se actúa cuando el daño esperado supera el costo del control. Por eso el conteo es obligatorio antes de cualquier liberación: sin datos no se decide.

Cuidados en la crianza

- Temperatura entre 22 y 26 °C en la sala de cría.
- Humedad relativa entre 60 y 70 %.
- Revisar diariamente que no haya contaminación por hormigas o ácaros.
- Rotular cada bandeja con especie, fecha y estado de desarrollo.

Seguridad

El laboratorio no maneja pesticidas, pero sí material biológico vivo. No se saca material fuera del predio sin autorización del profesor. Lavado de manos al entrar y al salir.

Laboratorio de Control Biológico - punto 8 del plano del predio.