

Sumário:

RQ01 – Repositórios populares tendem a ser relativamente antigos e maduros, geralmente com vários anos de desenvolvimento acumulado.

RQ02 – Repositórios populares recebem um volume significativo de contribuições externas, frequentemente acumulando centenas ou milhares de pull requests aceitas.

RQ03 – Repositórios populares tendem a publicar releases com frequência, indicando ciclos ativos de desenvolvimento e distribuição de novas versões.

RQ04 – Repositórios populares são frequentemente atualizados, apresentando atividade de desenvolvimento contínua.

RQ05 – Repositórios populares são predominantemente escritos em linguagens amplamente utilizadas, como Python, TypeScript e JavaScript.

RQ06 – Repositórios populares apresentam alta taxa de fechamento de issues, indicando manutenção ativa e gestão eficiente das contribuições.

RQ07 – A atividade de desenvolvimento (contribuições e releases) varia significativamente entre projetos e não apresenta relação clara com a popularidade da linguagem utilizada.

Hipótese (H1)

Repositórios populares no GitHub tendem a ser projetos relativamente antigos e maduros, geralmente com vários anos de desenvolvimento acumulado.

Dados observados

- mediana ≈ 8.38 anos
- média ≈ 8.19 anos

Hipótese (H2)

Repositórios populares tendem a receber grande volume de contribuições externas, refletido por centenas ou milhares de pull requests aceitas. Mesmo a mediana já é muito alta, indicando atividade significativa.

- mediana ≈ 739 PRs
- média ≈ 3955 PRs

Hipótese (H3)

Repositórios populares tendem a publicar releases com frequência, indicando ciclos ativos de desenvolvimento e distribuição de novas versões.

- mediana ≈ 40.5
- média ≈ 120.66

Hipótese (H4)

Repositórios populares tendem a ser ativamente mantidos, recebendo atualizações muito frequentes.

- mediana = 0
- média = 0

Hipótese (H5)

A maioria dos repositórios populares tende a ser escrita em linguagens amplamente utilizadas na indústria, especialmente Python, JavaScript e TypeScript.

Hipótese (H6)

Repositórios populares apresentam alta taxa de resolução de issues, indicando manutenção ativa e gestão eficiente das contribuições da comunidade.

Dados

- mediana: 0.88
- média: 0.81

Hipótese (H7)

Não há evidências claras de que repositórios escritos em linguagens mais populares recebam necessariamente mais contribuições externas ou publiquem mais releases. A atividade de desenvolvimento parece variar significativamente entre projetos individuais, independentemente da linguagem utilizada.

Apesar de linguagens como Python e TypeScript possuírem maior número de repositórios na amostra, algumas linguagens com poucos projetos apresentam valores medianos elevados de pull requests e releases, indicando que a intensidade de desenvolvimento pode estar mais associada ao tipo de projeto ou à comunidade envolvida do que à linguagem em si.

Linguagem	PRs medianos		Releases medianos
PHP	5798	600	
C#	5176	119	
Clojure	4322	110	
Zig	7177	21	

Linguagem	PRs medianos		Releases medianos
Python	631	23.5	
TypeScript	2583	158	
JavaScript	576	40	