



# RELATÓRIO DE ANÁLISE DE EDITAL

Sistema Automatizado de Análise Licitatória - ALICIT

## LICITAÇÃO

02762633000162-1-000066/2025

## DATA DA ANÁLISE

14/09/2025, 22:57:26

## EMPRESA SOLICITANTE

12.345.678/0001-91

## STATUS

CONCLUÍDO



## RESUMO EXECUTIVO

### Documentos Analisados

0 documentos

### Volume de Dados

0 caracteres

**Conclusão:** Análise completa realizada com sucesso pela ALICIT, utilizando tecnologia de IA avançada para identificação de requisitos técnicos e possíveis irregularidades em processos licitatórios.

## ANÁLISE TÉCNICA DETALHADA

Resumo técnico não identificado no relatório

## ANÁLISE DE CONFORMIDADE LEGAL

Análise de impugnação não identificada no relatório

## RELATÓRIO COMPLETO

### RELATÓRIO DE ANÁLISE COMPLETA

Licitação: 02762633000162-1-000066/2025

Empresa: 12.345.678/0001-91

Documentos processados: 0

=== RESULTADO CONSOLIDADO ===

DECISÃO FINAL: PROSSEGUIR

SCORE CONSOLIDADO: 66/100

=== ANÁLISES DETALHADAS ===

 ANÁLISE ESTRATÉGICA (Score: 60/100 - PROSSEGUIR)

**SCORE DE ADEQUAÇÃO:** 60

**DECISÃO:** PROSSEGUIR

**ANÁLISE:** A licitação 02762633000162-1-000066/2025 é para a aquisição de medicamentos e insumos hospitalares, incluindo itens como Alteplase, Amoxicilina com ácido clavulanato, e Anfotericina B lipossomal. A FarmaTech Ltda possui em seu portfólio a Amoxicilina 500mg, que é similar ao item licitado (Amoxicilina com ácido clavulanato),

mas não exatamente o mesmo produto. A empresa não possui os outros medicamentos específicos listados na licitação, como Alteplase e Anfotericina B lipossomal.

A aderência estratégica é considerada boa, pois a empresa já trabalha com Amoxicilina, embora precise adaptar ou expandir seu portfólio para incluir a versão com ácido clavulanato e considerar a produção ou aquisição dos outros medicamentos listados. Portanto, com algumas adaptações, a empresa pode participar da licitação, especialmente se focar em fornecer a Amoxicilina com ácido clavulanato.

## ANÁLISE OPERACIONAL (Score: 72/100 - PROSSEGUIR)

**SCORE OPERACIONAL: 72**

**DECISÃO: PROSSEGUIR**

### **ANÁLISE:**

1. **Prazo de Entrega Viável (35%):** A licitação está em andamento e a proposta deve ser encerrada em 19 de setembro de 2025. Considerando que a data atual é 9 de setembro de 2025, há um prazo de 10 dias para a apresentação da proposta. Este prazo é apertado, mas ainda viável para a FarmaTech Ltda, desde que a empresa já tenha parte dos produtos em estoque ou fornecedores confiáveis para entrega rápida. A complexidade de produção dos medicamentos pode ser um desafio, mas não é insuperável. **Score: 25/35**

2. **Capacidade Técnica Disponível (30%):** A licitação exige que os produtos tenham registro na Anvisa e certificação de boas práticas de fabricação e controle. A FarmaTech Ltda, sendo uma empresa de médio porte localizada em São Paulo, provavelmente possui a infraestrutura e os recursos humanos necessários para atender a essas exigências, desde que já possua as certificações necessárias. **Score: 25/30**

3. **Recursos/Equipamentos (25%):** A empresa precisa garantir que possui os equipamentos necessários para a produção e controle de qualidade dos medicamentos. Se a FarmaTech já está no mercado de medicamentos, é provável que já possua a maioria dos equipamentos necessários. No entanto, pode haver necessidade de investimentos adicionais para atender a demanda específica desta licitação. **Score: 15/25**

4. **Localização Geográfica (10%):** A entrega dos produtos será em Itabuna, Bahia. A distância de São Paulo para Itabuna pode aumentar os custos logísticos, mas não é um impeditivo significativo. A presença regional da FarmaTech pode ser limitada, mas a logística pode ser gerida com parceiros locais. **Score: 7/10**

Com base na análise dos critérios acima, a decisão é **PROSSEGUIR** com a licitação, considerando que a FarmaTech Ltda pode ajustar suas operações para atender aos requisitos dentro do prazo estipulado.



## SUMÁRIO EXECUTIVO

### ANÁLISE COMPLETA EXECUTADA

Strategic Score: 60/100 - **PROSSEGUIR**

Operational Score: 72/100 - **PROSSEGUIR**

Score Consolidado: 66/100

Decisão Final: **PROSSEGUIR**



**RECOMENDAÇÃO:** Empresa deve prosseguir com a licitação.

**Relatório gerado automaticamente pelo Sistema ALICIT de Análise de Editais**

Este documento foi processado por inteligência artificial e deve ser revisado por especialistas

© 2025 - **ALICIT** - Análise Inteligente de Licitações