

# Resultado dos Testes

## Teste Funcional

1. Simule a execução do algoritmo, e em seguida complete o quadro com os valores finais das variáveis Z e Resultado para os respectivos valores de entrada de X e Y


Resposta:

| X   | Y  | Z   | Resultado |
|-----|----|-----|-----------|
| 3   | 2  | 11  | B         |
| 150 | 3  | 455 | C         |
| 7   | -1 | -2  | A         |
| -2  | 5  | -5  | A         |
| 50  | 3  | 155 | C         |

2. Em uma escola, a média final é dada pela média aritmética de três notas. E a mesma tem o seguinte esquema de avaliação:

Desenvolva um fluxograma que a partir da entrada das três notas mostre a situação do aluno. No caso do aluno em recuperação e prova final, mostre também quanto falta para o aluno necessita para atingir a média.

Resposta:



## Teste Banco de Dados

3. **De acordo com o modelo acima, construa os comandos para inserir e para atualizar os campos da tabela “Pessoa”.**

**Resposta:**

Comando para inserir um novo registro na tabela Pessoa:

```
INSERT INTO Pessoa (Id, Nome, DataNascimento) VALUES (1, 'João Silva', '1990-05-15');
```

Comando para atualizar um registro existente na tabela Pessoa:

```
UPDATE Pessoa SET Nome = 'João Pedro Silva', DataNascimento = '1990-05-20' WHERE Id = 1;
```

4. **De acordo com o modelo acima, construa o comando para retornar o nome da pessoa e o endereço completo (CEP, Logradouro, Bairro, Cidade, UF, Numero e Complemento):**

**Resposta:**

```
SELECT p.Nome, e.CEP, e.Logradouro, e.Bairro, e.Cidade, e.UF, px.Numero, px.Complemento FROM Pessoa p JOIN Pessoa_x_Endereco px ON p.Id = px.IdPessoa JOIN Endereco e ON px.CEP = e.CEP;
```