

BD - 10/10

- Entidade (tabela)
- Relação (pertence)
- Elemento (coluna)
] - Obrigatório

Pode existir uma relação


1 para 1 : Exemplos 

1 para N : 

N para N : 

Modelo Conceptual

Exemplo (Base de Dados TP)



Relacionamento B-D Exercício

Entidade D <u>D1</u>, D3, D4> 2-Entidade B <u>D1</u>, <u>B1</u>, B2>

Relacionamento A-D: 1:N, N obrigatório -> 2 tabelas D1 FK Entidade D

Entidade D <u>D1</u>, D3, D4>

Entidade A <u>A1</u>, <u>A2</u>, A3, D1> D1 FK Entidade D

Relacionamento Rel_A_C1: M:N -> 3 tabelas + 1 MV = 4 tabela

Entidade C <u>C1</u>, C2>

MV <u>C1</u>, <u>C3</u>>, C1 FK Entidade C

Entidade A <u>A1</u>, <u>A2</u>, A3, D1> FK D1 de Entidade D

Rel_A_C1 <u>C1</u>, <u>A1</u>, <u>A2</u>, Y>, C1 FK de Entidade C,

A1+A2 de Entidade A

Rela_AC 2

3- Entidade C < C1, C2 >

6- MV < C1, C3 >, C1 FK Entidade C

Entidade A < A1, A2, A3, D1, C1 >, D1 FK Entidade D
C1 FK Entidade C

Relacionamento Rel_A_C_D · M:N:P -> 4 tabelas + 1 atributo multivalor = 5

5- Entidade A < A1, A2, A3, D1, C1 > D1 FK de Ent. D
C1 FK de Ent. C

7- Entidade D < D1, D3, D4 >

4- Rel_A_C_D < C1, A1, A2, D1, X >
C1 FK Ent C, A1+A2 FK Ent A, D1 FK Ent D



Código-grupo

14/11 - T

Tempo	Utilizador A	Utilizador B
T1	Pedido e Concedido X	
T2		Pede X Não Concedido Wait
T3	Rollback Termina, Liberta Locks	
T4		Concedido S
T5	Pede X (id=8) Não concedido, Wait	
T6		Pede S (id=10) Concedido S (id=10)
T7		Pede X Concedido X
T8		Pede S (id=7) Concedido S
T9		Pede X (id=8) Concedido X (id=7)
T10		Pede S (id=7) Concedido X (id=7)
T11		COMMIT Termina e Liberta
T12	Concede X	
T13	Pede S (id=8) Concede X (id=8)	

T_A \ T_B	S	X
S	Y	N
X	N	N

T14	Pede S(id=f) Concede S(id=f)
T15	Pede X(id=10) Concede X(id=10)

ex 2:-

T1	Salário = 1000	
T2		Salário = 1000
T3	Pede Rx(id=1234) Concede Rx(id=1234) Update... Salário = 1020	
T4		Pede Rx(id=1234) Não é concedido
T5	Pede Rx(id=1234) Concede Rx(id=1234) Update... Salário = 1010	
T6	Update... Salário = 1010	
Tf	Commit Termina e liberta	
T8		Concedido Rx(id=1234) Update... Salário = 2020
T9		Select... Salário = 2020
T10	Pede Rx(id=1234) Não Concede	

	Wait		
T11		Rollback Libera	Salario = 1010
T12	Concede Px Update... Salario = 1000		
T13	Select ... Salario = 1000		
T14		Select ... Salario = 1010	
T15	Create... Commit e libera		
T16		Select.... Salario = 1000	