Administración de grupos del Active Directory de Windows.


Índice:


- Alta de grupos.
- Baja de grupos.
- Modificación de grupos.
- Búsqueda de grupos.

Alta de grupos.

La operación a realizar después de crear un grupo es añadirle los usuarios u otros grupos que deseamos que contenga. Para crear un usuario debemos realizar los siguientes pasos:


- Desde Inicio-Herramientas administrativas-Usuarios y equipos de Active Directory, seleccionamos el dominio y de la lista de capetas de objetos del dominio seleccionamos Users o la unidad organizativa, en el menú contextual pulsamos en Nuevo-Grupo.
- En la ventana de edición en el campo Nombre de grupo indicamos su nombre, seguidamente seleccionamos el Ámbito del grupo y su Tipo de grupo. Podemos dejar los datos marcados de forma predeterminada. Pulsamos en Aceptar.






- 3. Podemos agregar usuarios o grupos, desde el propio grupo o desde el usuario; Para ello seguimos los siguientes pasos:
 - a. Desde el propio grupo, hacemos doble clic sobre el grupo y de la ventana seleccionamos la pestaña Miembros, damos al botón Agregar, seguidamente filtramos los objetos a dar de alta desde el botón Tipos de objetos, en Avanzadas podemos realizar una consulta de búsqueda, y luego en Buscar ahora, aparece una lista de usuarios y grupos, de la cual seleccionamos los que queremos añadir y pulsamos en Aceptar.





b. Si deseamos incluir a un usuario en un grupo seleccionamos el usuario o los usuarios y del menú contextual elegimos la opción *Agregar a un grup*o, en la ventana desde el botón *Avanzadas* podemos buscar de la lista; También podemos escribir el nombre de los usuarios separados por punto y coma.




Desde la línea de comandos podemos dar de alta a un grupo con la orden dsadd group. Desde Inicio-Símbolo del sistema, en la entrada de línea de comandos escribimos la orden dsadd group /? para ver la ayuda de cómo utilizar la orden.

Baja de grupos.

Cuando se elimina un grupo no se borran del sistema sus miembros, lo único que ocurre es que pierden los privilegios que tenían otorgados por pertenecer a dicho grupo. Para borrar un grupo de usuarios tenemos que seguir los siguientes pasos:


1. Desde *Inicio-Herramientas administrativas-Usuarios y equipos de Active Directory*, seleccionamos el dominio y de la lista de capetas de objetos del dominio seleccionamos *Users* o la unidad organizativa, seguidamente pulsamos en el grupo o grupos a eliminar y dar al botón derecho del ratón, hacer clic en la opción *Eliminar*, y confirmar pulsando *Sí*.





Modificación de grupos.


- 1. Desde *Inicio-Herramientas administrativas-Usuarios y equipos de Active Directory*, seleccionamos el dominio y de la lista de capetas de objetos del dominio seleccionamos *Users* o la unidad organizativa, seguidamente pulsamos en grupo a modificar y del menú contextual elegimos *Propiedades* o hacemos doble clic en el grupo.
- 2. Aparece una ventana con las siguientes pestañas, desde donde podemos cambiar las propiedades y características del grupo:
 - *General*: Podemos modificar las propiedades mostradas en la ventana de edición de alta, como cambiar el nombre del grupo, tipo y ámbito.
 - *Miembros*: Muestra los objetos miembros del grupo. Permitirá, como hemos comprobado anteriormente agregar y eliminar miembros.
 - *Miembros de*: Muestra los grupos a los que pertenece el grupo.
 - Administrado por: Se puede nombrar a un usuario como administrador del grupo.
 - *Objeto*: Nos muestra el nombre del objeto y podemos marcar, por seguridad, la posibilidad de bloque contra su eliminación.
 - Seguridad: Muestra los permisos y derechos que tienen los usuarios del sistema sobre la operatividad del grupo, podemos agregar o eliminar otros y dar permisos.
 - Editor de atributos: Muestra los atributos relacionados con el objeto y su valor.



Búsqueda de grupos.

En un momento determinado, en un bosque puede resultar costoso la operación de buscar un grupo, para facilitar dicha tarea Windows dispone de una herramienta, que hay que utilizar siguiendo las siguientes indicaciones:

1. Desde *Inicio-Herramientas administrativas-Usuarios y equipos de Active Directory*, seleccionamos el dominio y en el menú contextual marcamos *Buscar*, seguidamente en la ventana del campo Buscar desplegamos la lista y seleccionamos *Usuarios, contactos y grupos*, en el campo *En* hay que indicar el dominio en el que buscar o podemos concretar más pulsando el botón de *Examinar....*, seguidamente en el campo *Nombre* escribimos el nombre del grupo a buscar y pulsamos en el botón de *Buscar ahora*. El grupo encontrado lo visualiza en el panel inferior.





Anexo de licencias

Imagen	Credenciales	Imagen	Credenciales
Section of the control of Anthropic	Título: ISO06_AUXR42_R01_pantalla1.png Autoría: Microsoft. Tipo de licencia: Copyright (Cita). Procedencia: Captura de pantalla S.O. Windows Server 2008.		Título: ISO06_AUXR42_R02_pantalla2.png Autoría: Microsoft. Tipo de licencia: Copyright (Cita). Procedencia: Captura de pantalla S.O. Windows Server 2008.
The second secon	Título: ISO06_AUXR42_R03_pantalla3.png Autoría: Microsoft. Tipo de licencia: Copyright (Cita). Procedencia: Captura de pantalla S.O. Windows Server 2008.		Título: ISO06_AUXR42_R04_pantalla4.png Autoría: Microsoft. Tipo de licencia: Copyright (Cita). Procedencia: Captura de pantalla S.O. Windows Server 2008.
American Activated Michael Processing American Scale of the American American Scale of the American Scale of the American American Scale of the	Título: ISO06_AUXR42_R05_pantalla5.png Autoría: Microsoft. Tipo de licencia: Copyright (Cita). Procedencia: Captura de pantalla S.O. Windows Server 2008.		Título: ISO06_AUXR42_R06_pantalla6.png Autoría: Microsoft. Tipo de licencia: Copyright (Cita). Procedencia: Captura de pantalla S.O. Windows Server 2008.
American beautre state for the proper Sel D Sel D	Título: ISO06_AUXR42_R07_pantalla7.png Autoría: Microsoft. Tipo de licencia: Copyright (Cita). Procedencia: Captura de pantalla S.O. Windows Server 2008.		

