**Aluno**: Pedro Henrique Alves Barbosa

**Turma**: Informática P4 2024.2

**DISCIPLINA:** Banco de Dados - Taveira

## Atividade\_04

## C:\Users\pedro\Desktop\BD>sqlite3 Atividade\_04.db

1) Criar uma tabela TB\_CURSO com os seguintes atributos (ID, NOME);

```
sqlite> .schema tb_curso
CREATE TABLE TB_CURSO(
id integer primary key autoincrement,
nome text);
sqlite> |
```

2) Criar na tabela TB\_PROFESSOR um atributo CURSO\_ID para relacionar o Professor com o Curso.

```
CREATE TABLE TB_PROFESSOR(
id integer primary key autoincrement,
nome text, curso_id integer references TB_CURSO(id));
```

3) Criar uma Tabela TB\_CURSO\_PROFESSOR para implementar um relacionamento N:N onde se consegue obter os Professores que ensinam em determinado CURSO e os Cursos com os seus Professores.

```
sqlite> .schema tb_curso_professor
CREATE TABLE TB_CURSO_PROFESSOR(
id integer primary key autoincrement,
curso_id references TB_CURSO(id),
professor_id references TB_PROFESSOR(id)
);
sqlite>
```

4) Inserir registros na tabela TB\_CURSO (Informatica, Telecomunicações, Eletrotécnica, Mecanica, Edificações, Turismo, Quimica);

```
sqlite> insert into TB_CURSO(nome, id) values('In+ormatica', null); sqlite> insert into TB_CURSO(nome, id) values('Telecomunicaçoes', null); sqlite> insert into TB_CURSO(nome, id) values('Eletrotecnica', null); sqlite> insert into TB_CURSO(nome, id) values('Mecanica', null); sqlite> insert into TB_CURSO(nome, id) values('Edificaçoes', null); sqlite> insert into TB_CURSO(nome, id) values('Turismo', null); sqlite> insert into TB_CURSO(nome, id) values('Quimica', null); sqlite> insert into TB_CURSO(nome, id) values('Quimica', null);
```

```
sqlite> select * from tb_curso
    ...>;
1 | Informatica
2 | Telecomunicaçoes
3 | Eletrotecnica
4 | Mecanica
5 | Edificaçoes
6 | Turismo
7 | Quimica
sqlite> |
```

5) Inserir registros na tabela TB\_PROFESSOR (Cesar Olavo, Davis Macedo, Serra Furtado, Mauricio Jaborandi, Marcos Lemos, Jose Roberto, Gloria Marinho);

```
sqlite> insert into TB_PROFESSOR(nome, id) values('Davis Macedo', null);
sqlite> insert into TB_PROFESSOR(nome, id) values('Serra Furtado', null);
sqlite> insert into TB_PROFESSOR(nome, id) values('Mauricio Jaborandi', null);
sqlite> insert into TB_PROFESSOR(nome, id) values('Marcos Lemos', null);
sqlite> insert into TB_PROFESSOR(nome, id) values('Gloria Marinho', null);
sqlite> |
```

```
sqlite> select * from tb_professor;
1|Cesar Olavo|1
2|Davis Macedo|1
3|Serra Furtado|1
4|Mauricio Jaborandi|1
5|Marcos Lemos|4
6|Gloria Marinho|7
sqlite>
```

6) Associar os Professores com os Cursos inserindo registros na Tabela TB\_CURSO\_PROFESSOR.

Montar os inserts de cada Professor com o Curso usando suas chaves primárias. Na tabela TB\_CURSO\_PROFESSOR haverá os seguintes atributos(ID, CURSO\_ID, PROFESSOR\_ID). Usar os seguintes registros:

Cesar Olavo, Informatica; Davis Macedo, Informatica; Serra Furtado, Informatica; Mauricio Jaborandi, Informatica; Marcos Lemos, Mecanica; Gloria Marinho, Quimica;

```
sqlite> insert into tb_curso_professor(id, curso_id, professor_id) values(null, 1, 1); sqlite> insert into tb_curso_professor(id, curso_id, professor_id) values(null, 1, 2); sqlite> insert into tb_curso_professor(id, curso_id, professor_id) values(null, 1, 3); sqlite> insert into tb_curso_professor(id, curso_id, professor_id) values(null, 1, 4); sqlite> insert into tb_curso_professor(id, curso_id, professor_id) values(null, 4, 5); sqlite> insert into tb_curso_professor(id, curso_id, professor_id) values(null, 9, 7);
```

```
sqlite> select * from tb_curso_professor;
1|1|1
2|1|2
3|1|3
4|1|4
5|4|5
6|7|6
sqlite> |
```

7) Fazer uma consulta (select) envolvendo as Tabelas TB\_CURSO, TB\_PROFESSOR, TB\_CURSO\_PROFESSOR onde é mostrado TB\_CURSO.NOME, TB\_PROFESSOR.NOME com um Select inner join TB\_CURSO.ID = TB\_CURSO\_PROFESSOR.CURSO\_ID and TB\_PROFESSOR.ID = TB\_CURSO\_PROFESSOR.ID

```
sqlite> select * from tb_curso_professor inner join tb_curso,
tb_professor on TB_CURSO.ID = TB_CURSO_PROFESSOR.CURSO_ID and
TB_PROFESSOR.ID = TB_CURSO_PROFESSOR.PROFESSOR_ID;
1|1|1|1|Informatica|1|Cesar Olavo|1
2|1|2|1|Informatica|2|Davis Macedo|1
3|1|3|1|Informatica|3|Serra Furtado|1
4|1|4|1|Informatica|4|Mauricio Jaborandi|1
5|4|5|4|Mecanica|5|Marcos Lemos|4
6|7|6|7|Quimica|6|Gloria Marinho|7
sqlite>
```

## Entrega da Tarefa:

Postar no Google sala de aula o PDF das tabelas envolvidas, o SQL utilizado nos inserts, e o select com o resultado da consulta.