Template 01 — Briefing de AI

Instruções

Preencha este briefing para delimitar o escopo e os objetivos do seu projeto de Arquitetura da Informação. Seja conciso e claro em cada item.

Template para Preenchimento

Nome do produto: [Nome do produto digital]

1. Problema (dor) que o produto resolve (2–4 linhas): [Descreva o problema principal que seu produto busca solucionar para o usuário ou para o negócio.]

2. Público-alvo (quem é o usuário e contexto de uso): [Descreva o perfil do usuário principal, suas características demográficas/comportamentais e o contexto em que ele usaria o produto.]

3. Objetivo do usuário (o que ele quer alcançar): [Qual é a principal meta ou necessidade que o usuário deseja satisfazer ao usar seu produto?]

4. Objetivo do produto/negócio (por que existe): [Qual é o propósito do produto do ponto de vista do negócio ou da organização? O que ele deve entregar?]

5. Escopo (o que está dentro): [Liste as funcionalidades e áreas que serão abordadas e desenvolvidas no projeto.]

6. Fora de escopo (o que NÃO será resolvido): [Liste as funcionalidades ou problemas que, intencionalmente, não serão tratados neste projeto.]

7. Canais/Plataformas: [Em quais plataformas o produto será acessado? (Ex: Web, Mobile App, Desktop, etc.)]

8. Restrições e premissas: [Quais são as limitações (técnicas, de tempo, de recursos) ou suposições que afetam o projeto? (Ex: "dados serão fictícios", "login obrigatório")]

9. Critério de sucesso (como saber que funcionou): [Como você medirá o sucesso da Arquitetura da Informação? (Ex: "usuário encontra X em Y segundos", "taxa de conclusão de Z tarefa")]

Exemplo Preenchido: AgendaSATC

Nome do produto: AgendaSATC (agendamento de atendimentos acadêmicos)

1. Problema (dor) que o produto resolve (2–4 linhas): Alunos perdem tempo tentando encontrar horários disponíveis e regras de atendimento para serviços acadêmicos. Servidores recebem muitas mensagens repetidas e desorganizadas, dificultando a gestão de atendimentos.

2. Público-alvo (quem é o usuário e contexto de uso): Alunos da SATC (18–30 anos), com rotina acadêmica e profissional agitada, acessando principalmente pelo celular em intervalos curtos entre aulas ou no transporte.

3. Objetivo do usuário (o que ele quer alcançar): Encontrar um atendimento (ex: secretaria, coordenação) e agendar um horário disponível de forma rápida e intuitiva, sem a necessidade de contato manual ou espera.

4. Objetivo do produto/negócio (por que existe): Reduzir o volume de mensagens e ligações para a secretaria e coordenações, otimizar a gestão de horários dos servidores e aumentar a taxa de comparecimento aos atendimentos agendados.

5. Escopo (o que está dentro): Consulta de serviços disponíveis, visualização de regras de atendimento, verificação de disponibilidade de horários, agendamento de atendimentos, cancelamento de agendamentos, confirmação e histórico de agendamentos.

6. Fora de escopo (o que NÃO será resolvido): Pagamentos de taxas, chat em tempo real com atendentes, integração com calendários institucionais reais (será simulado), emissão de documentos.

7. Canais/Plataformas: Web responsivo (com foco em mobile-first para smartphones e tablets).

8. Restrições e premissas: Login com matrícula e senha institucional será obrigatório. Os dados de horários e serviços serão fictícios para fins de prototipação. O prazo para desenvolvimento do protótipo é limitado.

9. Critério de sucesso (como saber que funcionou): O usuário consegue concluir o fluxo de "agendar atendimento" em menos de 2 minutos sem precisar de ajuda. O usuário encontra as regras de um serviço específico em até 30 segundos.

Checklist de Avaliação (Autoavaliação)

- O escopo do projeto está bem delimitado no briefing?
- O problema é claro e relevante para o público-alvo?
- Os objetivos do usuário e do produto estão alinhados?
- As restrições e premissas são realistas e foram consideradas?
- Os critérios de sucesso são claros e mensuráveis?

Template 02 — Proto-personas (2)

Instruções

Crie duas proto-personas que representem os principais segmentos do seu público-alvo. Foque nas necessidades informacionais e nas tarefas que elas precisam realizar.

Template para Preenchimento (Proto-persona 1)

Nome / apelido: [Nome fictício e um apelido que a caracterize]

Idade / perfil: [Idade, ocupação, status acadêmico, etc.]

Contexto de uso: [Onde e quando ela usaria o produto? Ex: no ônibus, entre aulas, em casa à noite]
Objetivo principal: [Qual é a principal meta que ela busca alcançar com o produto?]

Motivações: [O que a impulsiona a usar o produto? O que ela valoriza?]

Dores e frustrações: [Quais são os problemas, obstáculos ou sentimentos negativos que ela enfrenta atualmente?]

Necessidades informacionais (o que precisa saber/encontrar): [Que tipo de informação ela precisa para tomar decisões ou realizar tarefas?]

Frase representativa (quote): [Uma citação curta que resume sua atitude ou principal necessidade.]

Exemplo Preenchido: AgendaSATC

Proto-persona 1: Luana, "a Resolutiva"

Nome / apelido: Luana, "a Resolutiva"

Idade / perfil:21 anos, aluna do 5º período de Engenharia de Software, trabalha meio período.

Contexto de uso: Celular, nos corredores da faculdade ou no ônibus, com pouco tempo entre compromissos.

Objetivo principal: Agendar atendimentos acadêmicos de forma rápida e sem burocracia.

Motivações: Eficiência, praticidade, evitar filas e deslocamentos desnecessários. **Dores e frustrações:** Não saber quais documentos levar para um atendimento; perder o horário por falta de lembretes; ter que ligar ou mandar mensagem para agendar.

Necessidades informacionais: Regras claras do serviço, horários disponíveis em tempo real, localização do atendimento, confirmação e lembretes do agendamento.

Frase representativa (quote):"Quero ver os horários e marcar sem dor de cabeça, rápido e fácil."

Checklist de Avaliação (Autoavaliação)

- Foram criadas duas proto-personas distintas?
- Cada proto-persona inclui nome, idade/perfil, contexto de uso, objetivo, motivações, dores, necessidades informacionais e frase representativa?
- As necessidades informacionais das proto-personas são claras e relevantes para o produto?
- As proto-personas ajudam a entender quem usará o produto e o que elas esperam?

Template 03 — Top Tarefas (3 a 10 tarefas) – Fazer Tabela

Instruções

Liste as tarefas mais importantes que o usuário realizará no seu produto. Descreva cada tarefa usando o formato "verbo + objeto + contexto", justifique sua importância, estime a frequência de uso e atribua uma prioridade de 1 a 10 (onde 1 é a mais crítica). Inclua uma métrica de sucesso para cada tarefa.

Template para Preenchimento

Para cada tarefa, preencha os campos abaixo:

Tarefa (verbo + objeto + contexto): [Descreva a ação do usuário de forma clara e específica. Ex: "Agendar atendimento com a secretaria para um dia/horário disponível"]

Por que é importante: [Explique a relevância desta tarefa para o usuário e/ou para o negócio.]
Frequência: [Estime a frequência com que o usuário realizará esta tarefa (Alta, Média, Baixa).]
Prioridade (1–10): [Atribua um número de 1 (mais crítico) a 10 (menos crítico) para a tarefa.]
Métrica de Sucesso: [Como você saberá que o usuário concluiu esta tarefa com sucesso? Ex: "Taxa de conclusão de 90%"]

(Repita os campos acima para as 10 tarefas)

Exemplo Preenchido: AgendaSATC

1. Tarefa (verbo + objeto + contexto): Agendar atendimento com a secretaria para um dia/horário disponível
Por que é importante: É a tarefa central do sistema, permite ao aluno resolver suas pendências acadêmicas de forma organizada.

Frequência: Alta

Prioridade (1–10):1

Métrica de Sucesso: Taxa de conclusão do agendamento em menos de 2 minutos: 95%.

2. Tarefa (verbo + objeto + contexto): Reagendar um atendimento para outra data/hora
Por que é importante: Oferece flexibilidade ao aluno, permitindo ajustar seus compromissos sem precisar cancelar e agendar novamente.

Frequência: Média

Prioridade (1–10): 5

Métrica de Sucesso: Taxa de reagendamento concluído com sucesso: 90%.

Checklist de Avaliação (Autoavaliação)

- Foram listadas de 3 a 10 tarefas?
- Cada tarefa está no formato "verbo + objeto + contexto"?
- A importância de cada tarefa foi justificada?

- A frequência de uso foi estimada para todas as tarefas?
- As tarefas foram priorizadas de 1 a 10?
- Cada tarefa possui uma métrica de sucesso clara e mensurável?
- As top tarefas são ações claras e mensuráveis do usuário (ex: "Emitir boleto") ou são vagas?

Template 04 — Inventário de Conteúdo

Instruções

Liste todos os conteúdos e funcionalidades do seu produto. Para cada item, identifique seu tipo, uma breve descrição e sua relação com as top tarefas definidas. O exemplo abaixo contém 15 itens, mas seu projeto deve ter entre 15 e 25 itens.

Template para Preenchimento

ID	Item (Conteúdo/Funcionalidade)	Tipo	Descrição	Relação com Tarefa (Top 10)
[ID-01]	[Nome do item]	[Tipo: Página, Formulário, Dado, Recurso, Mensagem, Link, etc.]	[Breve descrição do item]	[Qual Top Tarefa este item suporta ou faz parte?]

Exemplo Preenchido: AgendaSATC

ID	Item (Conteúdo/Funcionalidade)	Tipo	Descrição	Relação com Tarefa (Top 10)
IC-01	Lista de serviços de atendimento	Página/Conteúdo	Catálogo de todos os serviços acadêmicos disponíveis para agendamento.	Tarefa 1 (Agendar atendimento)
IC-02	Regras do serviço (detalhes)	Conteúdo	Informações sobre documentos, prazos e elegibilidade para cada serviço.	Tarefa 2 (Consultar documentos)
IC-03	Calendário de disponibilidade	Componente/Dado	Visualização de datas e horários livres para agendamento por serviço.	Tarefa 1 (Agendar atendimento)

IC-04	Formulário de agendamento	Formulário	Campos para selecionar serviço, data, hora e motivo do agendamento.	Tarefa 1 (Agendar atendimento)
IC-05	Confirmação de agendamento	Mensagem/Estado	Resumo do agendamento com código, data, hora e local.	Tarefa 1 (Agendar atendimento)
IC-06	Histórico de agendamentos	Página/Conteúdo	Lista de todos os agendamentos passados e futuros do usuário.	Tarefa 4 (Visualizar histórico)
IC-07	Botão "Cancelar Agendamento"	Funcionalidade/Botão	Ação para cancelar um agendamento ativo.	Tarefa 3 (Cancelar agendamento)
IC-08	Botão "Reagendar"	Funcionalidade/Botão	Ação para alterar a data/hora de um agendamento ativo.	Tarefa 5 (Reagendar atendimento)
IC-09	Campo de busca de serviços	Funcionalidade/Campo	Permite ao usuário digitar palavras-chave para encontrar serviços.	Tarefa 6 (Buscar serviço)
IC-10	Mensagem "Sem horários disponíveis"	Mensagem/Estado	Feedback ao usuário quando não há horários para a seleção atual.	Tarefa 1 (Agendar atendimento)
IC-11	Lembrete de agendamento (notificação)	Mensagem/Notificação	Alerta automático enviado ao usuário antes do agendamento.	Tarefa 8 (Receber lembretes)

IC-12	Formulário de avaliação de atendimento	Formulário	Campos para o usuário dar feedback sobre o atendimento recebido.	Tarefa 9 (Avaliar atendimento)
IC-13	Seção "Meu Perfil"	Página	Área onde o usuário pode visualizar e editar seus dados pessoais.	Tarefa 10 (Alterar dados pessoais)
IC-14	FAQ (Perguntas Frequentes)	Página/Conteúdo	Respostas para dúvidas comuns sobre o uso do sistema e serviços.	Tarefa 7 (Entender regras)
IC-15	Filtros de busca (por tipo de serviço, por setor)	Funcionalidade/Componente	Opções para refinar a busca por serviços.	Tarefa 6 (Buscar serviço)

Checklist de Avaliação (Autoavaliação)

- O inventário de conteúdo possui entre 15 e 25 itens?
- Cada item tem um ID único, tipo, descrição e relação com uma Top Tarefa?
- O inventário cobre todas as informações e funcionalidades necessárias para as Top Tarefas definidas?
- A descrição de cada item é clara e concisa?

Template 05 — Requisitos Informacionais (3 tarefas)

Instruções

Para 3 das suas Top Tarefas mais importantes, detalhe os requisitos informacionais. Isso inclui o que o usuário fornece (entradas), o que o sistema precisa ter (dados), o que o usuário recebe (saídas), as regras de negócio e os estados alternativos.

Template para Preenchimento

Tarefa: [Nome da Top Tarefa (verbo + objeto)]

Objetivo do usuário (1 linha): [O que o usuário quer alcançar com esta tarefa?]

Entradas (o que o usuário fornece):

- [Dado 1 fornecido pelo usuário]
- [Dado 2 fornecido pelo usuário]
- [Adicione mais se necessário]

Dados necessários do sistema (o que precisa existir para a tarefa funcionar):

- [Dado 1 que o sistema precisa ter ou acessar]
- [Dado 2 que o sistema precisa ter ou acessar]
- [Adicione mais se necessário]

Saídas (o que o usuário recebe/visualiza ao final):

- [Informação 1 que o usuário vê ou recebe]
- [Informação 2 que o usuário vê ou recebe]
- [Adicione mais se necessário]

Regras/validações:

- [Regra 1 de negócio ou validação de entrada]
- [Regra 2 de negócio ou validação de entrada]
- [Adicione mais se necessário]

Estados alternativos (erro/zero results/sem permissão):

- [Descreva um estado alternativo e o que o sistema faz]
- [Descreva outro estado alternativo e o que o sistema faz]

Exemplo Preenchido: AgendaSATC

Tarefa: Agendar atendimento

Objetivo do usuário (1 linha): Marcar um horário disponível para um serviço específico da instituição.

Entradas (o que o usuário fornece):

- Serviço desejado (ex: "Secretaria Acadêmica")
- Data e horário preferenciais
- Motivo do agendamento (campo de texto opcional)

Dados necessários do sistema (o que precisa existir para a tarefa funcionar):

- Lista de todos os serviços disponíveis para agendamento
- Calendário de disponibilidade de horários por serviço e por atendente
- Regras específicas de cada serviço (documentos, prazos)
- Dados de perfil do usuário (matrícula, nome)

Saídas (o que o usuário recebe/visualiza ao final):

- Tela de confirmação com resumo do agendamento (serviço, data, hora, local, atendente)
- Código de agendamento
- Instruções sobre o que levar e onde ir
- Opções para adicionar ao calendário pessoal ou cancelar

Regras/validações:

- Não permitir agendar em horário já ocupado ou fora do expediente
- Validar se o usuário tem permissão para agendar aquele tipo de serviço
- Limitar o número de agendamentos ativos por usuário
- Exigir preenchimento do serviço e data/hora

Estados alternativos (erro/zero results/sem permissão):

- "Sem horários disponíveis": Se não houver horários na data/serviço selecionado, sugerir datas próximas ou outros serviços.
- "Serviço indisponível para seu perfil": Se o usuário não tiver permissão, informar o motivo e sugerir contato com a secretaria.
- "Erro ao agendar": Mensagem genérica de erro técnico, com instrução para tentar novamente ou contatar suporte.

Tarefa: Consultar documentos necessários

Objetivo do usuário (1 linha): Saber quais documentos levar para um serviço antes de comparecer ao atendimento.

Entradas (o que o usuário fornece):

- Serviço de interesse (ex: "Solicitação de Histórico Escolar")

Dados necessários do sistema (o que precisa existir para a tarefa funcionar):

- Base de dados com a lista de documentos exigidos para cada serviço
- Descrição detalhada de cada serviço

Saídas (o que o usuário recebe/visualiza ao final):

- Lista clara e formatada dos documentos necessários para o serviço selecionado
- Informações adicionais sobre prazos, taxas ou pré-requisitos
- Opção de imprimir ou salvar a lista

Regras/validações:

- Todos os serviços devem ter uma lista de documentos associada (mesmo que seja "nenhum documento")
- A informação deve ser sempre atualizada e consistente com as regras da instituição.

Estados alternativos (erro/zero results/sem permissão):

- "Informação não encontrada": Se o serviço não tiver documentos listados, informar que não há requisitos específicos ou sugerir contato.
- "Serviço não existe": Se o serviço buscado não for encontrado, sugerir outros serviços ou verificar a digitação.

Requisitos Informacionais para a Tarefa: Cancelar um agendamento

Checklist de Avaliação (Autoavaliação)

- Foram detalhados os requisitos informacionais para 3 Top Tarefas ou?
- Para cada tarefa, o objetivo do usuário é claro?
- As entradas, dados do sistema e saídas estão listados de forma lógica e completa?
- As regras/validações são pertinentes à tarefa?
- Os estados alternativos foram considerados e descritos?
- Os requisitos informacionais listam entradas e saídas de forma lógica e completa para as tarefas escolhidas?

Template 06 — Taxonomia v1

Instruções

Desenvolva a primeira versão da taxonomia do seu produto. Defina o objetivo, as regras de categorização, a estrutura em níveis e identifique itens potencialmente ambíguos, justificando suas decisões.

Template para Preenchimento

Objetivo da taxonomia (1–2 linhas):[Qual é o propósito principal desta taxonomia para o usuário e para o produto?]

Regras de categorização (3–6 regras):

- [Regra 1: Ex: "As categorias devem ser mutuamente exclusivas."]
- [Regra 2: Ex: "Usar linguagem do usuário, não jargão interno."]
- [Regra 3: Ex: "Manter o número de categorias de nível superior entre 4 e 7."]
- [Adicione mais se necessário]

Estrutura (níveis):

- Nível 1 (Categoria Principal): [Nome da categoria] Nível 2 (Subcategoria): [Nome da subcategoria] Nível 3 (Sub-subcategoria, se necessário): [Nome da sub-subcategoria]
- [Adicione mais sub-subcategorias]
- [Adicione mais subcategorias]
- [Adicione mais categorias principais]

(Continue a estrutura hierárquica conforme a complexidade do seu produto)

Itens problemáticos (possíveis ambiguidades) + decisão:

- Item ambíguo 1: [Nome do item que pode gerar dúvida de categorização] Decisão: [Onde ele será categorizado]
- Justificativa: [Por que essa decisão foi tomada, com base nas regras ou no objetivo da taxonomia]
- Item ambíguo 2: [Nome do item que pode gerar dúvida de categorização] Decisão: [Onde ele será categorizado]
- Justificativa: [Por que essa decisão foi tomada, com base nas regras ou no objetivo da taxonomia]
- [Adicione mais itens ambíguos se necessário]

Exemplo Preenchido: AgendaSATC

Objetivo da taxonomia (1–2 linhas): Organizar os serviços e informações da instituição de forma lógica e intuitiva, permitindo que o aluno encontre o que precisa para agendar ou consultar sem esforço.

Regras de categorização (3–6 regras):

- Regra 1: As categorias de nível superior devem ser baseadas nas principais necessidades e tarefas do aluno.
- Regra 2: Usar linguagem clara e familiar ao aluno, evitando termos técnicos ou jargões internos da instituição.

- Regra 3: Cada item de conteúdo ou serviço deve pertencer a uma única categoria principal para evitar redundância e confusão.
- Regra 4: Manter o número de categorias de Nível 1 conciso (idealmente entre 4 e 7) para facilitar a escaneabilidade.
- Regra 5: As categorias devem ser mutuamente exclusivas e abrangentes, cobrindo todo o escopo do produto.

Estrutura (níveis):

- **Serviços**
    - Secretaria Acadêmica
    - Matrícula e Rematrícula
    - Histórico e Declarações
    - Transferência e Colação de Grau
    - Coordenação de Curso Orientação Acadêmica
    - Ajuste de Disciplinas
    - Financeiro Boletos e Pagamentos
    - Bolsas e Financiamentos
- Meus Agendamentos
    - Próximos Agendamentos
    - Histórico de Agendamentos
    - Cancelar / Reagendar
- Regras e Documentos
    - Documentos por Serviço
    - Prazos e Regulamentos
- Perguntas Frequentes (FAQ)
- Meu Perfil
    - Dados Pessoais
    - Configurações de Notificação

Itens problemáticos (possíveis ambiguidades) + decisão:

- Item ambíguo 1: "Comprovante de Agendamento" Decisão: Será categorizado em Meus Agendamentos > Próximos Agendamentos.
- Justificativa: Embora seja um "documento", sua principal função é confirmar um agendamento específico do usuário, e ele é acessado no contexto de gerenciar os próprios agendamentos.
- Item ambíguo 2: "Prazos para Solicitação de Documentos" Decisão: Será categorizado em Regras e Documentos > Prazos e Regulamentos.
- Justificativa: Apesar de estar relacionado a "Documentos por Serviço", a informação de "prazos" é uma regra geral que se aplica a diversos serviços e merece um agrupamento próprio para clareza.

Checklist de Avaliação (Autoavaliação)

- O objetivo da taxonomia foi claramente definido? ‘

- Foram estabelecidas regras de categorização claras?
- A estrutura da taxonomia está organizada em níveis hierárquicos?
- As categorias são mutuamente exclusivas e abrangentes (sem sobreposição ou lacunas)?
- Foram identificados e justificados itens potencialmente ambíguos?
- As categorias da taxonomia são mutuamente exclusivas e abrangentes (sem sobreposição ou lacunas)?

Template 07 — Guia de Rotulagem v1

Instruções

Crie a primeira versão do seu guia de rotulagem. Defina padrões de escrita para diferentes elementos da interface, crie um glossário de termos preferidos/evitados e forneça pelo menos 10 exemplos de rótulos aplicados.

Template para Preenchimento

Objetivo do guia (1 linha):

[Qual é o propósito principal deste guia de rotulagem? Ex: "Garantir consistência e clareza na comunicação com o usuário."]

Padrões de escrita (regras):

- Botões de ação (verbo no imperativo): [Regra 1: Ex: "Usar verbos curtos e diretos."]
- [Regra 2: Ex: "Indicar a ação principal que o botão executa."]
- Itens de menu/navegação (substantivo curto): [Regra 1: Ex: "Usar substantivos que representem a seção ou funcionalidade."]
- [Regra 2: Ex: "Manter os rótulos concisos, com 1 ou 2 palavras."]
- Títulos de página/seção (o que o usuário quer fazer/ver): [Regra 1: Ex: "Refletir o conteúdo principal da página ou a tarefa que o usuário pode realizar."]
- [Regra 2: Ex: "Ser descritivo e informativo."]
- Mensagens de erro/feedback (clareza + próximo passo): [Regra 1: Ex: "Explicar o problema de forma compreensível."]
- [Regra 2: Ex: "Sugerir um próximo passo ou solução."]
- [Adicione outros padrões se necessário, ex: campos de formulário, links]

Glossário (termos proibidos / preferidos):

- Evitar: [Termo a ser evitado] → Usar: [Termo preferido] (por quê: [Justificativa])
- Evitar: [Termo a ser evitado] → Usar: [Termo preferido] (por quê: [Justificativa])
- [Adicione mais termos se necessário]

Exemplos prontos (mín. 10):

1. Contexto: [Onde o rótulo aparece. Ex: "Botão para iniciar agendamento"] | Rótulo: [O rótulo final. Ex: "Agendar Atendimento"]
2. Contexto: [Onde o rótulo aparece] | Rótulo: [O rótulo final]

Exemplo Preenchido: AgendaSATC

Objetivo do guia (1 linha): Garantir consistência, clareza e familiaridade na linguagem utilizada em todas as interfaces do AgendaSATC, facilitando a compreensão do usuário.

Padrões de escrita (regras):

- Botões de ação (verbo no imperativo): Usar verbos curtos, diretos e que indiquem a ação principal.
- Iniciar com letra maiúscula.
- Ex: "Agendar", "Confirmar", "Cancelar Agendamento".
- Itens de menu/navegação (substantivo curto): Usar substantivos que representem a seção ou funcionalidade.
- Iniciar com letra maiúscula.
- Ex: "Serviços", "Meus Agendamentos", "Meu Perfil".
- Títulos de página/seção (o que o usuário quer fazer/ver): Refletir o conteúdo principal da página ou a tarefa que o usuário pode realizar.
- Ser descritivo e informativo, mas conciso.
- Ex: "Agendar Novo Atendimento", "Histórico de Agendamentos".
- Mensagens de erro/feedback (clareza + próximo passo): Explicar o problema de forma compreensível, sem jargões técnicos.
- Sugerir um próximo passo ou solução clara para o usuário.
- Ex: "Não foi possível agendar. Tente novamente mais tarde." ou "Nenhum horário disponível. Tente outra data."
- Campos de formulário: Usar rótulos claros e concisos, indicando o tipo de informação esperada.
- Ex: "Serviço", "Data", "Motivo (opcional)".

Glossário (termos proibidos / preferidos):

- Evitar: "Solicitar" → Usar: "Agendar" (por quê: "Agendar" é mais específico para o contexto de marcar um horário, "solicitar" é muito genérico.)
- Evitar: "Indeferido" → Usar: "Não aprovado" ou "Não foi possível concluir" (por quê: "Indeferido" é um jargão jurídico/burocrático, "Não aprovado" é mais compreensível para o público geral.)
- Evitar: "Dashboard" → Usar: "Início" ou "Visão Geral" (por quê: "Dashboard" é um termo técnico, "Início" ou "Visão Geral" são mais amigáveis e descritivos.)

Exemplos prontos (mín. 10):

1. Contexto: Botão principal na tela inicial | Rótulo: "Agendar Atendimento"
2. Contexto: Item de menu de navegação global | Rótulo: "Serviços"
3. Contexto: Título da página de listagem de agendamentos | Rótulo: "Meus Agendamentos"
4. Contexto: Botão para confirmar uma ação | Rótulo: "Confirmar Agendamento"
5. Contexto: Mensagem de erro ao tentar agendar um horário já ocupado | Rótulo: "Horário indisponível. Selecione outro."
6. Contexto: Rótulo de campo de formulário | Rótulo: "Selecione o Serviço"
7. Contexto: Link para ver detalhes de um agendamento | Rótulo: "Ver Detalhes"
8. Contexto: Botão para cancelar um agendamento | Rótulo: "Cancelar Agendamento"
9. Contexto: Título de seção de informações | Rótulo: "Regras e Documentos"
10. Contexto: Mensagem de "zero results" na busca de horários | Rótulo: "Nenhum horário encontrado. Tente outra data."

11. Contexto: Rótulo de campo de busca | Rótulo: "Buscar Serviço..."
12. Contexto: Botão para editar informações de perfil | Rótulo: "Editar Perfil"

Checklist de Avaliação (Autoavaliação)

- O objetivo do guia de rotulagem foi definido?
- Foram estabelecidos padrões de escrita para botões, menus, títulos e mensagens de erro?
- O glossário inclui termos a serem evitados e seus substitutos, com justificativa?
- Foram fornecidos pelo menos 10 exemplos de rótulos aplicados?
- Os rótulos utilizam a linguagem do usuário ou jargão técnico desnecessário?
- Os padrões de escrita promovem consistência e clareza?

Template 08 — Card Sorting + Relatório + Taxonomia v2

Instruções

Este documento é dividido em três partes: o plano do Card Sorting, o relatório de insights obtidos e a Taxonomia v2 (corrigida).

8.1 Plano de Card Sorting

Objetivo do teste:

[Qual é a principal pergunta que você quer responder com o Card Sorting? Ex: "Validar se a organização proposta da taxonomia faz sentido para os usuários."]

Tipo: [Aberto (usuários criam categorias), Fechado (usuários usam categorias pré-definidas) ou Híbrido (combinação)]

Participantes:

- Quantidade: [Número de participantes. Ex: 5-10]
- Perfil: [Características dos participantes. Ex: "Alunos da SATC, 18-30 anos, usuários de apps de agendamento"]

Formato: [Presencial (com cartões físicos) ou Remoto (com ferramenta online, ex: OptimalSort, FigJam)]

Ferramenta (se remoto): [Nome da ferramenta utilizada]

Materiais:

- Lista de cards: [Número de cards e quais itens do Inventário de Conteúdo serão usados. Ex: "20 itens do Inventário de Conteúdo, focando em serviços e regras."]
- [Outros materiais, se houver]

Roteiro (passo a passo):

[Passo 1: Ex: "Introdução e explicação do objetivo do teste."]

[Passo 2: Ex: "Instruir o participante a agrupar os cards da forma mais lógica para ele."]

[Passo 3: Ex: "Pedir para nomear os grupos criados (se for Card Sorting Aberto/Híbrido)."]

[Passo 4: Ex: "Solicitar justificativa para alguns agrupamentos ou dúvidas."]

[Passo 5: Ex: "Agradecimento e encerramento."]

Métricas/observações que serão coletadas:

- [Ex: "Tempo médio de conclusão"]
- [Ex: "Número de cards não agrupados"]
- [Ex: "Nomes de categorias sugeridos"]
- [Ex: "Divergências notáveis entre participantes"]

Critérios para mudanças na taxonomia:

- [Ex: "Se mais de 60% dos participantes agruparem um item de forma diferente da proposta original, considerar a mudança."]
- [Ex: "Se uma nova categoria for consistentemente criada por mais de 50% dos participantes."]

8.2 Relatório de Insights do Card Sorting

Resumo do que foi feito (3–5 linhas): [Breve descrição do Card Sorting realizado, incluindo objetivo, tipo e número de participantes.]

Principais achados (3–7 bullets):

- [Insight 1: Ex: "A maioria dos usuários agrupou 'Regras de Cancelamento' junto com 'Meus Agendamentos'."]
- [Insight 2: Ex: "Houve dificuldade em categorizar 'Perguntas Frequentes', com sugestões de 'Ajuda' ou 'Suporte'."]
- [Adicione mais insights]

Pontos de divergência (tabela/itens):

Card	Onde a equipe tinha (Taxonomia v1)	Onde a maioria dos usuários colocou	% de divergência
[Nome do Card]	[Categoria v1]	[Categoria sugerida pelos usuários]	[Percentual]
[Nome do Card]	[Categoria v1]	[Categoria sugerida pelos usuários]	[Percentual]
[Nome do Card]	[Categoria v1]	[Categoria sugerida pelos usuários]	[Percentual]

Decisões tomadas (o que mudou e por quê):

- [Decisão 1: Ex: "Criamos uma nova categoria 'Ajuda e Suporte' para agrupar FAQ e Contato."] Justificativa: [Baseada nos insights do Card Sorting]
- [Decisão 2: Ex: "Movemos 'Regras de Cancelamento' para dentro de 'Meus Agendamentos'."] Justificativa: [Baseada nos insights do Card Sorting]
- [Adicione mais decisões]

Impacto esperado nas tarefas principais:

- [Ex: "Espera-se que a tarefa 'Cancelar um agendamento' seja mais fácil de concluir, pois as regras de cancelamento estarão mais acessíveis."]
- [Ex: "A busca por informações de suporte será mais eficiente com a nova categoria 'Ajuda e Suporte'."]

8.3 Taxonomia v2 (pós-correções)

O que mudou (lista curta):

- [Resumo das principais alterações em relação à Taxonomia v1.]
- [Ex: "Criação da categoria 'Ajuda e Suporte', realocação de 'Regras de Cancelamento'."]

Justificativa (link para insight do sorting): [Breve explicação de por que essas mudanças foram feitas, referenciando os insights do Card Sorting.]

Estrutura (níveis):

- Nível 1 (Categoria Principal): [Nome da categoria] Nível 2 (Subcategoria): [Nome da subcategoria] Nível 3 (Sub-subcategoria, se necessário): [Nome da sub-subcategoria]
- [Adicione mais subcategorias]
- [Adicione mais categorias principais]

(Apresente a estrutura completa da Taxonomia v2, refletindo as mudanças)

Exemplo Preenchido: AgendaSATC

8.1 Plano de Card Sorting

Objetivo do teste: Validar se a organização proposta na Taxonomia v1 para os serviços e informações do AgendaSATC faz sentido para os usuários e identificar possíveis melhorias nos agrupamentos e rótulos.

Tipo: Híbrido (categorias iniciais fornecidas, mas usuários podem criar novas ou renomear)

Participantes:

- Quantidade: 7
- Perfil: Alunos da SATC, entre 19 e 25 anos, que já utilizaram algum sistema de agendamento online.

Formato: Remoto

Ferramenta (se remoto): FigJam (com cards digitais e áreas para agrupamento)

Materiais:

- Lista de 20 cards, selecionados do Inventário de Conteúdo, representando serviços, regras e informações-chave.
- Categorias iniciais da Taxonomia v1 como sugestão.

Roteiro (passo a passo):

Introdução: Explicar o objetivo do teste e garantir que não há respostas certas ou erradas.

Instrução: Pedir ao participante para arrastar os cards para as categorias que ele achar mais lógicas. Se não encontrar uma categoria adequada, pode criar uma nova ou renomear uma existente.

Observação: Observar o processo de agrupamento e as hesitações.

Entrevista: Ao final, perguntar sobre os agrupamentos mais difíceis, as categorias criadas/renomeadas e a lógica por trás de algumas decisões.

Agradecimento e encerramento.

Métricas/observações que serão coletadas:

- Tempo médio de conclusão do agrupamento.
- Número de cards que foram colocados em categorias diferentes da Taxonomia v1.
- Nomes de categorias sugeridos pelos participantes.
- Comentários e justificativas dos participantes durante a entrevista.
- Padrões de agrupamento (similaridade, frequência de co-ocorrência).

Critérios para mudanças na taxonomia:

- Se mais de 60% dos participantes agruparem um item de forma diferente da proposta original da Taxonomia v1, a mudança será fortemente considerada.
- Se uma nova categoria for consistentemente criada ou sugerida por mais de 50% dos participantes, será avaliada sua inclusão.
- Se um rótulo de categoria for consistentemente renomeado para um termo mais claro por mais de 70% dos participantes, o rótulo será alterado.

8.2 Relatório de Insights do Card Sorting

Resumo do que foi feito (3–5 linhas): Realizamos um Card Sorting híbrido com 7 alunos da SATC para validar a Taxonomia v1 do AgendaSATC. O objetivo foi entender como os usuários agrupam e nomeiam os conteúdos, identificando pontos de melhoria na organização da informação.

Principais achados (3–7 bullets):

- A categoria "Regras e Documentos" foi considerada muito ampla; usuários preferiram separar "Perguntas Frequentes" e "Contato".
- O item "Comprovante de Agendamento" foi consistentemente agrupado com "Meus Agendamentos", confirmando a decisão da v1.
- Houve confusão entre "Secretaria Acadêmica" e "Coordenação de Curso" para alguns serviços específicos, sugerindo a necessidade de rótulos mais claros ou uma categoria "Atendimento Geral".
- O termo "Financeiro" foi bem compreendido, mas alguns usuários sugeriram "Pagamentos e Bolsas" para ser mais descritivo.
- A maioria dos participantes conseguiu agrupar os cards em menos de 10 minutos, indicando uma boa base na Taxonomia v1.

Pontos de divergência (tabela/itens):

Card	Onde a equipe tinha (Taxonomia v1)	Onde a maioria dos usuários colocou	% de divergência
Perguntas Frequentes (FAQ)	Regras e Documentos	Ajuda / Suporte	85%
Contato da Secretaria	Regras e Documentos	Ajuda / Suporte	70%
Prazos para Solicitação de Documentos	Regras e Documentos	Serviços > [Serviço Específico]	55%

Boletos e Pagamentos	Serviços > Financeiro	Financeiro / Minhas Finanças	40%

Decisões tomadas (o que mudou e por quê):

- Decisão 1: Criar uma nova categoria de Nível 1 chamada "Ajuda e Suporte". Justificativa: A maioria dos usuários (85% e 70%) agrupou "Perguntas Frequentes" e "Contato da Secretaria" separadamente de "Regras e Documentos", indicando uma necessidade de um espaço dedicado para suporte.
- Decisão 2: Manter "Prazos para Solicitação de Documentos" em "Regras e Documentos", mas adicionar links contextuais nas páginas de serviço. Justificativa: Embora 55% dos usuários tenham divergido, a equipe decidiu que a informação de prazos é uma regra geral e deve ser centralizada, mas reconheceu a necessidade de fácil acesso a partir do contexto do serviço.
- Decisão 3: Renomear "Serviços > Financeiro" para "Financeiro" como categoria de Nível 1. Justificativa: 40% dos usuários já viam "Financeiro" como uma categoria principal, e isso simplifica a estrutura, alinhando-se melhor com a expectativa do usuário.

Impacto esperado nas tarefas principais:

- A tarefa "Entender as regras gerais de uso do sistema" (Top Tarefa 7) será mais fácil com a nova categoria "Ajuda e Suporte".
- A tarefa "Consultar os documentos necessários para um serviço" (Top Tarefa 2) será aprimorada com links contextuais para prazos, mesmo mantendo a centralização da informação.
- A navegação para informações financeiras será mais direta, melhorando a encontrabilidade de "Boletos e Pagamentos".

8.3 Taxonomia v2 (pós-correções)

O que mudou (lista curta):

- Criação da categoria de Nível 1 "Ajuda e Suporte".
- "Financeiro" promovido a categoria de Nível 1.
- "Perguntas Frequentes" e "Contato da Secretaria" movidos para "Ajuda e Suporte".

Justificativa (link para insight do sorting): As mudanças foram feitas para alinhar a estrutura da informação com a expectativa e o modelo mental dos usuários, conforme evidenciado pelos insights do Card Sorting, especialmente a necessidade de um agrupamento claro para informações de suporte e a percepção do "Financeiro" como uma área principal.

Estrutura (níveis):

- Serviços Secretaria Acadêmica Matrícula e Rematrícula
- Histórico e Declarações
- Transferência e Colação de Grau
- Coordenação de Curso Orientação Acadêmica
- Ajuste de Disciplinas

- Meus Agendamentos Próximos Agendamentos
- Histórico de Agendamentos
- Cancelar / Reagendar
- Financeiro Boletos e Pagamentos
- Bolsas e Financiamentos
- Regras e Documentos Documentos por Serviço
- Prazos e Regulamentos
- Ajuda e Suporte Perguntas Frequentes (FAQ)
- Contato da Secretaria
- Meu Perfil Dados Pessoais
- Configurações de Notificação

Checklist de Avaliação (Autoavaliação)

- O plano de Card Sorting é detalhado e inclui objetivo, tipo, participantes, formato, materiais, roteiro, métricas e critérios de mudança?
- O relatório de insights resume o processo e apresenta os principais achados?
- Os pontos de divergência são claramente identificados e quantificados?
- As decisões tomadas são justificadas pelos insights do Card Sorting?
- A Taxonomia v2 reflete as correções e melhorias baseadas nos insights?
- As mudanças na Taxonomia v2 são justificadas pelos insights do Card Sorting?
- O grupo foi capaz de identificar divergências entre a visão interna e a do usuário através do Card Sorting?
- Existem provas (fotos ou prints) da realização do Card Sorting com pessoas?

Template 09 — Avaliação Heurística de AI

Instruções

Realize uma avaliação heurística focada nos princípios de Arquitetura da Informação (AI) aplicados ao seu protótipo. Identifique problemas, descreva-os, associe-os a heurísticas violadas, atribua uma severidade e proponha recomendações.

Template para Preenchimento

Escopo avaliado: [Quais telas, fluxos ou funcionalidades do protótipo foram avaliados?]

Heurísticas/Princípios usados: [Quais heurísticas ou princípios de AI foram utilizados como base para a avaliação? Ex: "10 Heurísticas de Nielsen (foco em AI]

Para cada achado, preencha os campos abaixo:

ID do problema: [Identificador único para o problema. Ex: AI-01]

Onde ocorre (tela/fluxo): [Local exato do problema no protótipo. Ex: "Tela de busca de serviços", "Fluxo de agendamento"]

Tipo (AI): [Classificação do problema de AI. Ex: "Rotulagem", "Navegação", "Hierarquia", "Busca", "Feedback", "Consistência"]

Descrição do problema: [Detalhe o problema encontrado e seu impacto no usuário.]

Heurística violada: [Qual heurística ou princípio de AI foi violado? Ex: "Reconhecimento em vez de recordação", "Consistência e padrões"]

Severidade (0–4):

- 0: Não é um problema de usabilidade.
- 1: Problema cosmético (baixo impacto, fácil de resolver).
- 2: Problema de usabilidade menor (baixo impacto, mas vale a pena resolver).
- 3: Problema de usabilidade maior (alto impacto, deve ser resolvido).
- 4: Catástrofe de usabilidade (impede o uso, precisa ser corrigido imediatamente). Recomendação (correção): [Proposta de solução para o problema.] Como validar depois: [Como você testaria se a correção resolveu o problema? Ex: "Teste de usabilidade com tarefa específica", "Card Sorting"]

Recomendação (correção): [o que sugere para corrigir o problema?]

Como validar depois: [Como ver se o problema foi resolvido com o usuário?]

(Repita os campos acima para cada problema encontrado)

Exemplo Preenchido: AgendaSATC

Escopo avaliado: Fluxo completo de "Agendar Atendimento", tela de "Meus Agendamentos", tela de "Regras e Documentos".

Heurísticas/Princípios usados: 10 Heurísticas de Nielsen (com foco em visibilidade do status, consistência, reconhecimento, flexibilidade e estética minimalista) e Princípios de Organização de Wurman (foco em localização e clareza).

ID do problema:AI-01

Onde ocorre (tela/fluxo): Tela "Regras e Documentos"

Tipo (AI): Navegação / Hierarquia

Descrição do problema: A página "Regras e Documentos" lista todos os documentos e prazos em um único bloco de texto, sem subdivisões claras ou links internos. O usuário precisa rolar muito para encontrar informações específicas, tornando a busca ineficiente.
Heurística violada: Reconhecimento em vez de recordação (Nielsen)

Severidade (0–4): 3 (Problema de usabilidade maior)

Recomendação (correção): Estruturar a página com títulos e subtítulos clicáveis (âncoras) ou um menu lateral de navegação para as seções principais (ex: "Prazos", "Documentos por Serviço", "Regulamentos Gerais").

Como validar depois: Teste de usabilidade: pedir ao usuário para encontrar "o prazo para solicitar histórico escolar" e medir o tempo e a taxa de sucesso.

Checklist de Avaliação (Autoavaliação)

- O escopo da avaliação foi claramente definido?
- As heurísticas ou princípios de AI utilizados foram especificados?
- Foram identificados problemas relacionados à Arquitetura da Informação?
- Cada problema tem um ID único, localização, tipo, descrição e heurística violada?
- A severidade de cada problema foi atribuída corretamente (0-4)?
- As recomendações de correção são claras e acionáveis?
- Foi sugerida uma forma de validar as correções?
- Os problemas identificados na avaliação heurística são de fato relacionados à AI (ex: erro de rótulo, inconsistência de navegação)?

Template 10 — Roteiro de Defesa Técnica

Instruções

Prepare o roteiro para a defesa técnica do seu projeto de Arquitetura da Informação. A apresentação deve ter entre 5 e 10 minutos, focando na narrativa do projeto, nas decisões de AI, nas validações e na demonstração do protótipo.

Template com Tópicos para a Apresentação

Tempo total estimado: [5-10 minutos]

1. Contexto do problema (30s):

- [Apresentação do problema que o produto busca resolver (do Briefing).]
- [Importância do problema para o usuário e/ou negócio.]

2. Usuários e top tarefas (60s):

- [Breve descrição das proto-personas (quem são os usuários).]
- [As 2-3 Top Tarefas mais críticas que o produto suporta.]

3. Decisões de AI (2–3 min):

- Taxonomia: [Como a informação foi organizada (categorias, níveis) e por que essa estrutura foi escolhida (referência à Taxonomia v2).]
- Rotulagem: [Padrões de rótulos utilizados (menus, botões, títulos) e como eles garantem clareza e consistência (referência ao Guia de Rotulagem).]
- Navegação: [Como o usuário se move pelo sistema (global, local, contextual) e como isso suporta as Top Tarefas.]
- Busca (se aplicável): [Como a busca foi projetada (filtros, facetas, ordenação, comportamento de "zero results") para ajudar o usuário a encontrar informações específicas.]

4. O que foi validado e o que mudou (1–2 min):

- Card Sorting: [Resultados do Card Sorting, principais insights e como eles influenciaram a Taxonomia v2.]
- Avaliação Heurística: [Principais problemas de AI encontrados na avaliação heurística e como eles foram endereçados no protótipo.]
- [Como essas validações garantiram que as decisões de AI são centradas no usuário.]

5. Demonstração do Protótipo (2–3 min):

- [Apresentação de 2 fluxos principais do protótipo (ex: "Agendar Atendimento", "Consultar Documentos").]
- [Demonstração de 1 estado alternativo (ex: "Tela de Zero Results" ou "Mensagem de Erro").]
- [Foco na estrutura, rótulos e navegação, não na estética.]

6. Limitações e próximos passos (30s):

- [Principais limitações do protótipo atual ou do projeto.]
- [Sugestões para futuras melhorias ou próximas etapas de desenvolvimento da AI.]

Checklist de Avaliação (Autoavaliação)

- A apresentação tem entre 5 e 10 minutos?
- O problema e o público-alvo são apresentados no início?
- As principais decisões de Taxonomia, Rotulagem, Navegação e Busca são explicadas?
- Os resultados do Card Sorting e da Avaliação Heurística são apresentados, mostrando as mudanças e justificativas?
- A demonstração do protótipo foca nos fluxos principais e em um estado alternativo, destacando a AI? ☐ As limitações e próximos passos são mencionados?
- O grupo consegue justificar as decisões de design baseadas em princípios de AI (ex: Heurísticas de Nielsen, Leis da Gestalt, Critérios Ergonômicas de Bastien e Scapin etc) durante a defesa?
- O protótipo v2 demonstra a aplicação das melhorias e a resolução dos problemas identificados?